

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓ: Mészáros Ferencné

ENGEDÉLYSZÁM: 2527/2005.



TÁRGY: HUSZÁR PACK
ikercsomagolású gyomirtó
permetezőszer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye

OLDALAK SZÁMA: 4

ENGEDÉLYOKIRAT

**Bayer CropScience SA.
Franciaország**

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a

Huszár Pack ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer

forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel engedélyezem:

1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója:

Huszár: Bayer CropScience SA., Franciaország

Mero: Novance, Franciaország

Az engedély tulajdonosa: Huszár: Bayer CropScience SA., Franciaország

Mero: Bayer CropScience AG., Németország

Az engedély tulajdonosok hazai képviselője:


Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience, Budapest

2. A növényvédő szer rendeltetése: ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer

3. A növényvédő szer összetétele:

3,0 kg Huszár (5 % jodoszulfuron-metil-nátrium és 15 % mefenpír-dietil)

15,0 l Mero (81 % demetilált repceolaj)



4. **Szerforma:** vízben diszpergálható granulátum (WG), folyékony permetező adalékanyag.

5. **Előírt minőségi feltételek:**

Huszár a 15729/2003. FVM számú engedélyokiratban foglaltak szerint
Mero a 1902/2004. NTKSZ számú engedélyokiratban foglaltak szerint

6. **A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer (g/ha, l/ha)</i>	<i>víz (l/ha)</i>
		<i>menyisége</i>	
<i>búza (őszi)</i>	<i>magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Avena fatua, Apera spica venti, Cirsium arvense</i>	<i>Huszár: 200</i> <i>Mero: 1,0</i>	<i>200-300</i>

Az ikercsomagolású kiszerezés 15 ha kezelésére elegendő.

Az előírt növényvédelmi technológia:

A szert az őszi búza három leveles állapotától a bokrosodás végéig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a Galium aparine 1-3 levélörvös, az Avena fatua, Apera spica venti 1-3 leveles fejlettsége idején a legérzékenyebb a készítményre. A mezei acat (Cirsium arvense) ellen annak tölevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény. A gyomirtó hatás fokozására Mero 1,0 l/ha dóziséval tankkombinációban célszerű kijuttatni. A permetlé készítésénél először a gyomirtó szert kell bekeverni, majd azt követően az adalékanyagot.

7. **Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:**


a) Mérgező (toxikológiai) tulajdonságok:

R mondatok:

- R 36/38 Szem- és bőrigazgató hatású
 R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
 R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S mondatok:

- S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
 S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó



- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Veszélyjel:



irritatív



környezeti veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): Huszár >5000 mg/kg
Mero >2000 mg/kg

- b) A vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. 200 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.
- c) Méhveszélyesség: nem besorolás köteles..
- d) Tűzveszélyesség: tűzveszélyes (C).
- e) Különleges S mondatok:


„SPI”

„A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!”

8. Várakozási idők:

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
- b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
búza	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs



9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Az alkalmazás során előírt egyéni védőeszközök *előkészítőknek és kijuttatóknak*: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: **általános eljárás**/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: Tüneti- megfigyelő kezelés!

10. Forgalmazási kategória: I.

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

12. Az engedély érvényessége: 2012. június 12.

13. A címketerv elfogadására vonatkozó döntés a termékcímkére vonatkozóan:

A növényvédő szer csak a jóváhagyott címketerv szerinti tartalommal elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Budapest, 2006. január 25. nap

Dr. Halmágyi Tibor
főigazgató

Dr. Mihály Botond Gábor
engedélyezési igazgató

P.H.

Kapja: Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience, Budapest.

