



# **BÁCS GAZDA-COOP KFT. VETŐBURGONYA KERESKEDELEM**

**Budapest - 2018.11.29.**



## **FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÜNK**

**FÉMZÁROLT VETŐBURGONYA IMPORT-EXPORT**

*( DÁN, FRANCIA, HOLLAND, ÍR, NÉMET, SZÉKELYFÖLDI, SKÓT )*

**SZÉKELYFÖLDI TERMELTETÉS**

**VETŐBURGONYA CSOMAGOLÁS**

**VETŐBURGONYA NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM**

**GAZDABOLTI NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM**

# 50 szemes kiszerelés



# 50 szemes kiszérés



## 50 szemes kiszerezés

### GARANTÁLT MINŐSÉGŰ FÉMZÁROLT VETŐBURGONYA



Bács Gazda-Coop Kft., 6400 Kiskunhalas, Haragos tér 9.

Tel.: +36-77-429-433, +36-30-56-72-306

[www.gazdacoop.hu](http://www.gazdacoop.hu)

[bacs-gazdacoopkft@gmail.com](mailto:bacs-gazdacoopkft@gmail.com)

Kiszerezési eng.sz.: 141/2004

### DESIREE

*Solanum tuberosum* EK növényútlevél

Érett: középérésű

Hús: világos sárga

Héj: piros

Főzési típus: B

(púzni/sütni)

Általános konyhai felhasználásra kiválóan alkalmas fajta. Főzési és sütési célokra egyaránt alkalmas illetve purésításra is megfelelő.

Szaporítási fok: Elit

Csomag tartalma: 50 db

Méret: 28-35 mm

HU 030318 BKM KH KeJH NTO

Fémz. időpontja: 2018.01.23

Termelői reg. szám: F1 120 528 0009 7

Származási hely: Franciaország

LOT: 034-029 Sorszám: 18387



Az ültetés akkor kezdhető meg, ha a talaj 10-12cm-es mélységben eléri a 8°C hőmérsékletet. Általában március közepe és április eleje között ültessük el a burgonyát 5-8 cm mélyen, 70 cm sor- és 30-35 cm tőtávolsággal.

Legalább kétszer töltegetssük. Lehetőség szerint ősszel adjunk istállótrágyát és tavasszal ültetés előtt nitrogén és kálium műtrágyát. Száraz tavaszon feltétlenül öntözzünk, mert a burgonya vízigényes növény. Előcsíráztatással a betakarítás ideje több héttel is korábbra hozható.

Bővebb termesztési információk és fajtaleírások:

[www.gazdacoop.hu](http://www.gazdacoop.hu)

DESIREE

*Solanum tuberosum*

EK növényútlevél

## 50 szemes kiszerelés

### GARANTÁLT MINŐSÉGŰ FÉMZÁROLT VETŐBURGONYA



Bács Gazda-Coop Kft., 6400 Kiskunhalas, Harangos tér 9.  
Tel.: +36-77-429-433, +36-30-56-72-306

www.gazdacoop.hu  
bacs.gazda@cooper.hu  
Kiszerelés: 141/2004

### AGRIA

**Solanum tuberosum** EK növényültetvény

Érés idő: közép késői  
Hússzín: krémsárga  
Héjszín: sárga  
Főzési típus: B/C  
(főzni/sutni)

Magas terméshozama és nagy méretű gumója miatt ideális hasábburgonya célú feldolgozásra. A friss piacon, de chips formájában és előfőzve is megállja a helyét.

Szaporítási fok: Klasse A (1 fok)  
Csomag tartalma: 50 db  
Méret: 28-35 mm  
HU 030318 BKM KH KeJH NTO  
Fémz. időpontja: 2017-12  
Termelői reg. szám: DE 097 362 1004  
Szarmazási hely: Németország (DE)  
LOT: 001-008 Sorszám: 10675



Az ültetés akkor kezdhető meg, ha a talaj 10-12cm-es mélységben eléri a 8°C hőmérsékletet. Általában március közepe és április eleje között ültessük el a burgonyát 5-8 cm mélyen, 70 cm sor- és 30-35 cm távolsággal.

Legalább kétszer töltsük meg a talajt az ültetés előtt nitrogén és kálium műtrágyát, száraza tavaszon feltétlenül öntözzünk, mert a burgonya vízigényes növény. Előcsíráztatással a betakarítás ideje több héttel is korábbra hozható.

Bővebb termesztési információk és fajtaleírások:  
[www.gazdacoop.hu](http://www.gazdacoop.hu)

25 kg-os normál frakciós (35-55 mm) skót importból  
származó vetőburgonya.





# BARNA



**Érésidő: középérésű**

**Hússzín: tört fehér**

**Héjszín: piros**

**Szemek sekélysege: sekély**

**Tárolhatóság: jó**

**Főzési típus: B (szárazanyag: 21%)**

**2017 átlagtermés: 41,5 T/ha**

**2017 legjobb termés: 49,7 T/ha**

**(Solanum Kft.-Berzence)**

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

**Ovális – hosszúkás ovális, nagy méretű gumók.**

**Általános étkezési felhasználásra kiváló.**

**Nagy hozamú fajta, nagyon jól tárolható.**

**Jól ellenáll a vírusoknak, gumó és lomb fitoftórának, varasodásnak és a feketelábúságnak is. Egyik szülője a Desiree, ezért nagyon hasonlít hozzá, de ellenállóbb fajta.**





# BURREN



**Érésidő:** korai

**Hússzín:** sárga

**Héjszín:** világos sárga

**Szemek sekélysege:** sekély

**Tárolhatóság:** kiváló

**Főzési típus:** A/B (szárazanyag: 18%)

**2017 átlagtermés:** 45,9 T/ha

**2017 legjobb termés:** 81,6 T/ha

(Nyírtelek-Gyulatanya)

**2018 Berzence:** 60,1 T/ha

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

Ovális – hosszúkás ovális.

Általános étkezési felhasználásra kiváló.

A mediterrán klimatikus viszonyokat is jól tolerálja.

Szárazságtűrő, hőstresszre nem érzékeny. Nagyon magas

hozamokra képes, nagyon jól tárolható fajta. Sencor

érzékenységevel kapcsolatban kevés gyakorlati tapasztalat áll

rendelkezésre, ezért csak kellő körültekintéssel javasoljuk a

használatát.





# CARNAVAL

**Érésidő: középérésű**

**Hússzín: halványsárga**

**Héjszín: piros**

**Szemek sekélysege: sekély**

**Tárolhatóság: kiváló**

**Főzési típus: B (szárazanyag: 20%)**

**2017 átlagtermés: 34,0 T/ha**

**2017 legjobb termés: 34,0 T/ha**

**(Bács Gazda-Coop Kft.-Kiskunhalas)**

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

**Ovális.**

**Általános étkezési felhasználásra kiváló.**

**Magas hozamokra képes, szárazságtűrő, hőstresszre nem érzékeny. Hámozás után nem barnul. Mechanikai sérülésekre, belső zúzódásokra nem érzékeny, ezért jól viseli a gépi betakarítást és manipulálást, nagyon jól tárolható**





# CRISTINA

Érésidő: korai, középkorai

Hússzín: krém

Héjszín: mélypiros

Szemek sekélysege: sekély

Tárolhatóság: jó

Főzési típus: B (szárazanyag: 19%)

2017 átlagtermés: 45,6 T/ha

2017 legjobb termés: 61,7 T/ha

(Nyírtelek-Gyulatanya)

2018 Berzence: 57,1 T/ha

Gumó:

Felhasználás:

Előnyök:

Szép küllemű, ovális, hosszú ovális, sima felszínű, fényes.

Nagyon jó étkezési minőséggel bír.

Nagyon nagy hozamokra képes, különösen szép küllemű piacos fajta.

Közönséges és poros varasodással szemben magas ellenálló képességgel rendelkezik. Egységes, formás gumói következtében jól mosható és csomagolható





# ELECTRA



**Érésidő: középérésű**

**Hússzín: sárga**

**Héjszín: világossárga, rózsaszín rügyekkel**

**Szemek sekélysege: sekély**

**Tárolhatóság: jó**

**Főzési típus: A/B (szárazanyag: 18%)**

**2017 átlagtermés: 56,6 T/ha**

**2017 legjobb termés: 104,6 T/ha**

**(Nyírtelek-Gyulatanya)**

**2018 Berzence: 74,3 T/ha**

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

**Nagy méretű, szép küllemű, ovális.**

**Jó ízű, nem szétfővő fajta.**

**Nagy gumói révén nagy hozamokra képes, piacos burgonya. Jól tárolható, nyugalmi ideje közepes. Jól ellenáll a poros varasodással, a lombfitoftórával és a fómás szárazkorhadással szemben.**





# SHANNON

Érésidő: korai, középkorai

Hússzín: fehér

Héjszín: piros

Szemek sekélysege: sekély

Tárolhatóság: nagyon jó

Főzési típus: B (szárazanyag: 19%)

**2017 átlagtermés: 41,3 T/ha**

**2017 legjobb termés: 41,3 T/ha**

**(Bács Gazda-Coop Kft.-Kiskunhalas)**

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

Szép küllemű, ovális, sima felszínű.

Nagyon jó étkezési minőséggel bír.

Nagyon nagy hozamokra képes, különösen szép küllemű piacos megjelenésű fajta. Jó rezisztenciát mutat a gumófitoftórával és a varasodással szemben. Jól tűri a hőstresszt és az egyenetlen vízellátást. Babásodásra nem hajlamos. A 2012-es év szárazságtűrő bajnoka!





# TORNADO

Érésidő: korai, középkorai

Hússzín: fehér

Héjszín: mélypiros

Szemek sekélyisége: sekély

Tárolhatóság: jó

Főzési típus: A/B (szárazanyag: 18%)

**2017 átlagtermés: 51,9 T/ha**

**2017 legjobb termés: 66,3 T/ha**

**(Agromec RO-Csíkszentkirály)**

**2018 Berzence: 49,5 T/ha**

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**


**Szép küllemű, hosszúkás ovális, sima felszínű.**

**Nagyon jó étkezési minőségű.**

**Nagyon nagy hozamokra képes, különösen szép küllemű piacos fajta. Jó rezisztenciát mutat a gumófitoftórával, a varasodással szemben.**



# ACCENT



**Érésidő:** korai

**Hússzín:** sárga

**Héjszín:** sárga

**Szemek sekélysege:** sekély

**Tárolhatóság:** kiváló

**Főzési típus:** A/B (szárazanyag: 18%)

**2017 átlagtermés:** 39,4 T/ha

**2017 legjobb termés:** 56,4 T/ha

*(Nyírtelek-Gyulatanya)*

**Gumó:**

Ovális, sima felszínű, egységes méretű, piacos.

**Felhasználás:**

Nagyon jó ízű, jó minőségű étkezési burgonya. Általános konyhai felhasználásra – salátának és főzésre – egyaránt alkalmas.

**Előnyök:**

A korai fajták közül az egyik legmagasabb hozamra képes.

Fonalféreg ellenálló (Ro1,4). Vírusokkal szemben kiemelkedően ellenáll. Mechanikai sérülésekre nem érzékeny, szárazságtűrése magasabb az átlagnál.



# FRIESLANDER



**Érésidő:** rendkívül korai, nagyon korai  
gumóképződéssel

**Hússzín:** sárga

**Héjszín:** sárga

**Szemek sekélyisége:** sekély

**Tárolhatóság:** kiváló

**Főzési típus:** B (szárazanyag: 21%)

**2017 átlagtermés:** 35,5 T/ha

**2017 legjobb termés:** 35,5 T/ha

**(Bács Gazda-Coop Kft.-Kiskunhalas)**

**Gumó:**

Hosszúkas, ovális, szabályos forma, sekély szemes, darabos méret. Gyors kezdeti fejlődésének köszönhetően jó minőségű gumókat nevel és magas terméshozamot ér el nagyon rövid idő alatt. A gumó mérete közepes, nagy.

**Felhasználás:**

Kimondottan finom ízű, sütésre és főzésre egyaránt kiválóan alkalmas. Főzés után nem színeződik el.

**Előnyök:**

Nem hajlamos a babásodásra, a torz gumók képzésére. Jól tűri a gépi betakarítást és a manipulációt. A levelek fitoftórával szembeni ellenálló képessége közepes, a gumófitoftórával szembeni ellenállása jó. Szárazságtűrése jó. Az egyik legfinomabb ízű burgonyafajta! Metribuzin ( Sencor 70WG, Metripaz 70WG)

**hatóanyagra érzékeny!**



# RED SUN



**Érésidő:** középkorai, egyöntetű gumókkal

**Hússzín:** sárga

**Héjszín:** piros, színét tároláskor megőrzi

**Szemek sekélysege:** sekély

**Tárolhatóság:** kiváló

**Főzési típus:** B (szárazanyag: 20%)

**2017 átlagtermés:** 35,6 T/ha

**2017 legjobb termés:** 43,0 T/ha


*(Solanum Kft.-Berzence)*

**2018 Berzence:** 53,3 T/ha

**Gumó:** Ovális, sima felszínű, egységes méretű, piacos megjelenésű.

**Felhasználás:** Nagyon jó ízű, étkezési minőségű, általános konyhai felhasználásra – sütésre, főzésre – egyaránt alkalmas.

**Előnyök:** Jól tárolható, szép küllemű fajta. Fonálféreg ellenálló (Ro<sub>1,4,5</sub>). Mechanikai sérülésekre nem érzékeny, a gépi betakarítást és tárházi feldolgozást jól tűri. Nagyon jó alkalmazkodó képességű. Metribuzin (Sencor 70WG, Metripaz 70WG) hatóanyagra **enyhén érzékeny!**



# LOUISIANA

**Érésidő:** igen korai

**Hússzín:** sárga

**Héjszín:** sárga

**Szemek sekélysege:** sekély

**Tárolhatóság:** jó

**Főzési típus:** A/B (szárazanyag: 18%)

**2017 átlagtermés:** 41,9 T/ha

**2017 legjobb termés:** 68,0 T/ha

*(Agromec RO-Csíkszentkirály)*

**2018 Berzence:** 45,7 T/ha

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

Ovális, hosszúkás-ovális, sima bőrű.

Nagyon jó étkezési minőségű, sütni és főzni egyaránt alkalmas.

Poros varasodás és fonálféreg rezisztens. Korai primőr piacra kiváló. Nyugalmi ideje rövid, januárig biztonsággal tárolható.

Ültetése az átlagosnál mélyebbre javasolt a gumózöldülés megelőzése miatt. Betakarítás előtt szárzúzás vagy desszikálás ajánlott. A gépi betakarítást kellő körültekintéssel kell végezni. Lombfitoftóra elleni védelme szükséges.

**SIAC**



# ESMERALDA

**Érésidő: középkorai**

**Hússzín: sárga**

**Héjszín: sárga**

**Szemek sekélysege: sekély**

**Tárolhatóság: nagyon jó**

**Főzési típus: A (szárazanyag: 19%)**

**2017 átlagtermés: 33,6 T/ha**

**2017 legjobb termés: 43,8 T/ha**

**(Nyírtelek-Gyulatanya)**

**2018 Berzence: 36,2 T/ha**

**Gumó: Hosszúkás ovális, rendkívül szabályos.**

**Felhasználás: Kiváló saláta burgonya, nem szétfővő, rendkívül kellemes ízvilágú. Főzés után nem színeződik el.**

**Előnyök: Fonálféreggel (Ro<sub>1</sub>) szemben rezisztens. Rendkívül piacos, homogén termésre képes, jól mosható és csomagolható. Fitoftóra elleni fokozott védekezés indokolt.**





# NAZCA



**Érésidő: középkorai**

**Hússzín: sárga**

**Héjszín: sárga**

**Szemek sekélysege: nagyon sekély**

**Tárolhatóság: kiváló**

**Főzési típus: A (szárazanyag: 19%)**

**2018 Berzence:**

**39,9 T/ha**

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

**Ovális, rendkívül szabályos.**

**Nagyon jó étkezési minőségű saláta burgonya.**

**Nagyon magas termésátlag elérésére képes, rendkívül homogén gumókkal. Fonálféreggel (Ro<sub>1,4</sub>) szemben rezisztens. Rhizoctonia elleni védekezés szükséges. Kiváló kulináris élvezetet nyújtó fajta.**





# MALICE



**Érésidő: középkorai**

**Hússzín: sárga**

**Héjszín: sárga**

**Szemek sekélysege: sekély**

**Tárolhatóság: jó**

**Főzési típus: B (szárazanyag: 20,5%)**

**2017 átlagtermés: 37,3 T/ha**

**2017 legjobb termés: 54,0 T/ha**

**(Nyíregyházi Kutatóintézet)**

**Gumó:**

**Hosszúkás, ovális.**

**Felhasználás:**

**Nagyon jó étkezési minőségű, általános felhasználásra.**

**Előnyök:**

**Rendkívül magas hozammal rendelkező fajta, homogén gumókkal. Fonálféreggel (Ro<sub>1,4</sub>) szemben rezisztens. Fitoftóra elleni védekezés szükséges.**



# SURYA



**Érésidő:** korai, középkorai

**Hússzín:** világos sárga

**Héjszín:** sárga

**Szemek sekélysege:** sekély

**Tárolhatóság:** jó

**Főzési típus:** A/B (szárazanyag: 18%)

**2017 átlagtermés:** 39,0 T/ha

**2017 legjobb termés:** 54,2 T/ha

*(Solanum Kft.-Berzence)*

**2018 Berzence:** 45,7 T/ha

**Gumó:**

Kerek, ovális.

**Felhasználás:**

Nagyon jó étkezési minőségű, általános felhasználásra.

**Előnyök:**

Rendkívül magas hozammal rendelkező fajta, homogén gumókkal. Fonálféreggel (Ro<sub>1,4</sub>) szemben rezisztens. Fitoftóra elleni védekezés szükséges.



Princesse   
**CELTIANE** 



  
**Princesse**   
**CELTIANE**



# CELTIANE

**Érésidő:** korai

**Hússzín:** sárga

**Héjszín:** sárga

**Szemek sekélysege:** sekély

**Tárolhatóság:** jó

**Főzési típus:** A (szárazanyag: 18%)

**2017 átlagtermés:** 34,4 T/ha

**2017 legjobb termés:** 49,0 T/ha

(Agromec RO-Csíkszentkirály)

**2018 Berzence:** 41,9 T/ha

**Gumó:**

Hosszúkás-ovális, közepes méretű.

**Felhasználás:**

Nagyon jó étkezési minőségű, főzés utáni elszíneződés nincs.

Sütés utáni színeződés: sötétsárga.

**Előnyök:**

A és X vírus, valamint fonálféreg (Ro<sub>1,4</sub>) rezisztens. Nyugalmi ideje közepes. Belső gumóhibákra, rozsdafoltokra, üregesedésre nem hajlamos. Varasodásra mérsékelten fogékony. A gépi betakarítást kellő körültekintéssel kell végezni. Fitoftóra elleni védekezés ajánlott, Y vírusra fogékony.



# Celtiane sikere Svájcban

A képen látható balról jobbra: Chantal Billant, Benoit Violier, Pierre Billant





# BLAUE ST. GALLER

Érésidő: középkorai

Hússzín: lila

Héjszín: sötétlila

Szemek sekélysége: sekély

Tárolhatóság: jó

Főzési típus: A/B (száranyag: 20%)

**Gumó:**

**Felhasználás:**

**Előnyök:**

**Nagyszámú, hosszúkás, szabályos formájú**

**Konyhai különlegességekhez, sütve vagy főzve!**

**Egészségtudatos fogyasztóknak különösen ajánlott.**

**Termesztése nehezebb az átlag burgonyánál, hozamai kisebbek, kimondottan házikerti gondoskodással lehet csak sikeres.**



# Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

**Szabó Lajos**  
Ügyvezető

Bács Gazda-Coop Kft.  
Kiskunhalas  
Harangos tér 9.

[bacsgazdacoopkft@gmail.com](mailto:bacsgazdacoopkft@gmail.com)  
[www.gazdacoop.hu](http://www.gazdacoop.hu)