



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna

HATÁROZATSZÁM: 04.2/1717-2/2011

OLDALAK SZÁMA: 4

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Symfonie 3 in 1 levélfény* forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **AGRO CS a. s. (55203 Rikov 265., Cseh Köztársaság) ügyfél** által a ***Symfonie 3 in 1 levélfény*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a ***Symfonie 3 in 1 levélfény*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Symfonie 3 in 1 levélfény*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: **AGRO CS a. s**

55203 Rikov 265.

Cseh Köztársaság

statisztikai számjel: 64829413

Engedélyes: **AGRO CS a. s**

55203 Rikov 265.

Cseh Köztársaság

statisztikai számjel: 64829413

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: Pongamia pinnata (indiai bükkfa) olaj, lenmagolaj, karbamid, emulzió stabilizátor, emulgeáló szer, methylparaben, víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: fehér színű, aromás illatú, vizes szuszpenzió

sűrűség (20 °C-on g/cm³)

0,99 ± 0,1

pH

7,0 ± 0,5

Pongamia pinnata (indiai bükkfa) olaj (m/v%)

3,39 ± 0,4

lenmagolaj (m/v%)

3,41 ± 0,4

5. Felhasználható:

Szobai és kerti levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve.

Használat előtt fel kell rázni! Fiatal növényeket nem szabad kezelni! Erős napsütésben nem szabad használni! Használat előtt célszerű próbakezelést végezni! Kerülni kell a növények túlzott átnedvesedését!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: -

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

| | |
|-------------------|--|
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| S 20 | Használat közben enni, inni nem szabad. |
| S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást |
| S 26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni |
| S 36/37/39 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni |
| S 51 | Csak jól szellőztetett helyen használható |

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 100-120-150-200-250-300-400-500-750-1000 ml-es mechanikai pumpás HDPE flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, takarmányoktól, műtrágyától, fertőtlenítőszerektől elkülönítve, nyílt lángtól, közvetlen napsugárzástól, sugárzó hőtől, nyílt lángtól védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 30 °C közötti hőmérsékleten.

9.4. Eltarthatóság ideje: 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310210

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2021. szeptember 9.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2011. szeptember 9.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

SYMPHONIE 3 IN 1 LEVÉLFÉNY FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Symphonie 3 in 1 levélfény*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: AGRO CS a. s
55203 Rikov 265.
Cseh Köztársaság
statisztikai számjel: 64829413

Engedélyes: AGRO CS a. s
55203 Rikov 265.
Cseh Köztársaság
statisztikai számjel: 64829413

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: Pongamia pinnata (indiai bükkfa) olaj, lenmagolaj, karbamid, emulzió stabilizátor, emulgeáló szer, methylparaben, víz

Előírt minőségi feltételek

| | |
|---|------------|
| küllem: fehér színű, aromás illatú, vizes szuszpenzió | |
| sűrűség (20 °C-on g/cm ³) | 0,99 ± 0,1 |
| pH | 7,0 ± 0,5 |
| Pongamia pinnata (indiai bükkfa) olaj (m/v%) | 3,39 ± 0,4 |
| lenmagolaj (m/v%) | 3,41 ± 0,4 |

5. Felhasználható:

Szobai és kerti levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve.

Használat előtt fel kell rázni! Fiatal növényeket nem szabad kezelni! Erős napsütésben nem szabad használni! Használat előtt célszerű próbakezelést végezni! Kerülni kell a növények túlzott átnedvesedését!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: -

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

| | |
|-------------------|--|
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| S 20 | Használat közben enni, inni nem szabad. |
| S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást |
| S 26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni |
| S 36/37/39 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni |
| S 51 | Csak jól szellőztetett helyen használható |

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 100-120-150-200-250-300-400-500-750-1000 ml-es mechanikai pumpás HDPE flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, takarmányoktól, műtrágyától, fertőtlenítőszerektől elkülönítve, nyílt lángtól, közvetlen napsugárzástól, sugárzó hőtől, nyílt lángtól védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 30 °C közötti hőmérsékleten.

9.4. Eltarthatóság ideje: 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310210

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2021. szeptember 9.

Budapest, 2011. szeptember 9.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.