

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1102-5/2013
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: DIO-VIN lombtrágya forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **DIÓ 896 KFT (6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.) ügyfél** által a **DIO-VIN lombtrágya** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **DIO-VIN lombtrágya** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: DIO-VIN lombtrágya

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: DIÓ 896 KFT

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.

Statisztikai számjel: 11395984-4675-113-06

Engedélyes: DIÓ 896 KFT

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.

Statisztikai számjel: 11395984-4675-113-06

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: élesztő vinasz, műtrágyák, víz

Előírt minőségi feltételek

Küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,7	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
N tartalom (m/v%)		9,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		0,5	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		4,5	± 0,4
S tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
B tartalom (m/v%)		0,2	± 0,04

Cu tartalom (m/v%)		0,25	± 0,05
Zn tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	
Kelátképző: EDTA, EDDHA			

5. Felhasználható:

Szántóföldi növények *levélkezelésére* 5-10 l/ha mennyiségben, 200-300 l/ha vízmennyiséggel, a tenyészidőszakban az intenzív növekedési fázis kezdetén, majd szükség szerint 2-3 hét múlva ismételten kijuttatva.

Virágzásban nem használható! Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

N



környezeti veszély

Xi



irritatív

6.1.2. R mondatok:

R 36 Szemizgató hatású

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Vizekre közepesen veszélyes.

6.1.3. S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S 25 Kerülni kell a szembejutást.

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 57	A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram



GHS07



GHS08



GHS09

6.2.2. Figyelmeztetés: figyelem, veszély

6.2.3. Veszélyességi osztály:

Repr. 1B
Szem irritáció 2.

6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:

H 319	Súlyos szemirritációt okoz
H 360FD	Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket
H 411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Megelőzés:

P 201	Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P 202	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

Elhárító intézkedések:

P 305+P 351+P 338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
--------------------------	---

P 308 + P 313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni..
P 391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P 405	Elzárva tárolandó.
P 501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék lerakóba szállítani szükséges

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Használat után minden védőruházatot ki kell mosni. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.5. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os műanyag kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérődokmánynál feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából az adott termék tényleges hatóanyag tartalma.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2023. november 19.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2013. november 19.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**DIO-VIN LOMBTRÁGYA FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYKIRATA**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *DIO-VIN lombtrágya*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: DIÓ 896 KFT

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.

Statisztikai számjel: 11395984-4675-113-06

Engedélyes: DIÓ 896 KFT

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.

Statisztikai számjel: 11395984-4675-113-06

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: élesztő vinasz, műtrágyák, víz

Előírt minőségi feltételek

Küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,7	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
N tartalom (m/v%)		9,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		0,5	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		4,5	± 0,4
S tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
B tartalom (m/v%)		0,2	± 0,04
Cu tartalom (m/v%)		0,25	± 0,05
Zn tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	

Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	
Kelátképző: EDTA, EDDHA			

5. Felhasználható:

Szántóföldi növények *levélkezelésére* 5-10 l/ha mennyiségben, 200-300 l/ha vízmennyiséggel, a tenyészidőszakban az intenzív növekedési fázis kezdetén, majd szükség szerint 2-3 hét múlva ismételtén kijuttatva.

Virágzásban nem használható! Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

N



környezeti veszély

Xi



irritatív

6.1.2. R mondatok:

- R 36** Szemizgató hatású
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Vizekre közepesen veszélyes.

6.1.3. S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 25 Kerülni kell a szembejutást.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram



GHS07



GHS08



GHS09

6.2.2. Figyelmeztetés: figyelem, veszély

6.2.3. Veszélyességi osztály:

Repr. 1B

Szem irritáció 2.

6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:

H 319	Súlyos szemirritációt okoz
H 360FD	Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket
H 411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Megelőzés:

P 201	Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P 202	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

Elhárító intézkedések:

- P 305+P 351+P 338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P 308 + P 313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni..
- P 391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
- P 405** Elzárva tárolandó.
- P 501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék lerakóba szállítani szükséges

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Használat után minden védőruházatot ki kell mosni. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.5. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os műanyag kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából az adott termék tényleges hatóanyag tartalma.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2023. november 19.

Budapest, 2013. november 19.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.