

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/675-4/2013
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *FLORIMO tápoldatok* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT (6237 Kecel, Vasút u. 124.)** ügyfél által a **FLORIMO tápoldatok** 46982/2004 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **FLORIMO tápoldatok** 46982/2004 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 1. pontja alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve: **FLORIMO Általános tápoldat**
FLORIMO balkán és muskátli tápoldat”

A készítmények Oázis márkanévvel is forgalomba hozhatók.”

II. Az engedélyokirat 2. pontja alábbiak szerint módosul:

„2. A készítmények típusa: műtrágya”

III. Az engedélyokirat 3. pontja alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: **MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT**
6237 Kecel, Vasút u. 124.
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

Engedélyes: **MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT**
6237 Kecel, Vasút u. 124.
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03”

IV. Az engedélyokirat 4. pontja alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák

Előírt minőségi paraméterek:***FLORIMO általános tápoldat***

paraméter		érték	megengedett eltérés
N tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
NO ₃ -N tartalom (m/v%)		2,0	± 0,2
NH ₄ -N tartalom (m/v%)		2,0	± 0,2
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		3,1	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		3,2	± 0,4

FLORIMO balkán és muskátli tápoldat

paraméter		érték	megengedett eltérés
N tartalom (m/v%)		3,4	± 0,4
NO ₃ -N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,17
NH ₄ -N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,17
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		3,7	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		3,8	± 0,4

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

küllem: halványzöld, enyhén műtrágyaszagú folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,08	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
MgO tartalom (mg/l)		160,0	± 32,0
B tartalom (mg/l)		110,0	± 22,0
Cu tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Fe tartalom (mg/l)		54,0	± 10,8
Mn tartalom (mg/l)		54,0	± 10,8
Mo tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
Zn tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Kelátképző: EDTA			
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

V. Az engedélyokirat 5. pontja alábbiak szerint módosul:

„5. Felhasználható:***FLORIMO általános tápoldat***

Dísnövények tápanyag utánpótlására nyáron hetente, télen 2 hetente, 6 ml/1 liter víz töménységben.

Sóérzékeny növények esetében (pl. egyes páfrányfélék) a tápoldat mennyiségét ajánlott a felére csökkenteni!

FLORIMO balkán és muskátli tápoldat

Balkon illetve egyházi növények, muskátlik tápanyag utánpótlására, a tavaszi kiültetést követő második héttől, őszig hetente, 6 ml/1 liter víz töménységben.”

VI. Az engedélyokirat 6. pontja alábbiak szerint módosul:**„6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

VII. Az engedélyokirat 7. pontja alábbiak szerint módosul:**„7. Környezetvédelmi előírások:**

„Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.”

VIII. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.”

IX. Az engedélyokirat 9. pontja alábbiak szerint módosul:**„9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

9.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok: 0,5-1-5-50 literes polietilén flakon, kanna, illetve ballon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, napfénytől védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig, a kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható”

X. Az engedélyokirat 10. pontja alábbiak szerint módosul:

„10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590”

XI. Az engedélyokirat az alábbi pontokkal egészül ki:

„11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2014. június 22.”

A FLORIMO tápoldatok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2013. szeptember 24.


**dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 46982/2004 FVM

**A FLORIMO TÁPOLDATOK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve: *FLORIMO Általános tápoldat*
*FLORIMO balkán és muskátli tápoldat***

A készítmények Oázis márkanévvel is forgalomba hozhatók.

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT
6237 Kecel, Vasút u. 124.
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

Engedélyes: MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT
6237 Kecel, Vasút u. 124.
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák

Előírt minőségi paraméterek:

FLORIMO általános tápoldat

paraméter		érték	megengedett eltérés
N tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
NO ₃ -N tartalom (m/v%)		2,0	± 0,2
NH ₄ -N tartalom (m/v%)		2,0	± 0,2
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		3,1	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		3,2	± 0,4

FLORIMO balkán és muskátli tápoldat

paraméter		érték	megengedett eltérés
N tartalom (m/v%)		3,4	± 0,4
NO ₃ -N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,17
NH ₄ -N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,17
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		3,7	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		3,8	± 0,4

A termécsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

küllem: halványzöld, enyhén műtrágyaszagú folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,08	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
MgO tartalom (mg/l)		160,0	± 32,0
B tartalom (mg/l)		110,0	± 22,0
Cu tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Fe tartalom (mg/l)		54,0	± 10,8
Mn tartalom (mg/l)		54,0	± 10,8
Mo tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
Zn tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Kelátképző: EDTA			
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:**FLORIMO általános tápoldat**

Dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron hetente, télen 2 hetente, 6 ml/1 liter víz töménységben.

Sóérzékeny növények esetében (pl. egyes páfrányfélék) a tápoldat mennyiségét ajánlott a felére csökkenteni!

FLORIMO balkán és muskátli tápoldat

Balkon illetve egyházi növények, muskátlik tápanyag utánpótlására, a tavaszi kiültetést követő második héttől, őszig hetente, 6 ml/1 liter víz töménységben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvrendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1-5-50 literes polietilén flakon, kanna, illetve ballon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, napfénytől védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig, a kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2014. június 22.

Budapest, 2013. szeptember 24.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.