

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5399-1/2013

OLDALAK SZÁMA: 4

MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Klorofill kertészeti komplex mikroelemes tápoldat és levéltrágya

forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Dr. Garden KFT (4465 Rakamaz, Szent István út 2/B/1.) ügyfél** által a **Klorofill kertészeti komplex mikroelemes tápoldat és levéltrágya** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Klorofill kertészeti komplex mikroelemes tápoldat és levéltrágya** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve:

Klorofill kertészeti komplex mikroelemes tápoldat és levéltrágya

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Dr. Garden KFT

4465 Rakamaz, Szent István út 2/B/1.

Statisztikai számjel: 13432430-7020-113-15

Engedélyes: Dr. Garden KFT

4465 Rakamaz, Szent István út 2/B/1.

Statisztikai számjel: 13432430-7020-113-15

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák

Előírt minőségi feltételek

Küllem: áttetsző, barnás színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,8	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
sűrűség (kg/dm ³)		0,8-1,1	
K ₂ O tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
MgO tartalom (m/m%)		0,64	± 0,128
S tartalom (m/m%)		0,87	± 0,174

B tartalom (m/m%)		0,002	± 0,0004
Cu tartalom (m/m%)		0,006	± 0,0012
Fe tartalom (m/m%)		0,075	± 0,015
Mn tartalom (m/m%)		0,017	± 0,0034
Mo tartalom (m/m%)		0,0006	± 0,00012
Zn tartalom (m/m%)		0,007	± 0,014
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	
Kelátképző: EDTA, DTPA			

5. Felhasználható:

- hajtattott növények, palánták hetenkénti *tápanyagátvitelére* 1-3 %-os töménységben,
- kerti és szobanövények 3-4 hetenkénti *tápanyagátvitelére* 1-3 %-os töménységben,
- zöldségfélék, szőlő- és gyümölcs ültetvények 2-3 hetenkénti *levéltrágyázására* 4-8 l/ha mennyiségben, legfeljebb-3 %-os töménységben.

Virágzásban nem használható!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1,0 literes polietilén flakonban, 3-5-10-20 literes polietilén kannában

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából az adott termék tényleges hatóanyag tartalma.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, sötét, hűvös, de fagymentes, 10-30°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310490

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2023. szeptember 9.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2013. szeptember 9.


**dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

KLOROFILL KERTÉSZETI KOMPLEX MIKROELEMES TÁPOLDAT ÉS LEVÉLTRÁGYA FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Klorofill kertészeti komplex mikroelemes tápoldat és levéltrágya*

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: **Dr. Garden KFT**

4465 Rakamaz, Szent István út 2/B/1.

Statisztikai számjel: 13432430-7020-113-15

Engedélyes: **Dr. Garden KFT**

4465 Rakamaz, Szent István út 2/B/1.

Statisztikai számjel: 13432430-7020-113-15

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák

Előírt minőségi feltételek

Küllem: áttetsző, barnás színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,8	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
sűrűség (kg/dm ³)		0,8-1,1	
K ₂ O tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
MgO tartalom (m/m%)		0,64	± 0,128
S tartalom (m/m%)		0,87	± 0,174
B tartalom (m/m%)		0,002	± 0,0004
Cu tartalom (m/m%)		0,006	± 0,0012
Fe tartalom (m/m%)		0,075	± 0,015
Mn tartalom (m/m%)		0,017	± 0,0034
Mo tartalom (m/m%)		0,0006	± 0,00012
Zn tartalom (m/m%)		0,007	± 0,014
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	

Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	
Kelátképző: EDTA, DTPA			

5. Felhasználható:

- hajtatott növények, palánták hetenkénti *tápanyagátvitelére* 1-3 %-os töménységben,
- kerti és szobanövények 3-4 hetenkénti *tápanyagátvitelére* 1-3 %-os töménységben,
- zöldségfélék, szőlő- és gyümölcs ültetvények 2-3 hetenkénti *levéltrágyázására* 4-8 l/ha mennyiségben, legfeljebb-3 %-os töménységben.

Virágzásban nem használható!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1,0 literes polietilén flakonban, 3-5-10-20 literes polietilén kannában

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából az adott termék tényleges hatóanyag tartalma.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, sötét, hűvös, de fagymentes, 10-30°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310490

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2023. szeptember 9.

Budapest, 2013. szeptember 9.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.