

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/672-2/2013**  
**OLDALAK SZÁMA: 5**  
**MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat***

**TÁRGY: *Vitaflóra light termékcsalád***  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **VITAFLÓRA KFT (8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.) ügyfélnek** a **Vitaflóra light termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Vitaflóra light termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmények kereskedelmi neve: *Vitaflóra light általános tápoldat***  
***Vitaflóra light muskátli tápoldat***

***A Vitaflóra light általános tápoldat ARO levéldísznövény tápoldat, Terrafleur általános tápoldat, Vitasol általános tápoldat, Flora Star általános tápoldat, Garden Star általános tápoldat kereskedelmi megnevezésekkel is forgalomba hozható.***

***A Vitaflóra light muskátli tápoldat ARO muskátli és balkonnövény tápoldat, Terrafleur muskátli tápoldat, Vitasol muskátli tápoldat, Flora Star muskátli tápoldat, Garden Star muskátli tápoldat kereskedelmi megnevezésekkel is forgalomba hozható.***

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: VITAFLÓRA KFT**  
8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.  
Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

**Engedélyes: VITAFLÓRA KFT**  
8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.  
Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok: műtrágyák**

**Előírt minőségi feltételek*****Vitaflóra light általános tápoldat***

küllem: víztiszta, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,029	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	7,4	
Összes N tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
NO <sub>3</sub> -N tartalom (m/m%)		0,1	- 0,01
NH <sub>4</sub> -N tartalom (m/m%)		1,9	- 0,19
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		1,2	- 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,6	- 0,32

***Vitaflóra light muskátli tápoldat***

küllem: víztiszta, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,041	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	8,5	
Összes N tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
NH <sub>4</sub> -N tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4

***A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások***

kristályosodási pont (+ 3°C)		3,0
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kgP <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0

**5. Felhasználható:*****Vitaflóra light általános tápoldat***

Dísznövények tápoldatozására nyáron hetente, télen kéthetente 0,2 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

*A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okoz! A túladagolást kerülni kell!*

**Vitaflóra light muskátli tápoldat**

Muskátlifélék, balkon- illetve egynyári növények *tápoldatozására* nyáron hetente, 0,2 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

*A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okoz! A túladagolást kerülni kell!*

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. A munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0,5-1 literes polietilén flakon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, 5-20 °C közötti hőmérsékletű, száraz, fedett helyen,

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig, az esetleges kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható.

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2023. július 10.

Az engedélyezési eljárás díja 200.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2013. július 10.**


**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**VITAFLÓRA LIGHT TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve: *Vitaflóra light általános tápoldat*  
*Vitaflóra light muskátli tápoldat***

*A Vitaflóra light általános tápoldat ARO levéldísznövény tápoldat, Terrafleur általános tápoldat, Vitasol általános tápoldat, Flora Star általános tápoldat, Garden Star általános tápoldat kereskedelmi megnevezésekkel is forgalomba hozható.*

*A Vitaflóra light muskátli tápoldat ARO muskátli és balkonnövény tápoldat, Terrafleur muskátli tápoldat, Vitasol muskátli tápoldat, Flora Star muskátli tápoldat, Garden Star muskátli tápoldat kereskedelmi megnevezésekkel is forgalomba hozható.*

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: VITAFLÓRA KFT**

8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.

Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

**Engedélyes: VITAFLÓRA KFT**

8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.

Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok: műtrágyák**

**Előírt minőségi feltételek**

*Vitaflóra light általános tápoldat*

küllem: víztiszta, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,029	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	7,4	
Összes N tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
NO <sub>3</sub> -N tartalom (m/m%)		0,1	- 0,01
NH <sub>4</sub> -N tartalom (m/m%)		1,9	- 0,19
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		1,2	- 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,6	- 0,32

**Vitaflóra light muskátli tápoldat**

küllem: víztiszta, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,041	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	8,5	
Összes N tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
NH <sub>4</sub> -N tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		2,0	- 0,4

**A terméksalád mindkét tagjára vonatkozó előírások**

kristályosodási pont (+ 3°C)		3,0
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kgP <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0

**5. Felhasználható:****Vitaflóra light általános tápoldat**

Dísznövények tápoldatozására nyáron hetente, télen kéthetente 0,2 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

*A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okoz! A túladagolást kerülni kell!*

**Vitaflóra light muskátli tápoldat**

Muskátlifélék, balkon- illetve egyházi növények tápoldatozására nyáron hetente, 0,2 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

*A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okoz! A túladagolást kerülni kell!*

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

### **6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

### **6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. A munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

### **6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

### **6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0,5-1 literes polietilén flakon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, 5-20 °C közötti hőmérsékletű, száraz, fedett helyen,

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig, az esetleges kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható.

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2023. július 10.

**Budapest, 2013. július 10.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*