

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az Agriber Kft. (7545 Nagykorpád, hrsz. 0329/3) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### **H A T Á R O Z A T O T .**

Az engedélyező hatóság a **Pyrinex 48 EC** (480 g/l klórpirifosz) rovarölő permetezőszer és **Manzate 75 DF** (750 g/kg mankoceb) gombaölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását nemesnyár telepítésekben nyárkéreg tetű és nyár betegségek (*Melampsora larici populina*, *Drepanopeziza punctiformis*) ellen állománypermetezésre

2017. június 20-tól július 15-ig

### **engedélyezi.**

A fentiek értelmében a **Pyrinex 48 EC** rovarölő permetezőszer 55715/1990. FM számú engedélyokirattól eltérően felhasználható nemesnyárban Tarany, 0189 hrsz. 40 ha területén.

A kérelmező saját felelősségére:

- a **Pyrinex 48 EC** felhasználható nemesnyár telepítésekben (*nyárkéreg tetű* (*Phloeomyzus passerinii*) ellen növényvizsgálat alapján a tavaszi, nyár eleji időszakban állománypermetezéssel 1,5 l/ha dózisban 400-1200 l/ha permetlével. Javasolt a permetléhez tapadásfokozó adalékanyag hozzáadása.

*Nemesnyárban* előírászerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) előírása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

- a **Manzate 75 DF** felhasználható nyárfarozsda és egyéb levélfoltbetegségek ellen a kezdeti uredo telepek kialakulásakor 2,0 kg/ha dózisban 400-1200 l/ha permetlével. Javasolt a permetléhez tapadásfokozó adalékanyag hozzáadása.

*Nemesnyárban* előírászerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) előírása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.

A kérelmező köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Jelen hatósági eljárás díja összesen 300.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### **Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2017. június 20.

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató