

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a FruitVeb (1118 Budapest, Villányi út 35-43.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a **Glyfos, Figaro, Chikara 25 WG, Reglone Air, Bellis, Cantus, Switch 62,5 WG és Ortus 5 SC, Mospilan 20 SG, Pyranica 20 WP, Spin Tor** készítményeket a hazai fekete bodzatermelők részére (1. számú melléklet) összesen 688,76 ha-on

2017. június 15-től szeptember 1-ig

engedélyezi.

A fentiek értelmében a **Bellis** gombaölő permetezőszer 04.2/2596-1/2012. NÉBIH számú, a **Cantus** gombaölő permetezőszer 47.140/2004. FVM számú, a **Switch 62,5 WG** gombaölő permetezőszer 11982/2002. FVM számú, az **Ortus 5SC** atkaölő, rovarölő permetezőszer 18472/1995. FM számú, a **Glyfos** gyomirtó permetezőszer 02.5/12019/2/2010. MgSZH számú, a **Figaro** gyomirtó permetezőszer 04.2/254/3/2011. MgSZH számú, a **Chikara 25 WG** gyomirtó permetezőszer 46.138/2004. FVM számú, a **Reglone Air** gyomirtó szer 11770/2002. FVM számú, a **Mospilan 20 SG** rovarölő permetezőszer 04.2/2883-1/2011. MgSZH számú, és a **Pyranica 20 WP** atkaölő permetezőszer 45368/1999. FVM számú, a **Spin Tor** rovar és atkaölő permetezőszer 46797/2004. FVM számú engedélyokirattól eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel fekete bodzában *Phoma sambucii*, *Botrytis cinerea*, atkakártevők, levéltetvek, *Drosophila suzukii*, és magról kelő egy- és kétszikű és élő gyomok ellen.

Nem engedélyezi

a **Perenal** gyomirtó permetezőszer 04.2/4099/1/2014. NÉBIH számú, a **Barclay Propyz** gyomirtó permetezőszer 04.2/1374/1/2013. NÉBIH számú, az **Ampligo** rovarölő permetezőszer 04.2/2272-2/2013. NÉBIH számú, a **Coragen 20 SC** rovarölő permetezőszer 02.5/1126/5/2008. MgSZHK számú, a **Laser** rovarölő permetezőszer 02.5/1414/4/2008. MgSZHK számú és a **Signum WG** gombaölő permetezőszer 04.2/6869-1/2012. NÉBIH számú engedélyokirattól eltérő felhasználását fekete bodzában gyomok, *Drosophila suzukii* és gombabetegségek elleni védekezésre.

A kérelmező termelői körének a saját felelősségére:

- a **Bellis** felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 0,6 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni. Főmász betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdeni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása javasolt.
-

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Cantus** (500 g/kg *boszkalid*) felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 0,5 kg/ha dózisban 400-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni. Főmás betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása javasolt.

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Switch 62,5 WG** (250 g/kg *fludioxonil*+375 g/kg *ciprodinil*) felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 0,75 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni. Főmás betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása.

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **28 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- az **Ortus 5 SC** (50 g/l *fenpiroximát*) felhasználható fekete bodzában atkakártevők ellen előrejelzés alapján 1,0 l/ha dózisban egy alkalommal 800-1000 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **21 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Pyranica 20 WP** (200 g/kg *tebufenpirad*) felhasználható fekete bodzában a nyári nemzedékű levéltetvek és atkakártevők (*Aphis sambuci* *Tetranychus urticae*) ellen a kártételi küszöbérték ismeretében évi egy alkalommal 0,25 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **28 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg

- a **Spin Tor** (480 g/l *spinosad*) felhasználható fekete bodzában *Drosophila suzukii* ellen növényvizsgálat alapján az érési időszakban 2 alkalommal 0,2 l/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **3 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- **Mospilan 20 SG** (200 g/kg *acetamiprid*) felhasználható fekete bodzában levéltetvek (*Aphis sambuci*) ellen a kezdeti levéltetű kolóniák kialakulásakor évi 1 alkalommal 0,125 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg

- a **Glyfos** (360 g/l glifozát) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen soraj kezeléssel virágzás előtt, betakarítás után három évesnél idősebb bodza ültetvényekben terelőlemez használatával; a magról kelő gyomok ellen 2,0-3,0 l/ha dózisban, az évelők ellen 4,0-6,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.
- a **Figaro** (360 g/l glifozát) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen soraj kezeléssel virágzás előtt, betakarítás után három évesnél idősebb bodza ültetvényekben terelőlemez használatával a magról kelő gyomok ellen 2,0-3,0 l/ha dózisban, az évelők ellen 4,0-6,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. betartása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Chikara 25 WG** (25 % flazaszulfuron) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen foltkezeléssel a három évesnél idősebb fekete bodza ültetvényekben virágzás előtti időszakban terelőlemez használatával 1 alkalommal 150 g/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. Évelő kétszikű gyomok ellen (*Convolvulus arvensis*) glifozát hatóanyagú gyomirtó szerekkel kombinációban javasolt.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Reglone Air** (374 g/l diquat-dibromid) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen foltkezeléssel a háromévesnél idősebb fekete bodza ültetvényekben terelőlemez használatával 2,1-2,5 l/ha dózisban 400 l/ha permetlével.

Fekete bodzában előírászerű felhasználás esetén é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Az ügyfél, illetve a területi felhasználók kötelesek a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2017. június 15.

Dr. Oravecz Márton
elnök
névében és megbízásából

Jordán László
igazgató