

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a TRIS International SRL képviseletében eljáró Ekoprevent Kft. (1222 Budapest, Komló u. 10.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére 3676 kg Magyarországon nem engedélyezett **TRIPICRIN EC** gázhatású talajfertőtlenítő szer (gyártó: *Trinity Manufacturing, Inc. PO Box 1519 11 E. V. Hogan Drive*) szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását hajtattott zöldségkultúrákban (paprika, paradicsom, uborka, dinnye, tök), zöldség és szamóca palánta előállításban, szamóca és dísznövénytermesztésben talajból fertőző gombák, állati kártevők és gyomok elleni védekezésre az *1. számú melléklet* szerinti üzemi területeken, összesen 9,19 ha-on

2017. július 15-től 2017. november 11-ig

engedélyezi.

A fentiek értelmében szükséghelyzeti engedéllyel felhasználható: a Magyarországon nem engedélyezett **TRIPICRIN EC** gázhatású talajfertőtlenítő szer a fenti hajtattott és termesztett zöldség, szamóca kultúrákban, dísznövényekben kizárólagosan egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező személyek alkalmazásával, talajból fertőző gombák, nematódák, drótférgek, pajorok és egyéb rovarok és gyomok ellen, a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalában (a továbbiakban: járási hivatal) történő felhasználói regisztrációval.

A fenti felhasználói kör saját felelősségére:

TRIPICRIN EC (94 % klórpikrin) gázhatású talajfertőtlenítő szer.

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény LD₅₀ értéke (patkányon): 37,5-250 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség toxicitás alapján: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:



GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

H330	Belélegezve halálos.
H300	Lenyelve halálos.
H310	Bőrrel érintkezve halálos.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H370	Károsítja a szerveket.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P260	A gáz/köd/gőzök belélegzése tilos.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P284	Légzésvédelem kötelező.
P304+P340+P310	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P403+P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S- mondatok:

SPe3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet
SPe8	„Méhekre veszélyes! Tilos méhek közelébe felhasználni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A rendelkezésszerű használaton kívül kerülje a növényvédő szer környezetbe jutását!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A kezelés idejére gondoskodni szükséges a madarak / vadon élő emlősök elriasztásáról és távol tartásáról!

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi:

Felhasználható:

a regisztrált termelők saját felelősségére:

- hajtattott zöldségkultúrákban (paprika, paradicsom, uborka, dinnye, tök), zöldség és szamóca palánta előállításban, szamóca és dísznövény termesztésben a talajból fertőző kórokozók (*Fusarium spp*, *Verticillium spp*, *Rhizoctonia spp*, *Pythium spp*, *Sclerotinia spp*, *Armillaria spp*), fonálférgesek (*Meloidogyne spp.*) és egyéb állati kártevők és gyomok ellen. A kezelést a kiültetés előtt **20 nappal** kell elvégezni. A kezelt területeken a készítmény kijuttatható zárt acéltartályból talajba történő kézi és gépi injektálással vagy vegyszer adagolóval ellátott csepegtető rendszer alkalmazásával. A kezelés során felhasznált dózis 400 kg/ha. A kezelést követően a gázhatást a kezelt területen tökéletesen légátjárhatatlan fóliatakarással kell biztosítani. A kezelés során a behatási idő 14 nap. A behatási időt követően a növények, palánták kiültetéséig további 6 nap munkaegészségügyi várakozási idő betartása szükséges. A palánták kiültetése a munkaegészségügyi várakozási idő letelte után kezdhető el.

Zárt térben történő alkalmazáskor a gázosítás veszélyére vonatkozó információt tartalmazó figyelmeztető táblákat jól látható helyen kell kihelyezni. A gázosítószer behatási ideje alatt a helyiséget el kell hagyni. A tartályokban visszamaradt maradékot veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült üres tartályokat a gyártó köteles visszavenni a felhasználóktól.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő **20** nap

Hajtattott zöldségfélékben, szaporítóanyag-termesztésben, szamóca- és dísznövény- termesztésben előírászerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) nem szükséges.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Kijuttatást csak egészségügyi gázmesteri képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.

Javasolt munkavédelmi eszközök:

Előkészítőnek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő, légzésvédelem (**légzésvédő gázmaszk A2/P3 szűrőbetéttel**)

Kijuttatónak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő, légzésvédelem (**légzésvédő gázmaszk A2/P3 szűrőbetéttel**) használata kötelező.

Intézkedés baleset esetén :

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell mosni. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni kell.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

a kiszerelés térfogata/tömege: nyomásálló acéltartály(cilinder) 60 l /90,72 kg

Forgalmazási kategória: I.

A készítmény felhasználásának további feltétele a járási hivatalban felhasználói regisztrációnak a végrehajtása.

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a forgalomba hozó Ekoprevent Kft. köteles a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Jelen határozat alapján a forgalomba hozó köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről a NÉBIH NTAI részére legkésőbb 2017. december 31-ig jelentést készíteni.

A hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó NÉBIH elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH-hez a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2017. július 3.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató