

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG**ELŐADÓK:**Baranyi Tibor
Tóth Erika
Mészáros Ferencné**ENGEDÉLY SZÁMA:** 2408/2005.**TÁRGY:** Koni WG biológiai gombaölő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása és kiegészítése**OLDALAK SZÁMA:** 2**ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS****Biovéd Bt., Budapest**
Magyarország

Határozat

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a **Koni WG** biológiai gombaölő szer 47.221/2004. FVM számú általános forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét alábbiak szerint

*módosítom és egészítem ki:***4. Felhasználható:**

kultúra	károsító	kijuttatáshoz/kezeléshez szükséges	
		szer	víz
		mennyisége	
		kg/ha	l/ha
paradicsom (szabadföldi, hajtattott)	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>	5-8	600-1200
gyökérzöldségek (sárgarépa petrezselyemgyökér)	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>	5-8	600-1200
repce	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>	2	200-300
szója	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>	2	200-300
zárt termesztő berendezés alatti dísznövények (gerbera, krizantém)	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>	5-8	600-1200

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idő:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)
<i>paradicsom, sárgarépa, petrezselyemgyökér, repce, szója, gerbera, krizantém</i>	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

Melléklet**1. Javasolt növényvédelmi technológia:**

A készítményt a növények vetése és a palánták kiültetése előtt 4-6 héttel megelőzően a talaj felszínére történő permetezéssel kell kijuttatni, majd 8-10 cm mélyen a talajba bedolgozni. A biológiai növényvédő szer optimális hatását 14-26 °C talajhőmérséklet és 60-70 % víztelítettség esetén fejt ki. A szer kedvező hatásának kifejtéséhez az alkalmazást követő 10 napon keresztül a talajnak földnedves állapotban kell lenni.

A biopreparátum készítmény gombaölő és talajfertőtlenítő hatású készítményekkel tankeverékben nem alkalmazható. A szer kipermetezésekor az alkalmazott permetezőgép gombaölő és talajfertőtlenítő hatású szermaradékokat nem tartalmazhat. Műtrágyával, szerves trágyával, talajjavító anyagokkal történő együttes kijuttatása nem javasolt

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

A határozatban foglaltakat kiegészítő címkén kell a csomagoló eszközön feltüntetni.

Budapest, 2005. október 28.

Dr. Halmágyi Tibor s. k.
főigazgató

Dr. Lánszki Imre
engedélyezési igazgató

P.H.

Kapja: Biovéd Bt., Budapest

(135/2005.)