

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓ: Mészáros Ferencné

ENGEDÉLYSZÁM: 716/2005.



TÁRGY: FUNGAZIL MLF 50  
gombaölő csávázószer  
forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélye

OLDALAK SZÁMA: 4

---

---

## ENGEDÉLYOKIRAT

**United Phosphorus Ltd.**  
Nagy-Britannia

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a **Fungazil MLF 50 gombaölő csávázószer** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

**engedélyezem:**

**1. A növényvédő szer gyártója és az engedély tulajdonosa:**

United Phosphorus Ltd., Nagy-Britannia

**A hatóanyag gyártója:** Jansen Pharmaceutica N.V., Belgium.

**Az engedély tulajdonos hazai képviselője:**

Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest.

**2. A növényvédő szer rendeltetése:** gombaölő csávázószer


**3. A növényvédő szer összetétele:**

hatóanyag megnevezése és részaránya: 50 g/l imazalil

IUPAC név: 1-/2-(2,4-diklór-fenil)-2-(2-propeniloxi)etil/-1H-imidazol

CAS-szám: 73790-28-0

**4. Szerforma:** mikroemulzió (ME)



**5. Előírt minőségi feltételek:**

hatóanyag tartalom (GC):	4,89 ± 0,5 % (m/m)
emulzióstabilitás: (0,5 %-os koncentrációban fél óra múlva)	változás nem megengedett

**6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/t)	víz (l/t)
őszi búza *	csírákori betegségek	1,6	12-20
őszi árpa	csírákori betegségek, elsősorban valódi porüszög, hálózatos- és csíkos levélfoltosság ( <i>Drechslera</i> spp.), fedettüszög*, álporüszög*, és csírákori fuzárium* fajok	1,3-1,6	12-20
tavaszi árpa		1,0	

\* 1 kg 80 %-os , vagy ennek megfelelő mankoceb hatóanyagot tartalmazó készítmény hozzáadásával.

**Előírt növényvédelmi technológia:**

A csávázószert nedves csávázás formájában 12-20 l/t csávázólé alkalmazásával kell, egyenletesen felvinni a vetőmagra. Árpában fedettüszög- (*Ustilago hordei*), álporüszög-, valamint fuzáriózis ellen hatásnövelés céljából 1 kg/t 80 %-os mankoceb hatóanyagú por alakú gombaölő szerrel kell kombinálni a készítményt.


A kezelt terményt a felhasználásig feltűnő módon megjelölve, elkülönítetten kell tárolni és kizárólag vetésre használható fel.

**7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:**

a) Mérgező (toxikológiai) tulajdonságok:

R-mondatok:

<b>R 10</b>	Kevésbé tűzveszélyes
<b>R 36</b>	Szemizgató hatású
<b>R 36/38</b>	Szem- és bőrizgató hatású



S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó  
**S 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást  
**S 26/28** Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű vízzel azonnal le kell mosni ide be kell írni a biztonsági adatlap vagy a szakhatósági alapján valamit, mert ezt a címkére így nem írhatják fel.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni  
**S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

Veszélyjel: Xi (irritatív)

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): > 2000 mg/kg

- b) Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes (E).
- c) Vízi szervezetekre közepesen veszélyes.  
 A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. 50 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai.
- d) Méhekre nem veszélyes.

## 8. Várakozási idők:


- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
- b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
búza, árpa (őszi, tavaszi)	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

**9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:** egyéni védőfelszerelés *előkészítőknak* és *kijuttatóknak*: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: *általános eljárás*/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti-megfigyelő kezelés.



**10. Forgalmazási kategória: I.**

**11. Eltarthatóság:** eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

**12. Az engedély érvényessége: 2015. október**

**13. A címketerv elfogadására vonatkozó döntés a termékcímkére vonatkozóan:**  
A növényvédő szer csak a jóváhagyott címketerv szerinti tartalommal elkészített címkével kerülhet forgalomba.

**Budapest, 2005. október 7.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
főigazgató

*P.H.*

**Dr. Lánszki Imre**  
mb. engedélyezési igazgató

Kapja: Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest.

(129/2005.)

