



ELŐADÓ: Csaba Eszter
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/1580/1/2007
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: 1 db címketerv

TÁRGY: TROPHY XXL gyomirtó
permetezőszert forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyre

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság Dow AgroSciences Hungary Kft (Budapest) ügyfélnek a Trophy XXL gyomirtó permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a Trophy XXL gyomirtó permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója:
Monsanto Europe S.A., (Belgium)

Az engedély tulajdonosa:
Dow AgroSciences Hungary Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

2. A növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó permetezőszert

3. A növényvédő szer összetétele:

Hatóanyag megnevezése és részaránya:

- ISO szerinti közhasználatú név: **acetoklór**
- IUPAC név: *2 klór-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamid*
- CAS-szám: 34256-82-1
- részaránya: 840 g/l

antidótum (*safener*)

- ISO szerinti közhasználatú név: **furilazol**
- IUPAC név: *(RS)-3- diklóracetil-5-(2-furanil)-2,2 dimetiloxazolidin*
- CAS-szám: 121776-33-8
- részaránya: 28 g/l

4. Szerforma: emulzióképző koncentrátum (EC)

5. Előírt minőségi feltételek:**5.1. hatóanyag tartalom:**

acetoklór	(GC)	76,85 ± 2,50 % m/m
furilazol	(GC)	2,55 ± 0,26 % m/m

Fizikai-kémiai tulajdonságok:**5.2 emulzió stabilitás (MT 36,3)**

0 h	kezdeti emulzióképzés: teljes
0,5 h	„krém „ maximum <0,5 cm ³
24 h	ismételt emulzióképzés: teljes
24,5 h	„krém” maximum <0,5 cm ³

**5.3 habzóképeség (MT 47,2)
(1 perc után)**maximum: 20 cm³**Tárolási stabilitás:****5.4 tárolási stabilitás 0°C-on (MT 39,3)**

kristálynövekedés/fázis szétválás nincs

5.5 tárolási stabilitás 54°C-on (MT 46,3)

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a, és meg kell felelnie az 5.2 előírásainak.

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:


<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer</i>	<i>víz</i>
		<i>mennyisége(l/ha)</i>	
<i>kukorica (takarmány, siló, vetőmag, csemege)</i>	<i>magról kelő egyszikű gyomnövények</i>	2,0-2,5	200-400
<i>napraforgó</i>	<i>magról kelő egyszikű gyomnövények</i>	1,5-2,0	200-400

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások

<i>kultúra</i>	<i>kezelések minimális és maximális száma</i>	<i>az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)"</i>
<i>kukorica</i>	<i>1</i>	<i>2-3 leveles állapot</i>
<i>napraforgó</i>	<i>1</i>	<i>preemergensen</i>

Előírt növényvédelmi technológia:

A takarmány-, siló- és vetőmag kukorica vetése után, kelése előtt (preemergensen), vagy a kultúrnövény szögcsíra állapotától 2-3 leveles fejlettségéig (korai posztemergensen) lehet kijuttatni. Csemegekukoricában a kezelés csak preemergensen végezhető. Preemergens kezelés esetén fontos a jól elmunkált, aprómorzás talajfelszín. Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell alkalmazni. Állománykezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell felhasználni.



Biztonsággal alkalmazható az alábbi kukoricavonalak, illetve hibridek gyomirtására: GYSz-37, Kiskun 1-Boly-Töttös, K-45 Szikra-96, K-26 Szikra-97, GYSz-80, 02 P21-788/248, K-140, F-2, GYSz 18-F2, K-60 8- 88/653, GYSz-11 Szikra-97, K-71 8/88/651, K 1653, Z90120, R2306, IN 331, FR 810, Popcorn 90252, FR 827, FR 819, R 4144 W, J 1156, W 5015, FR-820, FR-823, Conquest apa, R-1298 apa, D 06 SH-80, IO Pop 12, R 2288, R 1043 GK 79, DE 0965, DE 0643, DE 0940, DE 06205, DE 0724x0719, DE 0911, DE 0724, DE 6207, DE m 0997, AW 3362, AW 4075, AW 3084, AW 3010x3016, AW 3096, AW 3014, AW 7045, AW 5711, AW 3047, AW 7051, DK 440, Sheba, Dessert 73, Dessert 74, Challenger, Dessert 80, Helene, RS-9, Vanessa, GSS-6274, Centuria, Reveille, Spirit, GH-1861, Madonna, Bosnon, Puma, Empire, Jubilee, Royalty, XSC-1026, Dallas, GH-5023, Jumbo, Bold, Cardinal, Bonus, Elite, Wombat. Egyéb kukoricavonalak, illetve hibridek gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni.

Napraforgóban a kezelést a kultúrnövény vetése után azonnal (preemergensen) kell elvégezni. Kelőfélben lévő állományt TILOS kezelni. Mélyfekvésű, vízállásra hajlamos területeken, valamint 1,5 % alatti szervesanyag tartalmú talajokon a készítmény nem alkalmazható. A keléskor lehulló nagy mennyiségű intenzív csapadék lemoshatja a készítményt a kultúrnövény csírázási zónájába, ez fitotoxikus tüneteket okozhat, amely a sziklevelek kanalasodásában, az első valódi levelek esetében a főerek sárgulásában nyilvánulhat meg. A napraforgó növekedése folyamán ezeket a tüneteket kinövi. A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen fluorkloridon, oxifluorfen hatóanyagú készítmények előírt dózisával célszerű kombinálni.

Légi kijuttatás:-

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jellekép:



ártalmas




környezeti veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): ♂ 1304 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: **tűzveszélyes, C tűzveszélyességi osztály**

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **kifejezetten veszélyes.**
pufferzóna (kockázatbecslés hiányában) 200 m

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles.**



e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R -**, és biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok**:

R-mondatok:

- R 20/22** Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni /Biztonsági adatlap

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **200m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:


A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, *a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM* rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
<i>kukorica, napraforgó</i>	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs



9. Munkaegészségügyi óvőrendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, FFA1B1P2SL szelepes szűrő félálarc vagy A1B1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő félálarc, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **általános eljárás**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: *tüneti-megfigyelő kezelés.*
Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs.*

10. Forgalmazási kategória: II.

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

12. Az engedély érvényessége: 2012. november 29.

13. A termék címke elfogadására vonatkozó döntés:

A növényvédő szer csak jelen határozat mellékletét képező jóváhagyott címketervnek megfelelő címkével kerülhet forgalomba.


Az engedélyezési eljárás díja 250.000- Ft.

Az eljárási díj mellékelt számlán megjelölt időpontig történő meg nem fizetése esetén az engedélyező hatóság az eljárási díj hiányáról jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv alapján a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegű igazgatási szolgáltatási díjat, és a felhívás költségét az illetékes állami adóhatóság írja elő.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

Az ügyfél 2005. augusztus 5. napján kelt kérelmében a **Trophy XXL gyomirtó**



permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. A készítmény minden tekintetben azonos a Guardian Max gyomirtó szerrel. Az ügyfél a kérelemhez 2006 október 27-én mellékelte a Monsanto Europe S.A. engedély tulajdonos Guardian Max „adathozzáférési engedélyét”. A kérelem így módosított kiegészítve megfelel *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. és 3. számú melléklete szerinti adat követelményeknek.*

A Trophy XXXL gyomirtó szerrel azonos Guardian Max gyomirtó szer egészségügyi felülvizsgálata 2006-ban elkészült, a 51-378/2006 OKBI toxikológiai szakvélemény 2006 december 05. napján érkezett meg az engedélyező hatósághoz. A Trophy XXL engedély okiratának összeállításakor a hatóság már ennek a szakvéleménynek a besorolásait vette figyelembe. A környezetvédelmi besorolásnál a KvVM 308/209/2001 szakvéleményének előírásait maradéktalanul figyelembe vette.

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása *a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. része alapján történt.*

Az engedélyező hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az ügyfél az engedély kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta. Ezek alapján az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló *1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 42-44. §-a, valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 12-15. §-a, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 7. §., valamint a 15-17. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.*

A címketerv bírálata a Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a R. 30. §-a alapján történt.

Az engedélyező hatóság jelen határozatát a Nvt. *11. § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésében* foglalt jogkörében hozta.

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és az illeték mértékéről, illetve az illeték-feljegyzési jogról az *Áe. 64. §, 72. §, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja alapján* rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2007. június 28.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(110/2007.)

