



MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

ELŐADÓ: Tót Erika, Csaba Eszter
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/3648/1/2007.
OLDALAK SZÁMA: 8
MELLÉKLET: 1 db címkeszöveg

TÁRGY: CAPTAN 50 WP gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ mint engedélyező hatóság az Arysta LifeScience Magyarország Kft. (Budapest) által képviselt Arysta LifeScience S.A.S. (Franciaország) ügyfélnek a Captan 50 WP gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult *hatósági* eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T - o t :

Az engedélyező hatóság a Captan 50 WP gombaölő permetezőszer 80412/1966.MÉM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét hatályon kívül helyezi, egyúttal a Captan 50 WP gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét módosításokkal egységes szerkezetben, az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója:

Arysta LifeScience North America Corporation,
(Amerikai Egyesült Államok)

Az engedély tulajdonosa: Arysta LifeScience S.A.S., Franciaország.
(Route d'Artix, BP 80, 64150 Nogueres, France)

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest
(1023 Budapest, Bécsi út 3-5.)

2. A növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer

3. A növényvédő szer összetétele:

Hatóanyagok megnevezése és részaránya:

- ISO szerinti közhasználatú név: kaptán
- IUPAC név: *N-(triklorometiltio)ciklohex-4-én-1,2-dikarboximid*
- CAS-szám: 133-06-2
- részaránya: 500 g/kg

4. Szerforma: nedvesíthető por alakú permetező szer (WP)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1 hatóanyag tartalom: kaptán(HPLC)

50,0 ± 2,5 %(m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

- 5.2 Nedvesedő képesség (MT 53.3): teljes nedvesedés
1 perc után
- 5.3 Habzóképeség (MT 47.2): max. 20ml
1 perc után
- 5.4 Szuszpenzió stabilitás (MT 168): min. 70 %
- 5.5 Nedves szitamaradék (MT 185): max. 1 %
(75 µm-es szitán)
- 5.6 Tárolási stabilitás 54 °C-on (MT 46.3) a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az 5.2, 5.3 és 5.4 előírásainak.

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

| kultúra | károsító | kijuttatáshoz szükséges | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|
| | | szer (kg/ha) | víz (l/ha) mennyisége |
| almatermésűek (<i>alma, körte, birs, naspolya</i>) | varasodás, monília | 2,0 - 3,2 | 800 - 1500 |
| csonthéjasok (<i>cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, nektarin, mandula, kajsz</i>) | monília, levéllyukacsosodás, tafrina | 2,0 - 3,2 | 800 - 1200 |
| málna, szamóca | gombabetegségek, kivéve: lisztharmat | 2,0 | 400 - 600 |
| burgonya | burgonyavész, alternária, szürkerothadás | 2,0 – 2,6 | 400 - 600 |
| paradicsom | paradicsomvész, alternária, szürkerothadás | 2,0 – 2,6 | 400 - 600 |
| paprika | alternária | 2,0 | 400 - 600 |
| bab, lóbab | peronoszpóra, aszkohítás betegség, fenésedés | 2,0 | 500 - 600 |
| dinnye, tök | peronoszpóra, fenésedés | 2,0 | 500 - 600 |
| palántaágy | talajfertőtlenítés | 20 – 30 | 2,5 |
| fenyő | csemetedőlés | 18 | 2,5 |
| lucerna (tarlón) | levélragya | 0,4-1,0 | 400-600 |
| zöldségfélék (csávázására) | csírákori gombabetegségek | 3-5 kg/t | - |



A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

| <i>kultúra</i> | <i>kezelések maximális száma</i> | <i>két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)</i> | <i>az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)</i> |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| almatermésűek | 10 | 7 | végző gyümölcsméret |
| csonthéjasok | 6 | 7 | végző gyümölcsméret |
| málna, szamóca | 9 | 7 | lombhullás |
| burgonya | 6 | 7 | érés |
| paradicsom | 6 | 7 | érés |
| paprika | 3 | 10 | virágzás kezdete |
| bab, lóbab | 5 | 10 | hüvelyek 80 %-a végleges méretű |
| dinnye, tök | 6 | 7 | végző termésméret |
| lucerna | 6 | 10 | tarlókezelés* |

* kaszálás után a növényzet 6-8 leveles állapotáig, kaszálásonként legfeljebb 2 alkalommal

Előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdni, és a fertőzés erőssége alapján 7-10 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó készítmények blokkyszerű használata célszerű. Az érési időszakban elvégzett 2 kezelés kedvező hatású a tárolási betegségek elleni védelemben.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, nektarin, mandula, kajsz): őszibarackban tafrina ellen a védekezéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 naponta ismételni. A csonthéjasokban, moníliai virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. Csonthéjasokban tavasszal, hűvös időjárás esetén a levéllyukacsosodás ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moníliai gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatásszerű védekezéssel, 10-12 naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és vihart követően 12 órán belüli permetezéssel használható, a várakozási idő szigorú betartásával.

Bogyósokban (szamóca, málna) szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban fertőzést megelőző kezeléssel használható fel. Fertőzésre kedvező feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor és a virágok 80 %-os elvirágzásakor kell elvégezni. Levél- és vesszőbetegségek ellen a védekezést rügypattanáskor kell kezdeni, és azt a virágzásig kétszer, 10 naponként megismételni. Erős fertőzés esetén szüret után, a letermelt vesszők eltávolítását követően 2-3 alkalommal, 10 naponta kiegészítő kezelésekre lehet szükség. *Szamócában* fehérholtosság ellen a természedést követően, a fertőzés erőssége alapján 2-3 alkalommal, 10-12 naponként célszerű védekezni.

Burgonyában a kezeléseket az előrejelzése alapozva, preventíven kell elkezdni, majd a fertőzés alakulása szerint 8-12 naponként szükség szerint megismételni.

Paradicsomban, dinnyében, tökben, babban, lóbabban a kezeléseket az első tünetek megjelenésekor szükséges elkezdni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként



célszerű megismételni.

Paprikában alternáriás levélfoltosság és termésbetegség ellen a készítmény legfeljebb virágzásig alkalmazható. Virágzás alatt és azt követően, szükség esetén a védekezés más hatóanyagú készítményekkel folytatható.


Lucernában levélrágja ellen a tarlót kell permetezni, és 10-14 nap múlva a kezelést megismételni. A kedvező biológiai hatás érdekében más, nem kontakt hatású készítménnyel célszerű kombinálni. Fejlettebb állomány esetén a magasabb dózis használata indokolt.

Légi kijuttatás: -

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: _

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:



A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >5000 mg/kg.

b) Tűzveszélyességi besorolás: **nem jelölésköteles**
E tűzveszélyességi osztály

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **kifejezetten veszélyes.**
A pufferzóna (toxicitási adatok értékelése alapján)**minimum 200 méter**

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles.**


e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R -**, és biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok:**

R-mondatok:

- | | |
|-------------|---|
| R 36 | Szemizgató hatású |
| R 40 | A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. |
| R 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |
| R 50 | Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. |

S-mondatok:

- | | |
|----------------|--|
| S 1/2 | Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. |
| S 20/21 | A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |



- S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni i.
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges Sp-mondatok:

Sp 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

Sp 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Spe 2 A talajvíz védelmében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területeken(felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületeken)

Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **200 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, *a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM* rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 4 nap.

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:


| kultúra | várakozási idő (nap) |
|----------------|-------------------------|
| almatermésűek | 10 |
| csonthéjasok | 10 |
| szamóca, málna | 10 |
| burgonya | 14 |
| paradicsom | 7 |
| paprika | 30 |
| bab, lóbab | 14 |
| dinnye, tök | 14 |
| lucerna | 5 |

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak, és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli, védő kesztyű.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **általános eljárás**) orvosi, intézeti ellátást



kell biztosítani.

Terápia: *tüneti-megfigyelő kezelés.*
Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs.*

10. Forgalmazási kategória: I.

11. Eltarthatóság: 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban.

12. Az engedély érvényessége: 2011. szeptember 30.

13. A termék címke elfogadására vonatkozó döntés:

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket a jelen határozat mellékletét képező, elfogadott címketerv, kiegészítő címketerv szerint elkészített címkével, vagy öntapadó kivitelű kiegészítő címkével ellátni legkésőbb **2007. december 15.-ig**, valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került címkét ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz benyújtani.

14. Egyéb előírások

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit és a felhasználókat közlemény útján tájékoztatni.

Az engedélyes, ill. hazai képviselete a nagy- és kiskereskedőknél **2007. december 15.-t** követően visszamaradt, nem értékesített, jelen határozatban előírt címkétől eltérő címkével ellátott készleteket köteles visszavenni legkésőbb 2007. december 31-ig.

Az I. forgalmi kategóriájú termék értékesítésére nem jogosult kereskedelmi egységektől a készleteket maradéktalanul vissza kell venni 2007. december 31-ig.

Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfélnek a N-DN 202/2007. számú számla alapján kell megfizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy az eljárási díj a fenti számlán megjelölt időpontig történő meg nem fizetése esetén az engedélyező hatóság az eljárási díj hiányáról jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv alapján a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegű igazgatási szolgáltatási díjat, és a felhívás költségét az illetékes állami adóhatóság írja elő.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.

INDOKOLÁS

Az ügyfél 2007. május 29. napján kelt kérelmében a **Captan 50 WP gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének meghosszabbítását kérte az engedélyező



hatóságtól.

Az Európai Unió Állategészségügyi és Élelmiszerlánc Állandó Bizottsága, a kaptán hatóanyag engedélyezett növényvédő szer-maradék értékeit, élelmiszer-biztonsági szempontból felülvizsgálta. A 2006/92/EK irányelv (továbbiakban: Irányelv) 2007. május 11. napjától kötelezően alkalmazandó útmutatásai szerint, az ügyfél a 02.5/973/1/2007. MgSzHK számú levélben tájékoztatást kapott az adatbenyújtási kötelezettségéről. A felszólításnak nem tudott eleget tenni, így az engedélyező hatóság az Irányelv alapján, szőlő, padlizsán, borsó és uborka kultúrákban, a készítmény engedélyét visszavonta. Egyben a kaptán hatóanyag tartalmú készítmények felülvizsgálata során, a **Captan 50 WP gombaölő permetezőszer** engedélyokiratának felülvizsgálatát is elvégezte.

Az engedélyező hatóság eljárás során figyelembe vette az *Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről* szóló 3/2006. (I.26) EüM rendelet (továbbiakban: EüM) rendelkezéseit, valamint az eljárásban résztvevő szakhatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-328/2007 számú szakhatósági állásfoglalását.

Ennek megfelelően az okiratot hatósági eljárás keretein belül módosította, és egységes szerkezetben adta ki.

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása a *növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról* szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései és 11. § e) pontja valamint a 2. számú melléklet A részének II/11. 1 pontja alapján történt.


A fentiek alapján a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban *Ket.*) 71-74. §-a, valamint a *növényvédelemről* szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: *Nvt.*) 12-16. §-a, továbbá az ennek végrehajtására kiadott, a *növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról* szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: *R.*) 7. §., valamint a 15-18. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A címketerv bírálata a *Nvt.* 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a *R.* 30. §-a alapján történt. A kereskedelmi forgalomban visszamaradó tételek kereskedőktől történő esetleges visszavételéről a *Nvt.* 17. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az engedélyező hatóság jelen határozatát a *Nvt.* 11. § (1) bekezdése, illetve a *R.* 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hozta.

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és illeték mértékéről, illetve az illeték-feljegyzési jogról a *Ket.* 109.§ és 110.§ (1) bekezdése, a *Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről* szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2007. november 9.



Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(116/2007.)

