



MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

ELŐADÓ: Csaba Eszter
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/550/2/2007.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: 1 db címkeszöveg

TÁRGY: ISOMATE CLR feromon
légtértelítési növényvédelmi célú eszköz
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a *Biocont Magyarország Biológiai Növényvédelmi Kft* (Budapest) által képviselt **CBC (Europe) Ltd., Biocontrol Division** (Olaszország) ügyfélnek az **Isomate CLR feromon légtértelítési eszköz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában kérelemre indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság az **Isomate CLR feromon légtértelítési eszköz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A növényvédelmi célú eszköz gyártói és tulajdonosi adatai

A hatóanyag és a növényvédelmi eszköz gyártója:

SHIN-ETSU CHEMICAL Co. Ltd.
Fine Chemical Department 6-1 Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0004
Japan

Az engedély tulajdonosa: CBC (Europe) Ltd., Biocontrol Division
Via E. Majorana 2, 20054 Nova Milanese, Milano
Olaszország

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

Biocont Magyarország Biológiai Növényvédelmi Kft
1114 Budapest, Fadrusz u. 26/a

2. A növényvédelmi célú eszköz rendeltetése: feromon légtértelítési eszköz

3. A növényvédelmi célú eszköz leírása:

Alumínium dróttal megerősített, speciális porózus szerkezetű polimer cső, mint párologtató diszpenzer, melybe szintetikus feromon hatóanyagokat helyeztek.

A diszpenzer **hossza 200 mm, átmérője 3 mm.**

A diszpenzerben lévő szintetikus ivari feromon mennyisége: **240 mg/diszpenzer**

4. A növényvédelmi célú eszköz működéséhez felhasznált szintetikus ivari feromonok és azok részaránya:

szintetikus ivari feromon(1)

| | |
|-------------------|---|
| <i>ISO név</i> | (E,E)-8,10- dodecadien-1-ol (E8,E10-12:OH) |
| <i>CAS szám</i> | 33956-49-9 |
| <i>részaránya</i> | 41-43% |

szintetikus ivari feromon(2)

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| <i>ISO név</i> | dodecan-1-ol (12:OH) |
| <i>CAS szám</i> | 112-53-8 |
| <i>részaránya</i> | 5-7 % |

szintetikus ivari feromon(3)

| | |
|-------------------|---|
| <i>ISO név</i> | (Z)-9-tetradecenil acetát (Z9-14:Ac) |
| <i>CAS szám</i> | 16725-53-4 |
| <i>részaránya</i> | 7-9 % |

szintetikus ivari feromon(4)

| | |
|-------------------|---|
| <i>ISO név</i> | (Z)-11-tetradecenil acetát (Z11-14:Ac) |
| <i>CAS szám</i> | 20711-10-8 |
| <i>részaránya</i> | 40-43 % |

5. Előírt minőségi feltételek:————

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

| kultúra | károsító | menyisége db/ha |
|--------------------------|---|----------------------------|
| <i>alma, körte, birs</i> | <i>almamoly, almailonca és ligeti sodrómoly</i> | <i>1000</i> |

Előírt növényvédelmi technológia:

Az Isomate CLR alkalmazása csak 5 ha-nál nagyobb összefüggő ültetvényben ajánlott, de minél nagyobb a légtértelítési terület, annál jobb hatékonyság várható. Az Isomate CLR feromonpárologtató diszpenzereket 1000 diszpenzer/ha dózisban a célkártevő rajzása előtt kell

kihelyezni a növénykultúrába, általában az április 15-30. közötti időszakban. A diszpenzereket egyenletesen kell szétosztani a területen az ültetvény sor- és tőtávolságától, valamint művelésmódjától függően. A diszpenzereket 1,5-2,5 m magasságban kézzel egyszerűen rá kell csavarni a hajtásokra. Nem szabad túl erősen és többszörösen megcsavarni a diszpenzert, mert az a párologtató cső károsodásához és ezzel a párologás felgyorsulásához vezethet. Nem helyezhetők a diszpenzerek fémdróra, vagy közvetlen, erős napsütésnek kitett lombrészeire. Az Isomate CLR feromonnal kezelt terület szegélyein, a szélső két sorban 2-szeres diszpenzermennyiséget kell használni, bekeretezve ezzel a területet. A diszpenzerek hatástartama magyarországi éghajlati viszonyok között minimum 150-180 nap, tehát a teljes szezonra egyetlen kezelés elegendő. Célszerű ellenőrző feromoncsapdákat üzemeltetni és a lárvák kártételét rendszeresen ellenőrizni a légtértelítéssel ültetvény szegélyén és belső részén a légtértelítéssel kezelés hatásosságának megállapítása céljából. A légtértelítéssel védekezés hatékonysága, illetve a feromon-koncentráció megfelelő, ha az ellenőrző feromoncsapdák nem, vagy csak elvétve fogják a kártevőt. Amennyiben rendszeresen több egyed fog a feromoncsapdák, illetve erős kártevőrajzás esetén kiegészítő rovarölő szeres kezelés alkalmazása szükséges. Fokozott figyelmet kell fordítani a szélső sorokra, ahol a feromon koncentráció kisebb lehet mint a terület belsejében, és a kívülről érkező molyok peterakása is itt a legvalószínűbb. A diszpenzerek működését egyéb permetszerek hatása nem befolyásolja.

Integrált növényvédelmi célprogramokban a termék felhasználása javasolt.

Légi kijuttatás: -

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:



A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): _____

b) Tűzveszélyességi besorolás: **nem jelölésköteles.**

(E tűzveszélyességi osztály)

c) Víz szerveszervezetre való veszélyesség: **nem jelölésköteles.**

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles.**

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R -**, és a biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok:**

R-mondatok:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

S-mondatok:

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

**f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges Sp-
mondatok:**

- Sp1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, *a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM* rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: *előírása nem szükséges.*

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

előkészítőknak és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **általános eljárás**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: *tüneti-megfigyelő kezelés.*

Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs.*

10. Forgalmazási kategória: III.

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.


12. Az engedély érvényessége: **2012. december 31.** illetve a szer hatóanyagának felülvizsgálatára vonatkozó, a közösségi rendelkezések alapján jogszabályban megállapításra kerülő határidő.

13. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:

A növényvédő szer csak jelen határozat mellékletét képező jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 250.000- Ft, amelyet a DN-44/2006 számú számla alapján, az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat



végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.

INDOKOLÁS

Az ügyfél hazai képviselője útján 2006. március 07. napján a hatósághoz beérkezett kérelmében az **Isomate CLR feromon légtérelítési eszköz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. számú melléklete szerinti adatokat.*

A hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban résztvevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait az alábbiak szerint.

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH 157-82/2006 számú és az Országos Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/3329/2/2006 számú állásfoglalását jelen határozat rendelkező részének 7., 8., 9., 10., pontjai tartalmazzák.

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása *a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. részének II/16. pontja* alapján történt.

Az engedélyező hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az ügyfél az engedély kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta, az eljárási díjat megfizette. Ezek alapján a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-a, valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 12-15. §-a, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 7. §., valamint a 15-17. §-ai* alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A címketerv bírálata a *Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a R. 30. §-a* alapján történt.

Az engedélyező hatóság jelen határozatát a *Nvt. 11. § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésében* foglalt jogkörében eljárva hozta.

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és az illeték mértékéről, illetve az illeték-feljegyzési jogról a *Ket. 109. § és 110. § (1) bekezdése, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja* alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2007. november 15.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

289/2007

