

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Geosan Környezetvédelmi Kft. (1112 Budapest, Olt utca 31/A.) ügyfélnek** a **Novosil** növénykondicionáló termékcsalád 6700/428-2/2023. NÉBIH számú határozattal módosított és 6300/614-3/2022. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Novosil** növénykondicionáló termékcsalád 6700/428-2/2023. NÉBIH számú határozattal módosított és 6300/614-3/2022. NÉBIH határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

1. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Felhasználható:

Szántóföldi kultúrákban:

a növények kondíciójának javítására, a termés mennyiségének és minőségének javítására: levélkezelésre 30-50 ml koncentrátum (0,6-1 liter köztes munkaoldatban feloldva) /ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal (hajtásnövekedéskor, virágzás előtt/virágzáskor), 300 l/ha vízzel kipermetezve.

- gabonafélék esetében magkezelésre 50 ml koncentrátum/tonna vagy 1 liter munkaoldat/tonna vetőmag dózisban, 10 liter vízmennyiségben feloldva, közvetlenül vetés előtt alkalmazva.

Zöldség kultúrákban:

a növények kondíciójának javítására, a termés mennyiségének és minőségének javítására: levélkezelésre 50-100 ml koncentrátum (1-2 liter köztes munkaoldatban feloldva) /ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 3 alkalommal (virágzás kezdetén, virágzáskor és az előző kezelést követően 7-10 nappal), 300 l/ha vízzel kipermetezve.

Gyümölcs kultúrákban:

az ültetvények kondíciójának javítására és ellenállóképességének fokozására 2 alkalommal, a virágzás kezdetén, majd a virágzás végén, a gyümölcskezdemények megjelenésekor, 50 ml koncentrátum (1 liter köztes munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben, 500-600 l/ha vízzel a levélre permetezve.

Szólóban:

az ültetvények kondíciójának javítására és ellenállóképességének fokozására 2 alkalommal, a virágzás kezdetén, majd 12 nappal később, 50 ml koncentrátum (1 liter köztes munkaoldatban feloldva) /ha mennyiségben, 600 l/ha vízzel a levélre permetezve.

Felhasználás előtt a koncentrált készítményből munkaoldatot kell készíteni: az adott mennyiségű koncentrátumot állandó, egyenletes gépi keverés közben húszszoros térfogatú, 40°C-ra melegített és ezen a hőmérsékleten 30 percig tartott vízben teljesen fel kell oldani. Az így nyert homogén emulzió, mint munkaoldat a kijuttató eszköz tartályában hígítható tovább alkalmazási koncentrációra környezeti hőmérsékletű vízzel.

II. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

A Novosil növénykondicionáló termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2024. július 22.

dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 6300/614-3/2022. NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

NOVOSIL NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ TERMÉKCSALÁD

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Novosil koncentrátum*
Novosil köztes munkaoldat

2. A készítmények típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó:

Novosil koncentrátum: **Biochimzaschita Co.**

633090 Novoszibirszi körzet,
Berdszk, Zeljonaja Roscsa u. 7/35.
Oroszország
adószám: INN 5445115245

Novosil köztes munkaoldat: **Geosan Környezetvédelmi Kft.**

1112 Budapest, Olt utca 31/A.
statisztikai számjel: 12159613- 2020-113-01

Gyártási helyszín:

Novosil köztes munkaoldat: **Geosan Kft. Balatonfüzfői Fióktelep**

8184 Balatonfüzfő, Nitrokémia Ipartelep H19-21. épület
statisztikai számjel: 12159613- 2020-113-01

Engedélyes: Geosan Környezetvédelmi Kft.

1112 Budapest, Olt utca 31/A.
statisztikai számjel: 12159613- 2020-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: szibériai jegenyefenyő (*Abies sibirica*) tűlevél kivonat vizes emulziója

Előírt minőségi feltételek***Novosil koncentrátum:***

küllem: sötétbarna színű, olaj sűrűségű, fenyő illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		3,87	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,04	± 0,1

Novosil köztes munkaoldat:

küllem: barna színű, vízhez hasonló viszkozitású, fenyő illatú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,98	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	2,2	
sűrűség (kg/dm ³)		1,01	± 0,1

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Szántóföldi kultúrákban:

a növények kondíciójának javítására, a termés mennyiségének és minőségének javítására: levélkezelésre 30-50 ml koncentrátum (0,6-1 liter köztes munkaoldatban feloldva) /ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal (hajtásnövekedéskor, virágzás előtt/virágzáskor), 300 l/ha vízzel kipermetezve.

- gabonafélék esetében magkezelésre 50 ml koncentrátum/tonna vagy 1 liter munkaoldat/tonna vetőmag dózisban, 10 liter vízmennyiségben feloldva, közvetlenül vetés előtt alkalmazva.

Zöldség kultúrákban:

a növények kondíciójának javítására, a termés mennyiségének és minőségének javítására: levélkezelésre 50-100 ml koncentrátum (1-2 liter köztes munkaoldatban feloldva) /ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 3 alkalommal (virágzás kezdetén, virágzáskor és az előző kezelést követően 7-10 nappal), 300 l/ha vízzel kipermetezve.

Gyümölcs kultúrákban:

az ültetvények kondíciójának javítására és ellenállóképességének fokozására 2 alkalommal, a virágzás kezdetén, majd a virágzás végén, a gyümölcskezdemények megjelenésekor, 50 ml koncentrátum (1 liter köztes munkaoldatban feloldva)/ha mennyiségben, 500-600 l/ha vízzel a levélre permetezve.

Szőlőben:

az ültetvények kondíciójának javítására és ellenállóképességének fokozására 2 alkalommal, a virágzás kezdetén, majd 12 nappal később, 50 ml koncentrátum (1 liter köztes munkaoldatban feloldva) /ha mennyiségben, 600 l/ha vízzel a levélre permetezve.

Felhasználás előtt a koncentrált készítményből munkaoldatot kell készíteni: az adott mennyiségű koncentrátumot állandó, egyenletes gépi keverés közben húszszoros térfogatú, 40°C-ra melegített és ezen a hőmérsékleten 30 percig tartott vízben teljesen fel kell oldani. Az így nyert homogén emulzió, mint munkaoldat a kijuttató eszköz tartályában hígítható tovább alkalmazási koncentrációra környezeti hőmérsékletű vízzel.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram –

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1-3-5-10-20-50-600-1000 literes polietilén edényzet

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, napfénytől védett, fagymentes, hűvös, 0-30°C közötti hőmérsékletű, jól szellőző helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 130239

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2024. július 22.

dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.