

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Timac Agro Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) ügyfélnek** a **Fertileader termékcsalád (Timac folyékony növénykondicionáló család)** 6300/816-2/2021. NÉBIH és 6300/2872-1/2020. NÉBIH számmal módosított 04.2/2640-4/2014. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Fertileader termékcsalád (Timac folyékony növénykondicionáló család)** 6300/816-2/2021. NÉBIH és 6300/2872-1/2020. NÉBIH számmal módosított 04.2/2640-4/2014. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A készítmények kereskedelmi neve:

Referencia név:	további kereskedelmi megnevezés:
<i>Fertileader Axis</i>	<i>Seactiv Axis</i>
<i>Fertileader Elite</i>	<i>Seactiv Elite</i>
<i>Fertileader Gold</i>	<i>Seactiv Gold</i>
<i>Fertileader Magical</i>	<i>Seactiv Magical</i>
<i>Fertileader Tonic</i>	<i>Seactiv Tonic</i>
<i>Fertileader Trio</i>	<i>Seactiv Trio</i>
<i>Fertileader Vertis</i>	<i>Seactiv Vertis</i>
<i>Fertileader Vital</i>	<i>Seactiv Vital</i>
<i>Fertileader Viti</i>	<i>Seactiv Viti</i>
<i>Fertileader Alpha</i>	<i>Seactiv Alpha</i>
<i>Fertileader Rame</i>	<i>Seactiv Rame</i>
<i>Seactiv Altis</i>	
<i>Seactiv Kaleo</i>	
<i>Seactiv Magnum</i>	

II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:**3. Gyártó: TIMAC AGRO S.A.S.**

Avenue Franklin Roosevelt – BP 70158 –
35408 SAINTMALO Cedex
Franciaország
Adószám: FR17632050191

Engedélyes: Timac Agro Hungária Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13

III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

Alapanyagok: műtrágyák, algakivonat, növényi kivonatok, víz, különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek***Fertileader Axis***

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	56,0	
N tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		18,0	± 1,1
Mn tartalom (m/m%)		2,5	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4

Fertileader Elite

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		3,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02

Fertileader Gold

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
B tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,35	± 0,07

Fertileader Magical

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,38	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4

Fertileader Tonic

küllem: zöldesbarna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0	
Cu tartalom (m/m%)		4,8	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		7,7	± 0,4

Fertileader Trio

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	58,0	
N tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
SO ₃ tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4

Fertileader Vertis

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	54,0	
Fe tartalom (m/m%)		3,2	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,4	± 0,4

Fertileader Vital

küllem: olajzöld, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,22	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,17	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Fe tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Mn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01

Fertileader Viti

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	43,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2

Fertileader Alpha

küllem: narancssárga színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,21	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
vízoldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		13,0	± 1,1
vízoldható B tartalom (mg/kg)		2,0	± 0,4

Fertileader Rame

küllem: olajzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		2,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,15	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
Cu tartalom (m/m%)		11,7	± 1,1

Seactiv Altis

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,37	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0	
vízoldható Mn tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		5,1	± 0,4

Seactiv Kaleo

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,74	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
összes N tartalom (m/m%)		4,05	± 0,4
vízoldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		7,36	± 0,4
vízoldható K ₂ O tartalom (m/m%)		9,13	± 0,4
vízoldható B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025
Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Mn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
vízoldható Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,005
Zn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025

Seactiv Magnum

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		4,47	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,32	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
összes N tartalom (m/m%)		7,09	± 0,4
Mg tartalom (m/m%)		6,14	± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
Seactive (algakivonat) (m/m%)		1,0	± 0,2
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

IV. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**5. Felhasználható:**

A stressztűrési növelésére, a fotoszintézis és a tápanyagszállítás fokozására a magasabb termés és minőség érdekében szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

Fertileader Axis

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, bokrosodástól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - burgonyában 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 6 leveles állapottól 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcs növekedés kezdetétől 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Elite

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Gold:

- szántóföldi kultúrákban 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, az intenzív növekedési stádiumban és/vagy virágzás előtt 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
 - napraforgóban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
 - cukorrépában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6-10 leveles állapottól 1-3 alkalommal kipermetezve,
 - pillangósokban 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, az intenzív levél fejlődés megindulásától 2-5 alkalommal kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, palántázástól virágzásig 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,

- hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól virágzásig terjedő időszakban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Magical

- szántóföldi kultúrákban 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - burgonyában 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gumónövekedéstől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, termésnövekedés időszakában 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcsnövekedés kezdetétől 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Tonic

- szántóföldi kultúrákban 1,5-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kalászosokban 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 20 cm-es növénymagasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Trio

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kalászosokban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 2 nódusos stádiumtól kalászosulás elejéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5%-os töménységben, 3 leveles állapottól a becő 2 cm-es fejlettségéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a fűtzáródástól az érés kezdetéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Vertis

- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben 1 %-os töménységben, szíromhullástól 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Vital

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás előtt kipermetezve,
 - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a zászlós levél megjelenésekor kipermetezve,
 - repcében 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, szíromhullás után kipermetezve,
 - kukoricában 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 8-10 leveles állapotban kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - burgonyafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kabakosokban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, amikor az első termés eléri a végleges méretét 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - leveles zöldségekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - hagymafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levelek fejlődésétől kezdve 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - káposztafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, gyümölcs növekedés kezdetétől 4-6 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Viti

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcskötődéstől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Alpha

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás előtt 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Rame

- kalászosokban 0,75-1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, a betakarítást követően 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
 - szőlő ültetvényekben 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Seactiv Altis**- kertészeti kultúrákban**

- zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4-0,5 %-os töménységben, 3-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
- szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Seactiv Kaleo

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs és szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Seactiv Magnum

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, 4-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
 - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni! Fagyveszély esetén nem használható, 25 °C-os hőmérséklet felett csak korán reggel vagy késő este lehet permetezni!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

V. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. Veszélyt jelző piktogram:**

Fertileader Axis, Fertileader Elite és Fertileader Vertis, Seactiv Altis esetében:



Fertileader Tonic esetében:



Fertileader Magical esetében:



Fertileader Rame esetében:



Seactiv Kaleo esetében:



Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -

6.2. Figyelmeztetés:

Fertileader Axis, Fertileader Elite, Fertileader Tonic, Fertileader Vertis, Fertileader Rame, Seactiv Altis, Seactiv Kaleo esetében: Veszély

Fertileader Magical esetében: Figyelem

Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

Fertileader Axis esetében

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Fertileader Elite esetében

H302

Lenyelve ártalmas

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

Fertileader Magical esetében

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Fertileader Tonic esetében

H302	Lenyelve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció (belégzés) esetén károsíthatja a szerveket (agy).
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra. * a címkén nem kell feltüntetni.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Fertileader Vertis esetében

H290	Fémekre korrozív hatású lehet.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Fertileader Rame esetében

H302	Lenyelve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Seactiv Altis esetében

H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.

Seactiv Kaleo esetében

H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318*	Súlyos szemkárosodást okoz.

*címkén nem feltüntetendő adat

Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:***Fertileader Axis esetében***

P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P405	Elzárva tárolandó
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Elite esetében

P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Magical esetében

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

Fertileader Tonic esetében

P260	A permet belélegzése tilos.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Vertis esetében

P234	Az eredeti edényben tartandó.
P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P390	A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Vital esetében

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

Fertileader Rame esetében

P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331	LENYELEÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P363	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P304 + P340+P310	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha esetében

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P302 + P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

Seactiv Altis esetében**P102**

Gyermekektől elzárva tartandó.

P264

A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P270

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280

Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés

+P310

vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P332+P313

Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P362+P364

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli

használat előtt ki kell mosni.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladéklerakóba szállítás szükséges.***Seactiv Kaleo esetében*****P260**

A gőzök/permet belélegzése tilos.

P264

A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P270

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280

Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331

LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel
[vagy zuhanyozás].**P304+P340**BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell
vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.**P305+P351+P338**SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.**P310**

Azonnal forduljon orvoshoz.

P362+P364Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli
használat előtt ki kell mosni.**P405**

Elzárva tárolandó.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladéklerakóba szállítás szükséges.**EUH208: Klorokrezolt (CAS szám: 59-50-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.*****Seacti Magnum esetében*****P102**

Gyermekektől elzárva tartandó.

P264

A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P270

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280

Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési
hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

VI. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

9.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok: 1, 10, 200, 1000 literes sűrű szövésű polietilén kanna, hordó

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, 0-40°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

VII. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

A Fertileader termékcsalád (Timac folyékony növénykondicionáló család) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 300.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2024. július 25.


dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/2640-4/2014. NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

FERTILEADER TERMÉKCSALÁD (TIMAC FOLYÉKONY NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ
CSALÁD)

1. A készítmények kereskedelmi neve:

Referencia név:	további kereskedelmi megnevezés:
<i>Fertileader Axis</i>	<i>Seactiv Axis</i>
<i>Fertileader Elite</i>	<i>Seactiv Elite</i>
<i>Fertileader Gold</i>	<i>Seactiv Gold</i>
<i>Fertileader Magical</i>	<i>Seactiv Magical</i>
<i>Fertileader Tonic</i>	<i>Seactiv Tonic</i>
<i>Fertileader Trio</i>	<i>Seactiv Trio</i>
<i>Fertileader Vertis</i>	<i>Seactiv Vertis</i>
<i>Fertileader Vital</i>	<i>Seactiv Vital</i>
<i>Fertileader Viti</i>	<i>Seactiv Viti</i>
<i>Fertileader Alpha</i>	<i>Seactiv Alpha</i>
<i>Fertileader Rame</i>	<i>Seactiv Rame</i>
<i>Seactiv Altis</i>	
<i>Seactiv Kaleo</i>	
<i>Seactiv Magnum</i>	

2. A készítmények típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: TIMAC AGRO S.A.S.

Avenue Franklin Roosevelts – BP 70158 –
35408 SAINTMALO Cedex
Franciaország
Adószám: FR17632050191

Engedélyes: Timac Agro Hungária Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:** műtrágyák, algakivonat, növényi kivonatok, víz, különböző arányú keverékei**Előírt minőségi feltételek*****Fertileader Axis***

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	56,0	
N tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		18,0	± 1,1
Mn tartalom (m/m%)		2,5	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4

Fertileader Elite

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		3,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02

Fertileader Gold

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
B tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,35	± 0,07

Fertileader Magical

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,38	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4

Fertileader Tonic

küllem: zöldesbarna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0	
Cu tartalom (m/m%)		4,8	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		7,7	± 0,4

Fertileader Trio

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	58,0	
N tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
SO ₃ tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4

Fertileader Vertis

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	54,0	
Fe tartalom (m/m%)		3,2	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,4	± 0,4

Fertileader Vital

küllem: olajzöld, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,22	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,17	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Fe tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Mn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01

Fertileader Viti

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	43,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2

Fertileader Alpha

küllem: narancssárga színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,21	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
vízoldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		13,0	± 1,1
vízoldható B tartalom (mg/kg)		2,0	± 0,4

Fertileader Rame

küllem: olajzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		2,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,15	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
Cu tartalom (m/m%)		11,7	± 1,1

Seactiv Altis

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,37	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0	
vízoldható Mn tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		5,1	± 0,4

Seactiv Kaleo

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,74	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
összes N tartalom (m/m%)		4,05	± 0,4
vízoldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		7,36	± 0,4
vízoldható K ₂ O tartalom (m/m%)		9,13	± 0,4
vízoldható B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025

Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Mn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
vízoldható Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,005
Zn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025

Seactiv Magnum

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		4,47	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,32	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
összes N tartalom (m/m%)		7,09	± 0,4
Mg tartalom (m/m%)		6,14	± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
Seactive (algakivonat) (m/m%)		1,0	± 0,2
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

A stressztűrés növelésére, a fotoszintézis és a tápanyagszállítás fokozására a magasabb termés és minőség érdekében szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

Fertileader Axis

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, bokrosodástól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - burgonyában 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 6 leveles állapottól 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcs növekedés kezdetétől 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Elite

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Gold:

- szántóföldi kultúrákban 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, az intenzív növekedési stádiumban és/vagy virágzás előtt 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
 - napraforgóban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
 - cukorrépában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6-10 leveles állapottól 1-3 alkalommal kipermetezve,
 - pillangósokban 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, az intenzív levél fejlődés megindulásától 2-5 alkalommal kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, palántázástól virágzásig 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól virágzásig terjedő időszakban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Magical

- szántóföldi kultúrákban 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - burgonyában 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gumónövekedéstől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, termésnövekedés időszakában 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcsnövekedés kezdetétől 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Tonic

- szántóföldi kultúrákban 1,5-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kalászosokban 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 20 cm-es növénymagasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Trio

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kalászosokban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 2 nóduszos stádiumtól kalászosítás elejéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5%-os töménységben, 3 leveles állapottól a becő 2 cm-es fejlettségéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a fűtzáródástól az érés kezdetéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Vertis

- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben 1 %-os töménységben, szirmhullástól 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Vital

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás előtt kipermetezve,
 - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a zászlós levél megjelenésekor kipermetezve,
 - repcében 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, szirmhullás után kipermetezve,
 - kukoricában 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 8-10 leveles állapotban kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - burgonyafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - kabakosokban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, amikor az első termés eléri a végleges méretét 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - leveles zöldségekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - hagymafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levelek fejlődésétől kezdve 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - káposztafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, gyümölcs növekedés kezdetétől 4-6 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Viti

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcskötődéstől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Alpha

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
- zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás előtt 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Fertileader Rame

- kalászosokban 0,75-1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, a betakarítást követően 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
 - szőlő ültetvényekben 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Seactiv Altis

- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4-0,5 %-os töménységben, 3-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
 - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Seactiv Kaleo

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs és szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

Seactiv Magnum

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, 4-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
 - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni! Fagyveszély esetén nem használható, 25 °C-os hőmérséklet felett csak korán reggel vagy késő este lehet permetezni!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram:

Fertileader Axis, Fertileader Elite és Fertileader Vertis, Seactiv Altis esetében:



Fertileader Tonic esetében:



Fertileader Magical esetében:



Fertileader Rame esetében:



Seactiv Kaleo esetében:



Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -

6.2. Figyelmeztetés:

Fertileader Axis, Fertileader Elite, Fertileader Tonic, Fertileader Vertis, Fertileader Rame, Seactiv Altis, Seactiv Kaleo esetében: Veszély

Fertileader Magical esetében: Figyelem

Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

Fertileader Axis esetében

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Fertileader Elite esetében

- H302** Lenyelve ártalmas
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Fertileader Magical esetében

- H319** Súlyos szemirritációt okoz.

Fertileader Tonic esetében

- H302** Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció (belégzés) esetén károsíthatja a szerveket (agy).
H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra. * a címkén nem kell feltüntetni.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Fertileader Vertis esetében

- H290** Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Fertileader Rame esetében

- H302** Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Seactiv Altis esetében

- H315** Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Seactiv Kaleo esetében

- H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318* Súlyos szemkárosodást okoz.

*címkén nem feltüntetendő adat

Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Fertileader Axis esetében

- P260** A permet belélegzése tilos.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P303+P361+P353 HA BÖRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405	Elzárva tárolandó
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Elite esetében

P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Magical esetében

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

Fertileader Tonic esetében

P260	A permet belélegzése tilos.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Vertis esetében

P234	Az eredeti edényben tartandó.
P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszgullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P390	A kiömlött anyagot fel kell itatni a körölvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Vital esetében

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

Fertileader Rame esetében

P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P363	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P304 + P340+P310	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha esetében

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszgullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Seactiv Altis esetében

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 +P310	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
P332+P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Seactiv Kaleo esetében

P260	A gőzök/permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon orvoshoz.
P362+P364	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208: Klorokrezolt (CAS szám: 59-50-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Seacti Magnum esetében

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 10, 200, 1000 literes sűrű szövésű polietilén kanna, hordó

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, 0-40°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2024. július 25.

dr. Nemes Imre
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.