



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.  
Telefon: +36 (30) 216 6303  
[nbi@nebih.gov.hu](mailto:nbi@nebih.gov.hu)  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

Ikt. sz.: **6700/0036808-2/2024**

Tárgy: **Aqualine TF termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

Ügyintéző: Kelen Petra

Oldalak száma: 7

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a „**VERÉB ÉS KATÓ**” Kft. (4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 93.) **ügyfélnek** az **Aqualine TF termékcsalád** 6700/1292-1/2023 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **Aqualine TF termékcsalád** 6700/1292-1/2023 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** **Aqualine TF Macro**  
**Aqualine TF Nitrát**  
**Aqualine TF Phosphate**  
**Aqualine TF Planter**  
**Aqualine TF Vas**  
**Aqualine TF Kálium**

### **II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

##### **Alapanyagok:**

**Aqualine TF Macro:** kálium-nitrát, kálium-foszfát, kálium-szulfát, magnézium-szulfát, víz

**Aqualine TF Nitrát:** kálium-nitrát, magnézium, víz

**Aqualine TF Phosphate:** kálium-foszfát, víz

**Aqualine TF Planter:** molibdén, bór, kobalt, réz, mangán, cink (EDTA kelátban), vas, magnézium, kálium (DTPA kelátban), víz

**Aqualine TF Vas:** vas (DTPA kelátban), víz

**Aqualine TF Kálium:** kálium-szulfát, víz

**Előírt minőségi feltételek*****Aqualine TF Macro***

küllem: színtelen, enyhén vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		2,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	0,4	
PO <sub>4</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,08	
K tartalom (m/m%)	legalább	1,9	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
SO <sub>4</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,0009	

***Aqualine TF Nitrát***

küllem: színtelen, enyhén vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		6,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	2,0	
K tartalom (m/m%)	legalább	3,0	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,5	

***Aqualine TF Phosphate***

küllem: színtelen, vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		4,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,9	
PO <sub>4</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,18	
K tartalom (m/m%)	legalább	0,2	

***Aqualine TF Planter***

küllem: sötétsárgás barna színű, vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		6,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	4,0	
K tartalom (m/m%)	legalább	0,65	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,18	
B tartalom (m/m%)	legalább	0,00009	
Cu tartalom (m/m%)	legalább	0,004	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,02	

Mo tartalom (m/m%)	legalább	0,001	
Zn tartalom (m/m%)	legalább	0,002	
Kelátképző: EDTA (Cu, Mn, Zn)			
Kelátképző: DTPA (Fe)			

**Aqualine TF Vas**

küllem: sötét sárgásbarna színű, nagyon erősen vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		6,3	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,08	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	16,5	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	1,3	

**Aqualine TF Kálium**

küllem: színtelen, gyógyszer szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		5,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
K tartalom (m/m%)	legalább	4,0	

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**III. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:****5. Felhasználható:**

Akváriumi használatra, tengeri- és édesvízi akváriumokhoz javasolt.

**Aqualine TF Macro:**

Sok fény esetén 1 ml / 20 liter, közepes fény esetén 1 ml / 50 liter vízhez naponta.

**Aqualine TF Nitrát:**

Napi 1 ml 50 liter akvárium vizéhez a kívánt nitrát tartalom eléréséig.

***Aqualine TF Phosphate:***

1 ml 50 liter akvárium vizének foszfát tartalmát megemeli 0,1 mg/l-el.

***Aqualine TF Planter:***

Adagolás: 5 ml / 50 liter vízhez 7-10 naponta.

***Aqualine TF Vas:***

Adagolás: 1 ml / 100 liter 0,14 mg/l-el növeli a víz vastartalmát.

***Aqualine TF Kálium***

Adagolás: 2 ml/100 liter. 1 ppm = 1 mg/literrel emeli a kálium koncentrációt a vízben

*Használata során az algásodás elkerülése érdekében 6-10 naponta 30-40 % vízcsere ajánlott.*

***IV. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:*****6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram*****Aqualine TF Macro:***

***Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas,  
Aqualine TF Kálium: -***

**6.2. Figyelmeztetés:**

***Aqualine TF Macro: Figyelem***

***Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas,  
Aqualine TF Kálium: -***

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:*****Aqualine TF Macro:***

**H315**

Bőrirritáló hatású.

**H319**

Súlyos szemirritációt okoz.

***Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas,  
Aqualine TF Kálium: -\****

\* nem jelölésköteles

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:*****Aqualine TF Macro:***

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező.
<b>P302+P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P332+P313</b>	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas, Aqualine TF Kálium:***

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

**V. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:****9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 100 ml-es, 250 ml-es, 500 ml-es, 1000 ml-es műanyag (PET) flakon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

**VI. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**Az *Aqualine TF termékcsalád* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2024. szeptember 4.**


**dr. Nemes Imre**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

Engedélyokirat száma: 6700/0036808-2/2024 NÉBIH

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Aqualine TF Macro*  
*Aqualine TF Nitrát*  
*Aqualine TF Phosphate*  
*Aqualine TF Planter*  
*Aqualine TF Vas*  
*Aqualine TF Kálium*

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: „VERÉB ÉS KATÓ” Kft.  
4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 93.  
statisztikai számjel: 11555353-4799-113-09

Engedélyes: „VERÉB ÉS KATÓ” Kft.  
4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 93.  
statisztikai számjel: 11555353-4799-113-09

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:**

*Aqualine TF Macro:* kálium-nitrát, kálium-foszfát, kálium-szulfát, magnézium-szulfát, víz

*Aqualine TF Nitrát:* kálium-nitrát, magnézium, víz

*Aqualine TF Phosphate:* kálium-foszfát, víz

*Aqualine TF Planter:* molibdén, bór, kobalt, réz, mangán, cink (EDTA kelátban), vas, magnézium, kálium (DTPA kelátban), víz

*Aqualine TF Vas:* vas (DTPA kelátban), víz

*Aqualine TF Kálium:* kálium-szulfát, víz

**Előírt minőségi feltételek*****Aqualine TF Macro***

küllem: szintelen, enyhén vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		2,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	0,4	
PO <sub>4</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,08	
K tartalom (m/m%)	legalább	1,9	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
SO <sub>4</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,0009	

***Aqualine TF Nitrát***

küllem: szintelen, enyhén vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		6,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	2,0	
K tartalom (m/m%)	legalább	3,0	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,5	

***Aqualine TF Phosphate***

küllem: szintelen, vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		4,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,9	
PO <sub>4</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,18	
K tartalom (m/m%)	legalább	0,2	

***Aqualine TF Planter***

küllem: sötétsárgás barna színű, vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		6,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	4,0	
K tartalom (m/m%)	legalább	0,65	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,18	
B tartalom (m/m%)	legalább	0,00009	
Cu tartalom (m/m%)	legalább	0,004	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,02	
Mo tartalom (m/m%)	legalább	0,001	
Zn tartalom (m/m%)	legalább	0,002	



Kelátképző: EDTA (Cu, Mn, Zn)			
Kelátképző: DTPA (Fe)			

**Aqualine TF Vas**

küllem: sötét sárgásbarna színű, nagyon erősen vegyi szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		6,3	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,08	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	16,5	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	1,3	

**Aqualine TF Kálium**

küllem: színtelen, gyógyszer szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		5,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
K tartalom (m/m%)	legalább	4,0	

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:**

Akváriumi használatra, tengeri- és édesvízi akváriumokhoz javasolt.

**Aqualine TF Macro:**

Sok fény esetén 1 ml / 20 liter, közepes fény esetén 1 ml / 50 liter vízhez naponta.

**Aqualine TF Nitrát:**

Napi 1 ml 50 liter akvárium vizéhez a kívánt nitrát tartalom eléréséig.

**Aqualine TF Phosphate:**

1 ml 50 liter akvárium vizének foszfát tartalmát megemeli 0,1 mg/l-el.

**Aqualine TF Planter:**

Adagolás: 5 ml / 50 liter vízhez 7-10 naponta.

**Aqualine TF Vas:**

Adagolás: 1 ml / 100 liter 0,14 mg/l-el növeli a víz vastartalmát.

**Aqualine TF Kálium**

Adagolás: 2 ml/100 liter. 1 ppm = 1 mg/literrel emeli a kálium koncentrációt a vízben

Használata során az algásodás elkerülése érdekében 6-10 naponta 30-40 % vízcsere ajánlott.

**6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram**

**Aqualine TF Macro:**



**Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas, Aqualine TF Kálium: -**

**6.2. Figyelmeztetés:**

**Aqualine TF Macro: Figyelem**

**Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas, Aqualine TF Kálium: -**

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

**Aqualine TF Macro:**

<b>H315</b>	Bőrirritáló hatású.
<b>H319</b>	Súlyos szemirritációt okoz.

**Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas, Aqualine TF Kálium: -\***

\* nem jelölésköteles

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

**Aqualine TF Macro:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező.
<b>P302+P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P332+P313</b>	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Aqualine TF Nitrát, Aqualine TF Phosphate, Aqualine TF Planter, Aqualine TF Vas, Aqualine TF Kálium:***

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 100 ml-es, 250 ml-es, 500 ml-es, 1000 ml-es műanyag (PET) flakon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** eredeti, zárt csomagolásban száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**Budapest, 2024. szeptember 4.**

**dr. Nemes Imre**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Szűcs Csaba**  
**igazgató**

*P.H.*