

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Agromag Kft. (6722 Szeged, Jósika u. 13.) által képviselt Legume Technology LTD (Unit 3C&3D, Eastbridgford Business Park, NG138PJ Nottinghamshire, Eastbridgford, Kneeton Road, Egyesült Királyság) ügyfélnek a LiquiFix folyékony szója oltóanyagok** 6700/414-1/2023 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/592-1/2018 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **LiquiFix folyékony szója oltóanyagok** 6700/414-1/2023 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/592-1/2018 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében a készítmény alkalmazásakor ügyelni kell az álló- és folyóvizek szennyeződésének megelőzésére. A kijuttatáskor az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben és a 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott korlátozásokat maradéktalanul be kell tartani.

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.”

II. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

III. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

A *LiquiFix folyékony szója oltóanyagok* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2024. november 25.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: nbi@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/592-1/2018. NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmények kereskedelmi neve: *LiquiFix folyékony szója oltóanyag*
LiquiFix 120 folyékony szója oltóanyag

2. A készítmények típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártó: **Legume Technology LTD**

Unit 3C&3D

Eastbridgford Business Park,

NG138PJ Nottinghamshire, Eastbridgford, Kneeton Road

Egyesült Királyság.

Statisztikai számjel: 4140709

Engedélyes: **Legume Technology LTD**

Unit 3C&3D

Eastbridgford Business Park,

NG138PJ Nottinghamshire, Eastbridgford, Kneeton Road

Egyesült Királyság.

Statisztikai számjel: 4140709

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: *Bradyrhizobium japonicum*, táptalaj, segédanyagok, víz

Előírt minőségi feltételek

LiquiFix folyékony szója oltóanyag

küllem: világos szürkésbarna színű, opálos, szagtalan, vízhez hasonló viszkozitású folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	4,3
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	4,0
pH (eredeti anyagban)		7,2 ± 0,5
szimbiota N-kötő baktériumok száma (CFU/cm ³)	legalább	3,0 x 10 ⁹
magra tapadt csíraszám (CFU/1 db mag)	legalább	1,0 x 10 ⁵

LiquiFix 120 folyékony szója oltóanyag

küllem: világosbarna színű, enyhén élesztő szagú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	12,0
pH (eredeti anyagban)		$7,3 \pm 0,5$
szimbiota N-kötő baktériumok száma (CFU/cm ³)	legalább	$3,0 \times 10^9$
magra tapadt csíraszám (CFU/1 db mag)	legalább	$3,0 \times 10^5$

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/ml)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/ml)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/ml)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 ml)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 ml)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:**Liquifix folyékony szója oltóanyag**

Szója vetőmag kezelésére 3 l/tonna vetőmag mennyiségben.

A készítménnyel kezelt vetőmag a vetés előtt hűvös (legfeljebb 15°C), száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, legfeljebb 7 napig tárolható!

Liquifix 120 folyékony szója oltóanyag

Szója vetőmag kezelésére 4-8 l/tonna vetőmag mennyiségben.

A készítménnyel kezelt vetőmag a vetés előtt száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, hűvös helyen (legfeljebb 15°C) legfeljebb 90 napig, 0-10 °C közötti hőmérsékleten legfeljebb 120 napig tárolható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -***

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Mikroorganizmust tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni! Elővigyázatosságból a védőeszközöket és munkaruhákat felhasználás után fertőtlenítő oldattal kell ki- illetve elmosni.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében a készítmény alkalmazásakor ügyelni kell az álló- és folyóvizek szennyeződésének megelőzésére. A kijuttatáskor az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben és a 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott korlátozásokat maradéktalanul be kell tartani.

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 3 literes, illetve 3 kg-os, 4 literes, illetve 4 kg-os polietilén tasak

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fagymentes, 0-15°C közötti hőmérsékletű, közvetlen napsugárzástól védett, sötét, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 12 hónap

LiquiFix folyékony szója oltóanyag

- *A készítménnyel kezelt vetőmag a vetés előtt hűvös (legfeljebb 15°C), száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, legfeljebb 7 napig tárolható!*
- *A felbontott tasakú készítmény 24 órán belül felhasználandó.*

LiquiFix 120 folyékony szója oltóanyag

- *A készítménnyel kezelt vetőmag a vetés előtt száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, hűvös helyen (legfeljebb 15°C) legfeljebb 90 napig, 0-10 °C közötti hőmérsékleten legfeljebb 120 napig tárolható!*
- *A felbontott tasakú készítmény 12 órán belül felhasználandó.*

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2024. november 25.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató