

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Bioplant-Chemie Kft. (4824 Szamosszeg, Laczfı Nádor utca 40.) ügyfélnek** a **NovaFerm Orion, Sirius, Viva termékcsalád** 6700/155-2/2023. NÉBIH számú határozattal módosított, 6300/552-2/2021. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **NovaFerm Orion, Sirius, Viva termékcsalád** 6700/155-2/2023. NÉBIH számú határozattal módosított, 6300/552-2/2021. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„1. A készítmény kereskedelmi neve: *NovaFerm Orion*
NovaFerm Sirius
*NovaFerm Viva***

A NovaFerm Orion további kereskedelmi neve: OMNIVITA SalvoVita
A NovaFerm Sirius további kereskedelmi neve: OMNIVITA MantoVita
A NovaFerm Viva további kereskedelmi neve: OMNIVITA RadiVita”

II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártók: Nova Scienta Kft.
6235 Bócsa, 03/151.
statisztikai számjel: 13006381-7310-113-03.

Bioplant-Chemie Kft.
4824 Szamosszeg, Laczfı Nádor utca 40.
statisztikai számjel: 12443664-7211-113-15

gyártás helyszínei: 6728 Szeged, Budapesti út 9.
4824 Szamosszeg, Laczfı Nádor utca 40.
6235 Bócsa, 03/151.

Engedélyes: Bioplant-Chemie Kft.
4824 Szamosszeg, Laczfı Nádor utca 40.
statisztikai számjel: 12443664-7211-113-15”

Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.”

Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.”

A NovaFerm Orion, Sirius, Viva termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2024. június 20.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: nbi@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 6300/1318-2/2021. NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *NovaFerm Orion*

NovaFerm Sirius

NovaFerm Viva

A NovaFerm Orion további kereskedelmi neve: OMNIVITA SalvoVita

A NovaFerm Sirius további kereskedelmi neve: OMNIVITA MantoVita

A NovaFerm Viva további kereskedelmi neve: OMNIVITA RadiVita

2. A készítmény típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártók: **Nova Scienta Kft.**

6235 Bócsa, 03/151.

statisztikai számjel: 13006381-7310-113-03.

Bioplant-Chemie Kft.

4824 Szamosszeg, Laczfi Nádor utca 40.

statisztikai számjel: 12443664-7211-113-15

gyártás helyszínei: 6728 Szeged, Budapesti út 9.

4824 Szamosszeg, Laczfi Nádor utca 40.

6235 Bócsa, 03/151

Engedélyes: **Bioplant-Chemie Kft.**

4824 Szamosszeg, Laczfi Nádor utca 40.

statisztikai számjel: 12443664-7211-113-15

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: mikroorganizmus tenyészet (maximum 5 m/m%), élesztőkivonat (1 m/m%), víz (94 m/m%)

Mikroorganizmusok: *NovaFerm Orion és NovaFerm Viva: Photorhabdus luminescen spp., Bacillus thuringiensis spp.*

NovaFerm Sirius: Bacillus licheniformis spp

Előírt minőségi feltételek**NovaFerm Orion**

küllem: barna színű, vízhez hasonló viszkozitású, nem átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m %)	legalább	2,0
szerves anyag tartalom (m/m %)	legalább	1,5
pH		4,48 ±0,5
összecsíraszám (db/cm ³)	legalább	1,0 x 10 ⁸

NovaFerm Sirius

küllem: vöröses barna színű, vízhez hasonló viszkozitású, nem átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m %)	legalább	2,0
szerves anyag tartalom (m/m %)	legalább	1,5
pH		4,99 ±0,5
összecsíraszám (db/cm ³)	legalább	1,0 x 10 ⁸

NovaFerm Viva

küllem: barna színű, vízhez hasonló viszkozitású, nem átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m %)	legalább	2,0
szerves anyag tartalom (m/m %)	legalább	1,4
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,45±0,5
összecsíraszám (db/cm ³)	legalább	1,0 x 10 ⁸

A termékcsalád mindkét tagjára előírt minőségi feltételek

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

NovaFerm Viva: valamennyi szántóföldi és kertészeti növény *talajkezelésére* 5-10 l/ha mennyiségben 200-400 l/ha vízmennyiséggel, közvetlenül vetés, ültetés előtt kijuttatva, majd a vetési zónába dolgozva.

A kezelést szélmentes időben, porlasztás nélkül kell elvégezni!

Kijuttatáskor a tartályban lévő oldat folyamatos keverését biztosítani kell!

Baktériumellenes és fungicid hatású készítményekkel nem keverhető!

A NovaFerm Orion és a NovaFerm Sirius 1:1 arányú keveréke állomány permetezésre:

- szántóföldi kultúrákban 5 l/ha NovaFerm Orion + 5 l/ha NovaFerm Sirius vagy 10 l/ha NovaFerm Orion + 10 l/ha NovaFerm Sirius mennyiségben egy tenyészidőszak alatt 2 alkalommal 300-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- zöldség kultúrákban 10 l/ha NovaFerm Orion + 10 l/ha NovaFerm Sirius vagy 20 l/ha NovaFerm Orion +20 l/ha NovaFerm Sirius mennyiségben egy tenyészidőszak alatt 2 alkalommal 250-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,

- gyümölcs kultúrákban 10 l/ha NovaFerm Orion + 10 l/ha NovaFerm Sirius vagy 20 l/ha NovaFerm Orion + 20 l/ha NovaFerm Sirius mennyiségben egy tenyészidőszak alatt 4 alkalommal 600 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.

Az egyes kezelések között legalább 2 hét teljen el!

A kezelést szélmentes időben, porlasztás nélkül kell elvégezni!

Kijuttatáskor a tartályban lévő oldat folyamatos keverését biztosítani kell!

Baktériumellenes és fungicid hatású készítményekkel nem keverhető!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:-

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/arcvédő (3 típus) használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 5, 10, 20 literes HDPE kanna, vagy 1000 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen, 0-20 °C közötti hőmérsékleten, hirtelen és nagy hőingadozást kerülve

9.4. Eltarthatóság ideje: 1 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2024. június 20.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató