

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Profikom Kőnyezettechnika Zrt. (2100 Gödöllő, Kühne Ede u. 7.)** ügyfélnek a **ProfiKomposzt Termékcsalád** 6700/0003395-2/2024. NÉBIH és 6700/552-1/2023. NÉBIH határozatokkal módosított, 6300/1046-1/2020. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **ProfiKomposzt Termékcsalád** 6700/0003395-2/2024. NÉBIH és 6700/552-1/2023. NÉBIH határozatokkal módosított, 6700/552-1/2023. NÉBIH, 6300/1046-1/2020. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A termék családtagjainak kereskedelmi neve: **Profikomposzt B**
Profikomposzt C
Profikomposzt Zöld Alap

A **Profikomposzt B** további kereskedelmi neve: **Greengem**”

II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: **Profikom Kőnyezettechnika Zrt.**
2100 Gödöllő, Kühne Ede u. 7.
statisztikai számjel: 14939301-7490-114-13

Gyártás helyszínei:

Profikomposzt B és Profikomposzt C esetében:

2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7. 8069/3 Hrsz.

2100 Gödöllő Bláthy Ottó utca 3. 8069/11 Hrsz.

Profikomposzt Zöld Alap esetében:

7171 Sióagárd, 0285/6 Hrsz.

7171 Sióagárd, 0285/7 Hrsz.

Engedélyes: Profikomp Környezettechnika Zrt.

2100 Gödöllő, Kühne Ede u. 7.

statisztikai számjel: 14939301-7490-114-13"

III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:****Alapanyagok:**

- ProfiKomposzt B: 90% zöldhulladék (pl.: fakéreg, faapríték, gallyak), 10 % szarvasmarha trágya
- ProfiKomposzt C: 90% zöldhulladék (pl.: fakéreg, faapríték, gallyak), 10 % letermett gomba komposzt
- ProfiKomposzt Zöld Alap: kertekből, parkokból származó zöldhulladék a Sióagárdi telep gyűjtésében

A Profikomp Környezettechnika Zrt. szolgáltatási területéről begyűjtött, a komposzt előállításához felhasznált alapanyagokat a felhasználás előtt a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE-06/KTF/00139-12/2020. számú határozatában kiadott hulladékgazdálkodási engedélyében, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal TOG/83/00486-17/2024. hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezett többi komposztálással hasznosítható hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmények előállításához felhasználni.

Előírt minőségi feltételek**ProfiKomposzt B:**

küllem: világosbarna színű, földszagú, laza morzsalékos termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,29 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ProfiKomposzt C:

küllem: világosbarna színű, földszagú, laza morzsalékos termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,54
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,4 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0

szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ProfiKomposzt Zöld Alap:

küllem: sötétbarna színű, földszagú, növényi maradványokat is tartalmazó, morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,57 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

A terméksalád minden tagjára vonatkozó előírások:

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0"

IV. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Felhasználható:

ProfiKomposzt B, ProfiKomposzt C:

- dísnövénytermesztésben 1-2 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,

- szántóföldi kultúrákban 14-17 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyümölcs és szőlő ültetvényekben 14-17 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva.

ProfiKomposzt Zöld Alap:

- zöldség- és dísznövénytermesztésben 2-4 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyümölcs és szőlő ültetvények fenntartó trágyázására 28-34 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- szántóföldi kultúrákban 28-34 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!”

V. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 20 és 40 liter űrtartalmú polietilén zsák, 1000 literes big-bag zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve, fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve, fóliatakarással 5 év”

Az ProfiKomposzt Termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2024. július 25.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: nbi@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/1046-1/2020.

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

PROFIKOMPOSZT TERMÉKCSALÁD

1. A termék családtagjainak kereskedelmi neve: **ProfiKomposzt B**
ProfiKomposzt C
Profikomposzt Zöld Alap

A **ProfiKomposzt B** további kereskedelmi neve: **Greengem**

2. A készítmény típusa: komposzt

3. Gyártó: **Profikomp Környezettechnika Zrt.**
2100 Gödöllő, Kühne Ede u. 7.
statisztikai számjel: 14939301-7490-114-13

Gyártás helyszínei:

Profikomposzt B és Profikomposzt C esetében:

2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7. 8069/3 Hrsz.

2100 Gödöllő Bláthy Ottó utca 3. 8069/11 Hrsz.

Profikomposzt Zöld Alap esetében:

7171 Sióagárd, 0285/6 Hrsz.

7171 Sióagárd, 0285/7 Hrsz.

Engedélyes: **Profikomp Környezettechnika Zrt.**
2100 Gödöllő, Kühne Ede u. 7.
statisztikai számjel: 14939301-7490-114-13

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- ProfiKomposzt B: 90% zöldhulladék (pl.: fakéreg, faapríték, gallyak), 10 % szarvasmarha trágya
- ProfiKomposzt C: 90% zöldhulladék (pl.: fakéreg, faapríték, gallyak), 10 % letermett gomba komposzt
- ProfiKomposzt Zöld Alap: kertekből, parkokból származó zöldhulladék a Sióagárdi telep gyűjtésében

A Profikom Környezettechnika Zrt. szolgáltatási területéről begyűjtött, a komposzt előállításához felhasznált alapanyagokat a felhasználás előtt a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE-06/KTF/00139-12/2020. számú határozatában kiadott hulladékgazdálkodási engedélyében, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal TOG/83/00486-17/2024. hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezett többi komposztálással hasznosítható hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmények előállításához felhasználni.

Előírt minőségi feltételek

ProfiKomposzt B:

küllem: világosbarna színű, földszagú, laza morzsalékos termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,29 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ProfiKomposzt C:

küllem: világosbarna színű, földszagú, laza morzsalékos termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,54
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,4 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ProfiKomposzt Zöld Alap:

küllem: sötétbarna színű, földszagú, növényi maradványokat is tartalmazó, morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,57 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

A termécsalád minden tagjára vonatkozó előírások:

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

ProfiKomposzt B, ProfiKomposzt C:

- dísnövénytermesztésben 1-2 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- szántóföldi kultúrákban 14-17 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyümölcs és szőlő ültetvényekben 14-17 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva.

ProfiKomposzt Zöld Alap:

- zöldség- és dísnövénytermesztésben 2-4 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyümölcs és szőlő ültetvények fenntartó trágyázására 28-34 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- szántóföldi kultúrákban 28-34 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 20 és 40 liter űrtartalmú polietilén zsák, 1000 literes big-bag zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve, fóliatakarással 5 év

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztve, fóliatakarással 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2024. július 25.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató