

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) a **Szolveg Vegyipari Kft.** (5000 Szolnok, Téglagyári út 8.) ügyfél kérelmére a **Biocera fasebkezelő és oltóviasz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT – o t :

Az engedélyező hatóság a **Biocera fasebkezelő és oltóviasz anyag** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A termék engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 6300/20857-1/2019. NÉBIH
1.2. A termék neve: Biocera fasebkezelő és oltóviasz
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2029. december 31.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Szolveg Vegyipari Kft.
(5000 Szolnok, Téglagyári út 8.)

2. A termék adatai:

- 2.1. A termék gyártója:** Szolveg Vegyipari Kft.
(5000 Szolnok, Téglagyári út 8.)
2.2. A termék rendeltetése: fasebkezelő és oltóviasz
2.3. A termék formulációja: paszta (PA)
2.4. A készítmény összetétele:

Kémiai név/ISO név	CAS-szám/EK-szám	Tartalom (g/kg)	Specifikáció % (m/m)
Denaturált szesz	64-17-5 / 200-578-6	450	45,0 ± 2,3
Fenyőgyanta	8050-09-7 / 232-475-7	233	23,3 ± 1,4
Marhafaggyú	61789-97-7 / 263-099-1	103	10,3 ± 0,62
Méhviasz	8012-89-3 / 232-383-7	39,5	3,95 ± 0,4
Növényolaj	8001-26-1/232-278-6	21	2,1±0,32
Vas(III)-oxid (vörös)	1309-37-1/215-168-2	3,5	3,5±0,053

3. Minőségi követelmények:**Fizikai-kémiai tulajdonságok (tájékoztató adatok):**

Megjelenés:	vöröses színű, alkoholos illatú kenhető anyag (összekeverés előtt fázisszétválás látható)
Nem illó rész (105 °C, 1 óra):	43,8 % (m/m)
Lobbanáspont:	58,0 °C

4. A termék felhasználására vonatkozó előírások:

A készítmény felhasználható a fák, cserjék, szőlő metszése, oltása vagy más módon keletkezett sebfelületek lezárására, fertőtlenítésére, a repedezések megakadályozására. A sérült részeket alaposan tisztítsuk meg és a teljes felületet kenjük be ecsettel úgy, hogy a seb szélén az ép felület is le legyen kezelve. Töréseknél, repedezéseknél és a kártételi helyeken az egészséges részig vissza kell vágni a növényt és a seb felületét azonnal le kell zárni.

Citromfák szemzésénél nem alkalmazható.

Légi kijuttatás: -

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>7060 mg/ ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

* Címkén nem feltüntetendő adat

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

- H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó
P261 Kerülje a gőzök belélegzését.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P333+ P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz ABC porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó használandó
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S mondatok:

- SPo2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
SP 1 Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Várakozási idők:

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.4.1. Személyi védőfelszerelés:**

Előkészítőnek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő

Kijuttatónak: védőkesztyű

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs*

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. Kiszерelés, csomagolás:

Csomagolószer anyaga:	PE	PP
Kiszерelés tömege:	100 g, 200 g,	1 l, 5 l

7. A termék eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább **2 évig** megőrzi.

8. Forgalmazási kategória: **III.**

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 300 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közzétételétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. december 17.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(525/2019)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A termék engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6300/20857-1/2019. NÉBIH**
1.2. A termék neve: **Biocera fasebkezelő és oltóviasz**
1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2029. december 31.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Szolvey Vegyipari Kft.**
(5000 Szolnok, Téglagyári út 8.)

2. A termék adatai:

- 2.1. A termék gyártója: **Szolvey Vegyipari Kft.**
(5000 Szolnok, Téglagyári út 8.)
2.2. A termék rendeltetése: **fasebkezelő és oltóviasz**
2.3. A termék formulációja: **paszta (PA)**
2.4. A készítmény összetétele:

Kémiai név/ISO név	CAS-szám/EK-szám	Tartalom (g/kg)	Specifikáció % (m/m)
Denaturált szesz	64-17-5 / 200-578-6	450	45,0 ± 2,3
Fenyőgyanta	8050-09-7 / 232-475-7	233	23,3 ± 1,4
Marhafaggyú	61789-97-7 / 263-099-1	103	10,3 ± 0,62
Méhviasz	8012-89-3 / 232-383-7	39,5	3,95 ± 0,4
Növényolaj	8001-26-1/232-278-6	21	2,1±0,32
Vas(III)-oxid (vörös)	1309-37-1/215-168-2	3,5	3,5±0,053

3. Minőségi követelmények:**Fizikai-kémiai tulajdonságok (tájékoztató adatok):**

Megjelenés:	vöröses színű, alkoholos illatú kenhető anyag(összekeverés előtt fázisszétválás látható)
Nem illó rész (105 °C, 1 óra):	43,8 % (m/m)
Lobbanáspont:	58,0 °C

4. A termék felhasználására vonatkozó előírások:

A készítmény felhasználható a fák, cserjék, szőlő metszése, oltása vagy más módon keletkezett sebfelületek lezárására, fertőtlenítésére, a repedezések megakadályozására. A sérült részeket alaposan tisztítsuk meg és a teljes felületet kenjük be ecsettel úgy, hogy a seb szélén az ép felület is le legyen kezelve. Töréseknél, repedezéseknél és a kártételi helyeken az egészséges részig vissza kell vágni a növényt és a seb felületét azonnal le kell zárni.

Citromfák szemzésénél nem alkalmazható.

Légi kijuttatás: -

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>7060 mg/ ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

* Címkén nem feltüntetendő adat

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

- H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó
P261 Kerülje a gőzök belélegzését.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P333+ P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz ABC porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó használandó
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S mondatok:

- SPo2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
SP 1 Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Várakozási idők:

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Személyi védőfelszerelés:

Előkészítőnek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő

Kijuttatónak: védőkesztyű

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs*

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. Kiszерelés, csomagolás:

Csomagolószer anyaga:	PE	PP
Kiszérelés tömege:	100 g, 200 g,	1 l, 5 l

7. A termék eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább **2 évig** megőrzi.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2019. december 17.

Jordán László
igazgató