

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) a **KITE Zrt.** (4181 Nádudvar, Bem József utca 1.) által képviselt **Bioline AgroSciences Ltd** (Telstar Nursery, Holland Road, Little Clacton, Essex, England, CO16 9QG UK) ügyfél kérelmére a **Bioline szignalizációs csapda** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **Bioline szignalizációs csapda** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|---|
| <i>1.1. Engedélyokirat száma:</i> | 6300/13118-1/2019. NÉBIH |
| <i>1.2. A növényvédelmi eszköz neve:</i> | Bioline szignalizációs csapda |
| <i>1.3. Engedélyokirat érvényessége:</i> | 2029. március 31. |
| <i>1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:</i> | Bioline AgroSciences Ltd
Telstar Nursery, Holland Road
Little Clacton, Essex, CO16 9QG
Egyesült Királyság |
| <i>1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:</i> | KITE Zrt.
4181 Nádudvar, Bem József utca 1. |
| <i>1.6. Az engedélyezett csapda altípusok:</i> | Takitraps csapda altípus (száraz ragasztós kék vagy sárga lap)
Thripline csapda altípus (kék ragacs lap + feromon)
Sticky traps csapda altípus (nedves ragasztós kék vagy sárga lap) |

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- | | |
|---|--|
| <i>2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója:</i> | Bioline AgroSciences Ltd
Telstar Nursery, Holland Road
Little Clacton, Essex, CO16 9QG
Egyesült Királyság |
| <i>2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése:</i> | ragacs lapos szín- és illatanyag-csapda
(növényvédelmi célú eszköz)
(növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék) |

3. A növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok, illetve szintetikus táplálkozási csalogatóanyagok

Célfaj	A feromon megnevezése	Hatástartam	Csapda altípus
üvegházi liszteske, dohányliszteske, dohánytripsz, nyugati virágtripsz, levéltetvek	A színcsapda feromont nem tartalmaz.	A színcsapda hatástartama a csapda tisztaságától függ.	Sticky traps csapda altípus (nedves ragasztós kék vagy sárga lap)
	A színcsapda feromont nem tartalmaz.	A színcsapda hatástartama a csapda tisztaságától függ.	Takitraps csapda altípus (száraz ragasztós kék vagy sárga lap)
nyugati virágtripsz	(R)-lavandulil-acetát (CAS: 25905-14-0), neril-(S)-2-metilbutanoát (CAS: 2345-24-6)	A színcsapda hatástartama a csapda tisztaságától függ. A feromon esetén legalább 4 hét.	Thripline csapda altípus (Takitraps csapda altípus kék ragacslap + feromon)

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás gyakorisága (alkalom/ tenyészidőszak)	Felhasználás módja	Dózis (db/ 100 m ²)
Sticky traps csapda altípus	üvegházi liszteske, dohány- liszteske, dohánytripsz, nyugati virágtripsz, levéltetvek	hajtatott és szabadföldi zöldségfélék és dísznövények	4-8	csapdák kiakasztása a növényállomány fölé	1
Takitraps csapda altípus					
Thripline csapda altípus	nyugati virágtripsz	hajtatott és szabadföldi zöldségfélék és dísznövények	4-8	csapdák kiakasztása a növényállomány fölé	1

Előírt növényvédelmi technológia:

A színes ragacslapokat valamint a feromoncsapdákat a növényállomány fölé 30-50 cm-re kell kihelyezni. 3-4 hetente, illetve telítődés esetén új csapdát szükséges kihelyezni. A roller típusú csapdákat a hosszúságuknak köszönhetően vízszintesen kell a növényállomány fölé függeszteni. A szalagot a növényház támaszlopai között kell kihúzni, vagy a szalagot egy zsinórral lelógatni.

Thripline csapda esetében a feromont tartalmazó gumi szeptát közvetlenül a ragacslapra kell ragasztani. 3-4 hetente, illetve telítődés esetén új csapdát szükséges kihelyezni.

Valamennyi termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda, diszpenzer tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát. *

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:**GHS piktogram: -****Figyelmeztetés: -****Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** nem jelölésköteles**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:**

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

Különleges S-mondatok:

SPe 8	Tilos méhek közelében felhasználni!
--------------	-------------------------------------

5.3. Várakozási idők:5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap5.3.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges**5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.4.1. *Személyi védőfelszerelés:* védőkesztyű

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: *

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

6. Kiszерelés, csomagolás:

Csapda altípusok	Csapda (db)	A csapda tartozékai	Feromon (db)
Sticky traps csapda altípus (nedves ragasztós kék vagy sárga lap)	50 db ragacslap (32 cm x 7 cm, egyoldalú)	sárga vagy kék ragacslap	A színcsapda feromont nem tartalmaz.
	36 db ragacslap (32 cm x 7 cm, kétoldalú)	sárga vagy kék	
	1 ragacsszalag (100 m x 0,3 m)	sárga vagy kék	
	1 ragacsszalag (100 m x 5 cm)	sárga	
	1 ragacsszalag (100 m x 0,15 cm)	sárga vagy kék	
	20 db ragacslap (20 cm x 40 cm, kétoldalú)	sárga vagy kék	
	20 db ragacslap (40 cm x 22,5 cm, oldalú)	kék	
	10 db ragacslap (22,5 cm x 20 cm, kétoldalú)	kék	
Takitraps csapda altípus (száraz ragasztós kék vagy sárga lap)	10 db ragacslap (25 cm x 10 cm, kétoldalú)	sárga vagy kék ragacslap	A színcsapda feromont nem tartalmaz.
Thripline csapda altípus (Takitraps csapda altípus kék ragacslap +	10 db ragacslap (25 cm x 10 cm, kétoldalú)	kék ragacslap	10
	-	-	10

* Címkén nem feltüntetendő adat

feromon)			
----------	--	--	--

7. Eltarthatóság:

A feromon kapszulák eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen **-18 °C** hőmérsékleten, élelmiszerektől elzárva tárolva **2 év**.

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. március 25.

Dr. Oravecz Márton

elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László


igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselte
2. Irattár

(267/2018)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 6300/13118-1/2019. NÉBIH
- 1.2. A növényvédelmi eszköz neve:** Bioline szignalizációs csapda
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2029. március 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** Bioline AgroSciences Ltd
Telstar Nursery, Holland Road
Little Clacton, Essex, CO16 9QG
Egyesült Királyság
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** KITE Zrt.
4181 Nádudvar, Bem József utca 1.
- 1.6. Az engedélyezett csapda altípusok:** Takitraps csapda altípus (száraz ragasztós kék vagy sárga lap)
Thripline csapda altípus (kék ragacslap + feromon)
Sticky traps csapda altípus (nedves ragasztós kék vagy sárga lap)

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- 2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója:** Bioline AgroSciences Ltd
Telstar Nursery, Holland Road
Little Clacton, Essex, CO16 9QG
Egyesült Királyság
- 2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése:** ragacslapos szín- és illatanyag-csapda
(növényvédelmi célú eszköz)
(növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék)

3. A növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok, illetve szintetikus táplálkozási csalogatóanyagok

Célfaj	A feromon megnevezése	Hatástartam	Csapda altípus
üvegházi liszteske, dohányliszteske, dohánytripsz, nyugati virágtripsz, levéltetvek	A színcsapda feromont nem tartalmaz.	A színcsapda hatástartama a csapda tisztaságától függ.	Sticky traps csapda altípus (nedves ragasztós kék vagy sárga lap)
	A színcsapda feromont nem tartalmaz.	A színcsapda hatástartama a csapda tisztaságától függ.	Takitraps csapda altípus (száraz ragasztós kék vagy sárga lap)
nyugati virágtripsz	(R)-lavandulil-acetát (CAS: 25905-14-0), neril-(S)-2-metilbutanoát (CAS: 2345-24-6)	A színcsapda hatástartama a csapda tisztaságától függ. A feromon esetén legalább 4 hét.	Thripline csapda altípus (Takitraps csapda altípus kék ragacslap + feromon)

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás gyakorisága (alkalom/ tenyészedőszak)	Felhasználás módja	Dózis (db/ 100 m ²)
Sticky traps csapda altípus	üvegházi liszteske, dohány- liszteske, dohánytripsz, nyugati virágtripsz, levéltetvek	hajtatott és szabadföldi zöldségfélék és dísznövények	4-8	csapdák kiakasztása a növényállomány fölé	1
Takitraps csapda altípus					
Thripline csapda altípus	nyugati virágtripsz	hajtatott és szabadföldi zöldségfélék és dísznövények	4-8	csapdák kiakasztása a növényállomány fölé	1

Előírt növényvédelmi technológia:

A színes ragacslapokat valamint a feromoncsapdákat a növényállomány fölé 30-50 cm-re kell kihelyezni. 3-4 hetente, illetve telítődés esetén új csapdát szükséges kihelyezni. A roller típusú csapdákat a hosszúságuknak köszönhetően vízszintesen kell a növényállomány fölé függeszteni. A szalagot a növényház támaszlopai között kell kihúzni, vagy a szalagot egy zsinórral lelógatni.

Thripline csapda esetében a feromont tartalmazó gumi szeptát közvetlenül a ragacslapra kell ragasztani. 3-4 hetente, illetve telítődés esetén új csapdát szükséges kihelyezni.

Valamennyi termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda, diszpenzer tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát. *

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: nem jelölésköteles

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

Különleges S-mondatok:

SPe 8	Tilos méhek közelében felhasználni!
--------------	-------------------------------------

5.3. Várakozási idők:

5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.3.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. *Személyi védőfelszerelés:* védőkesztyű

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: *

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

6. Kiszerezés, csomagolás:

Csapda altípusok	Csapda (db)	A csapda tartozékai	Feromon (db)
Sticky traps csapda altípus (nedves ragasztós kék vagy sárga lap)	50 db ragacslap (32 cm x 7 cm, egyoldalú)	sárga vagy kék ragacslap	A színcsapda feromont nem tartalmaz.
	36 db ragacslap (32 cm x 7 cm, kétoldalú)	sárga vagy kék	
	1 ragacsszalag (100 m x 0,3 m)	sárga vagy kék	
	1 ragacsszalag (100 m x 5 cm)	sárga	
	1 ragacsszalag (100 m x 0,15 cm)	sárga vagy kék	
	20 db ragacslap (20 cm x 40 cm, kétoldalú)	sárga vagy kék	
	20 db ragacslap (40 cm x 22,5 cm, oldalú)	kék	
	10 db ragacslap (22,5 cm x 20 cm, kétoldalú)	kék	
Takitraps csapda altípus (száraz ragasztós kék vagy sárga lap)	10 db ragacslap (25 cm x 10 cm, kétoldalú)	sárga vagy kék ragacslap	A színcsapda feromont nem tartalmaz.
Thripline csapda altípus (Takitraps csapda altípus kék ragacslap +	10 db ragacslap (25 cm x 10 cm, kétoldalú)	kék ragacslap	10
	-	-	10

* Címkén nem feltüntetendő adat

feromon)			
----------	--	--	--

7. Eltarthatóság:

A feromon kapszulák eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen **-18 °C** hőmérsékleten, élelmiszerektől elzárva tárolva **2 év**.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2019. március 25.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.