

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Árpád Biokontroll 2003 Kft.** (6600 Szentes, Apponyi tér 12) ügyfél kérelmére a **BIOBEST ENCARSIA biológiai készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **BIOBEST ENCARSIA biológiai készítmény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 6300/1018-3/2019. NÉBIH |
| 1.2. A készítmény neve: | BIOBEST ENCARSIA |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2029. december 31. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Árpád Biokontroll 2003 Kft.
6600 Szentes, Apponyi tér 12. |
| 1.5. Engedély tulajdonos hazai képviselője: | Árpád Biokontroll 2003 Kft.
6600 Szentes, Apponyi tér 12. |

2. A készítmény adatai:

- | | |
|--|---|
| 2.1. A készítmény gyártója: | Biobest NV.
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium |
| 2.2. A készítmény rendeltetése: | biológiai rovarölő szer
(növénypvédő szernek nem minősülő termék) |
| 2.3. A készítmény formulációja: | élő állat |

3. Az előírt minőségi követelmények:

Az élő állat 5°C alatt, illetve 45°C felett elpusztul (bábállapotban is). Fénytűrését illetően optimuma 7600 lux. 6-8000 lux-ig aktív, 15000 lux felett elpusztul.

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Encarsia formosa* fürkészdarázs

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/100 m ²)
üvegházi liszteske, dohánymolytetű	<i>hajtatott</i> paradicsom, paprika, uborka, sárgadinnye, tojásgyümölcs gerbera, (hajtatásban)	2-10	növényre szórás	200-400

Előírt növényvédelmi technológia:

A parazitoidokat tartalmazó kartonlapokat egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a növények szárára akasztva helyezzük ki az első molytetvek észlelésétől. A betelepítést 3-5 alkalommal szükséges elvégezni, hetente ismételve. Gyenge fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés (200 db/100 m²).

A készítmény alkalmazása előtt (palántanevelés) és az alatt a növényvédő szerek felhasználását korlátozni kell, mivel nagy részük (szermaradványuk is) toxikus az *Encarsia formosa*-ra. A készítmény felhasználása számos más élő szervezetet tartalmazó készítmény felhasználásával összeegyeztethető (*Macrolophus caliginosus*, *Amblyseius cucumeris*, *Phytoseiulus persimilis*, *Orius ssp.*).

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makro szervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajt, fajokat, a felhasználás módját, kihelyezés idejét, helyét, gyakoriságát.*

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:**GHS piktogram:**

-

Figyelmeztetés: Nincs figyelmeztetés**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** -**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Élő makroszervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak és kijuttatónak: védőkesztyű

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

6. Kiszerezés, csomagolás:

Kiszerezés:	50 vagy 100 db fűrkészdarázs/kartonlap	5000 vagy 10000 db fűrkészdarázs/gyűjtődoboz
--------------------	---	---

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, 6-10°C-on 1 hétig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. december 13 .

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(520/2019)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 316 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 6300/1018-3/2019. NÉBIH
1.2. A készítmény neve: BIOBEST ENCARSIA
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2029. december 31.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Árpád Biokontroll 2003 Kft.
6600 Szentes, Apponyi tér 12.
1.5. Engedély tulajdonos hazai képviselője: Árpád Biokontroll 2003 Kft.
6600 Szentes, Apponyi tér 12.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** Biobest NV.
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium
2.2. A készítmény rendeltetése: biológiai rovarölő szer
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
2.3. A készítmény formulációja: élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

Az élő állat 5°C alatt, illetve 45°C felett elpusztul (bábállapotban is). Fénytűrését illetően optimuma 7600 lux. 6-8000 lux-ig aktív, 15000 lux felett elpusztul.

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Encarsia formosa* fürkészdarázs

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/100 m ²)
üvegházi liszteske, dohánymolytetű	<i>hajtatott</i> paradicsom, paprika, uborka, sárgadinnye, tojásgyümölcs gerbera, (hajtatásban)	2-10	növényre szórás	200-400

Előírt növényvédelmi technológia:

A parazitoidokat tartalmazó kartonlapokat egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a növények szárára akasztva helyezzük ki az első molytetvek észlelésétől. A betelepítést 3-5 alkalommal szükséges elvégezni, hetente ismételve. Gyenge fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés (200 db/100 m²).

A készítmény alkalmazása előtt (palántanevelés) és az alatt a növényvédő szerek felhasználását korlátozni kell, mivel nagy részük (szermaradványuk is) toxikus az *Encarsia formosa*-ra. A készítmény felhasználása számos más élő szervezetet tartalmazó készítmény felhasználásával összeegyeztethető (*Macrolophus caliginosus*, *Amblyseius cucumeris*, *Phytoseiulus persimilis*, *Orius ssp.*).

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makro szervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajt, fajokat, a felhasználás módját, kihelyezés idejét, helyét, gyakoriságát.*

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:

-

Figyelmeztetés: Nincs figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- EUH208** Élő makroszervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek és kijuttatónak: védőkesztyű

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

6. Kiszereles, csomagolás:

Kiszereles:	50 vagy 100 db fűkészdarázs/kartonlap	5000 vagy 10000 db fűkészdarázs/gyűjtődoboz
--------------------	--	--

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, 6-10°C-on 1 hétig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2019.december 13 .

Jordán László
igazgató

P.H.