

ÖNELLENŐRZŐ LISTA

SERTÉSTELEPEK SZÁMÁRA

-- A farokrágás kockázati tényezőinek felmérése --

Ez az önellenőrző lista segítséget nyújt a sertéstelepeknek abban, hogy felmérjék állományukban a farokrágás kockázati tényezőit, és azonosítsák a problémás területeket. A farokrágás összetett probléma, amelynek hátterében számos tényező állhat. A rendszeres ellenőrzés és a korai beavatkozás kulcsfontosságú a megelőzésben, mely meghatározza a gazdaság pénzügyi eredményeit is.

A beavatkozást igénylő, problémás területek javításának elősegítéséhez adott javaslatok az alábbi, összeállított dokumentumban találhatók meg:

JAVASLATOK A SERTÉSEK TARTÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSÁHOZ A FAROKRÁGÁS KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN

1. Kérjük, első lépésként értékelje az önellenőrző lista állításait az Ön gazdaságára jellemzően, 1-től 5-ig terjedő skálán (1 a legrosszabb, 5 a legjobb minősítés):

5 = Teljes mértékben igaz

4 = Nagyrészt igaz

3 = Részben igaz

2 = Nagyrészt nem igaz

1 = Egyáltalán nem igaz

NA = nem alkalmazható

A kérdőív eredményének értékelése:

- **1-es vagy 2-es értékelések:** Ezek a területek azok, amelyeknél a leginkább probléma tapasztalható és a legnagyobb kockázatot jelentik az állatjólét és a farokrágás tekintetében. Érdemes ezekkel kezdeni a javaslatokat tartalmazó dokumentum releváns szakaszainak áttanulmányozását és a javasolt intézkedések bevezetését.
- **3-as értékelések:** Ezeken a területeken már vannak jó gyakorlatok, de még van hova fejlődni. Érdemes áttekinteni a dokumentumot a további finomhangolási lehetőségeikért.
- **4-es vagy 5-ös értékelések:** Ezek a területek jól működnek a gazdaságában. Folytassa a bevált gyakorlatokat, és figyeljen a folyamatos monitorozásra.

2. **Határozzon meg konkrét intézkedéseket:** Mit fognak tenni egy adott probléma megoldására?
3. **Tűzzön ki határidőket:** Mikorra hajtják végre az intézkedéseket?
4. **Jelöljön ki felelőst:** Ki felel az intézkedések végrehajtásáért?
5. **Kövesse nyomon az eredményeket:** Figyelje, hogy az intézkedések hatékonyak voltak-e.

A fentieket rögzítse az CSELEKVÉSI TERV -ben!

KORAI KOCKÁZATI JELEK ÉS AZ ÁLLOMÁNY VISELKEDÉSE	Értékelés (1-5)
1. Sertések sérülései: A sertéseimen ritkán vagy soha nem látok fizikai sérüléseket (pl. fülön, testen lévő horzsolások), amelyek agresszióra, verekedésre vagy stresszre utalhatnak. <i>(Kapcsolódó javaslatok: I. Sérülések, horzsolások)</i>	
2. Behúzott farkok: Az állományomban a sertések farka jellemzően nincs behúzva, ami félelemre, stresszre vagy betegségekre utalna. <i>(Kapcsolódó javaslatok: II. Behúzott farkok)</i>	
3. Környezetgazdagító elemek használata: A sertések nagy arányban a környezetgazdagító elemekkel foglalkoznak (pl. szalma, rágható tárgyak), és nem egymást rágcsálják. <i>(Kapcsolódó javaslatok: III. Sertések egymás rágcsálása szalma vagy egyéb tárgyak helyett + Nébih útmutató)</i>	
4. Állomány nyugaltsága: A sertéseim általában nyugodtak, és egy zavarást követően gyorsan megnyugszanak, nem izgatottak vagy nyugtalanok. <i>(Kapcsolódó javaslatok: IV. Izgatott vagy nyugtalan sertések)</i>	

Tartási Körülmények és Környezeti Gazdagítás	Értékelés (1-5)
5. Karám elrendezése: A karámok elrendezése (pihenő-, és trágyázótér, etető- és itatóterület) optimalizált, és a sertések kényelmesen közlekednek a területek között anélkül, hogy zavarnák egymást vagy a pihenőteren trágyáznának. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 1. Karám elrendezése)</i>	
6. Karám mérete és alakja: A karámok mérete és alakja nem korlátozza a sertések mozgását, és elegendő helyet biztosít a konfliktusok elkerülésére. (pl. nem hosszú és keskeny) <i>(Kapcsolódó javaslatok: 2. Hosszú és keskeny karámok)</i>	
7. Áthelyezett sertések: Ha szalmás tartásból áthelyezett sertéseim vannak, sikeresen biztosítom számukra a megfelelő mennyiségű és minőségű alternatív rágcsálási és túrási lehetőséget. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 3. Szalmáról nem szalmás tartásba való áthelyezés)</i>	
8. Szalma mennyisége: A szalmatakaró mélysége a pihenőtér nagy részén legalább 5 cm. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 4. Nem megfelelő mennyiségű szalma)</i>	
9. Szalma minősége: A sertések számára biztosított szalma mindig tiszta, száraz és nem poros vagy romlott. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 5. Nem megfelelő minőségű szalma)</i>	
10. Környezetgazdagítás: A sertések számára biztosítottak környezetgazdagító/rágható tárgyak, amelyek tiszták, manipulálhatók vagy roncsolhatók és vonzóak a sertések számára. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 3. Szalmáról nem szalmás tartásba való áthelyezés 6. Környezetgazdagítás hiánya, szennyezett, piszkos, vagy rághatatlan tárgyak)</i>	

Környezeti Feltételek és Mikroklíma	Értékelés (1-5)
11. Hőmérséklet menedzsment: Az istállók hőmérséklete mindig az ajánlott tartományban (lásd: <i>Javaslatok 6. pont</i>) van és nincsenek hőstresszre vagy hidegre utaló jelek. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 7. Magas hőmérséklet, 11. Hideg karámhőmérséklet, 12. Páratartalom és hőmérséklet az ajánlott tartományon kívül)</i>	
12. Páratartalom szabályozás: Az istállók páratartalma mindig az optimális tartományban (40 - 60% között) van és nincsenek magas páratartalomra utaló jelek (pl. nedves felületek, köd). <i>(Kapcsolódó javaslatok: 8. Magas páratartalom, 12. Páratartalom és hőmérséklet az ajánlott tartományon kívül)</i>	
13. Szellőzés és légáramlás: Az istállók szellőzése kiváló, biztosítva a megfelelő légcserét és elkerülve a huzatot a pihenőtéren. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 8. Magas páratartalom, 9. Magas napsütéses órák száma és magas légnyomás, 10. Évszak, 13. Huzat a pihenőtéren)</i>	
14. Szezonális farokrágás: Meleg, párás időszakokban nem tapasztalok emelkedett farokrágási eseteket. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 9. Magas napsütéses órák száma és magas légnyomás, 10. Évszak)</i>	
15. Fekvőterület tisztasága: A sertések pihenőtere mindig tiszta és száraz, nem trágyáznak azon a területen. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 14. Trágyázás a pihenőtéren)</i>	

Takarmányozás, Itatás és Állategészségügy	Értékelés (1-5)
16. Etetők és itatók működése, tisztasága: Minden etető- és itató működőképes, nem szennyezett, biztosítja az egyenlő hozzáférést és a megfelelő takarmány- és vízellátást. <i>(Kapcsolódó javaslatok: II. Behúzott farok – etetés és itatás; 16. Szennyezett itatók)</i>	
17. Takarmány típusa: Nem dercés takarmányt használok, vagy ha mégis, akkor más intézkedésekkel ellensúlyozom a dercés takarmány lehetséges hátrányait. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 15. Dercés takarmány)</i>	
18. Víz minősége: A sertések ivóvize megfelelő minőségű (vezetékes vagy bevizsgáltatott kútvíz) és tiszta. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 16. Szennyezett itatók)</i>	
19. Egységes farokhosszúság: A csoporton belül a sertések farokhosszúsága egységes. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 17. Különböző farokhosszúságok)</i>	
20. Vakcinázás: Az állományom vakcinázva van a főbb vírusos megbetegedések (pl. PCV2) ellen. <i>(Kapcsolódó javaslatok: 18. Vakcinázás hiánya)</i>	

Összesített pontszám (20-100):	
---------------------------------------	--