

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Albitech Biotechnológiai Kft. (1045 Budapest, Berlini u. 47-49.) ügyfél** az **Algafix termékcsalád** 04.2/1576-2/2013, 04.2/5322-5/2013, 04.2/535-4/2014, 04.2/3586-2/2015 és 04.2/4626-2/2016 NÉBIH számú határozataival módosított 04.2/279-4/2012 NÉBIH számú határozataival kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **Algafix termékcsalád** 04.2/1576-2/2013, 04.2/5322-5/2013, 04.2/535-4/2014, 04.2/3586-2/2015 és 04.2/4626-2/2016 NÉBIH számú határozataival módosított 04.2/279-4/2012 NÉBIH számú határozataival kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Algafix*
Algafix Sűrítmény
Algafix levélpermet
Algafix Prémium

II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: *Scenedesmus obtisauculus* alga különböző higítási arányú vizes szuszpenziója, táptalaj

Előírt minőségi feltételek

Algafix

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,17
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,13
pH (eredeti anyagban)		$6,8 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$1,0 \times 10^7$

Algafix Sűrítmény

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,7
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,5
pH (eredeti anyagban)		$6,8 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$4,0 \times 10^7$

Algafix Prémium

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,7
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,5
pH (eredeti anyagban)		$6,8 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$4,0 \times 10^7$
Cu tartalom (mg/l)	legalább	60
Zn tartalom (mg/l)	legalább	90
Mn tartalom (mg/l)	legalább	60
Fe tartalom (mg/l)	legalább	55

Algafix levélpermet

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,03
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,02
pH (eredeti anyagban)		$7,5 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$1,0 \times 10^5$

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: fűzöld színű, földszagú folyadék

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

III. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**5. Felhasználható:****Algafix**

- szántóföldi és zöldségnövények *levélkezelésére* 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben, 2 alkalommal (vetés, ültetés után 3-4 héttel, majd további 5-6 héttel később megismételve),
- gyümölcs ültetvények *levélkezelésére* 12 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva, a tenyészidőszak alatt 5 alkalommal, (rügyfakadáskor, virágzás végén, magháznövekedéskor, gyümölcsnövekedéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- szőlő ültetvények *levélkezelésére* 12 l/ha mennyiségben, legfeljebb 4 %-os töménységben kijuttatva, a tenyészidőszak alatt 4 alkalommal, (virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyószíneződéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- dísnövények *levélkezelésére* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2,5 %-os töménységben, a növények 4-6 leveles állapotában, majd 10 naponként ismételtén kijuttatva.

Algafix Sűrítmény és Algafix Prémium

- szántóföldi és zöldségnövények *levélkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 2 alkalommal (vetés, ültetés után 3-4 héttel, majd további 5-6 héttel később megismételve),
- gyümölcs ültetvények *levélkezelésére* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kijuttatva, a tenyésztidőszak alatt 5 alkalommal, (rügyfakadáskor, virágzás végén, magháznövekedéskor, gyümölcsnövekedéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- szőlő ültetvények *levélkezelésére* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva, a tenyésztidőszak alatt 4 alkalommal, (virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyószíneződéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- dísnövények *levélkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 naponként kijuttatva.

Algafix levélpermet

- zöldségnövények cseppenésig történő *levélkezelésére* 2 alkalommal (vetés, ültetés után 3-4 héttel, majd további 5-6 héttel később megismételve),
- gyümölcs ültetvények cseppenésig történő *levélkezelésére* a tenyésztidőszak alatt 5 alkalommal, (rügyfakadáskor, virágzás végén, magháznövekedéskor, gyümölcsnövekedéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- szőlő ültetvények cseppenésig történő *levélkezelésére* a tenyésztidőszak alatt 4 alkalommal, (virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyószíneződéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- dísnövények cseppenésig történő *levélkezelésére*, a növények 4-6 leveles állapotában, majd 10 naponként ismételtén kijuttatva.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. január 18.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/279-4/2012 NÉBIH

Módosító határozatok: 04.2/1576-2/2013 NÉBIH

04.2/5322-5/2013 NÉBIH

04.2/535-4/2014 NÉBIH

04.2/3586-2/2015 NÉBIH

04.2/4626-2/2016 NÉBIH

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Algafix*
Algafix Sűrítmény
Algafix levélpermet
Algafix Prémium

2. A készítmények típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártó: Albitech Biotechnológiai Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Statisztikai számjel: 13870308-7219-113-01

Engedélyes: Albitech Biotechnológiai Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Statisztikai számjel: 13870308-7219-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: *Scenedesmus obtisauculus* alga különböző higítási arányú vizes szuszpenziója, táptalaj

Előírt minőségi feltételek

Algafix

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,17
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,13
pH (eredeti anyagban)		$6,8 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$1,0 \times 10^7$

Algafix Sűrítmény

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,7
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,5
pH (eredeti anyagban)		$6,8 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$4,0 \times 10^7$

Algafix Prémium

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,7
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,5
pH (eredeti anyagban)		$6,8 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$4,0 \times 10^7$
Cu tartalom (mg/l)	legalább	60
Zn tartalom (mg/l)	legalább	90
Mn tartalom (mg/l)	legalább	60
Fe tartalom (mg/l)	legalább	55

Algafix levélpermet

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,03
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,02
pH (eredeti anyagban)		$7,5 \pm 0,5$
összes alga szám (db/ml)	legalább	$1,0 \times 10^5$

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: fűzöld színű, földszagú folyadék

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**Algafix**

- szántóföldi és zöldségnövények *levélkezelésére* 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben, 2 alkalommal (vetés, ültetés után 3-4 héttel, majd további 5-6 héttel később megismételve),
- gyümölcs ültetvények *levélkezelésére* 12 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva, a tenyésztidőszak alatt 5 alkalommal, (rügyfakadáskor, virágzás végén, magháznövekedéskor, gyümölcsnövekedéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- szőlő ültetvények *levélkezelésére* 12 l/ha mennyiségben, legfeljebb 4 %-os töménységben kijuttatva, a tenyésztidőszak alatt 4 alkalommal, (virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyószíneződéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- dísnövények *levélkezelésére* 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2,5 %-os töménységben, a növények 4-6 leveles állapotában, majd 10 naponként ismételtén kijuttatva.

Algafix Sűrűmenny és Algafix Prémium

- szántóföldi és zöldségnövények *levélkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 2 alkalommal (vetés, ültetés után 3-4 héttel, majd további 5-6 héttel később megismételve),
- gyümölcs ültetvények *levélkezelésére* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben kijuttatva, a tenyésztidőszak alatt 5 alkalommal, (rügyfakadáskor, virágzás végén, magháznövekedéskor, gyümölcsnövekedéskor és betakarítás előtt 3 héttel),

- szőlő ültetvények *levélkezelésére* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva, a tenyészidőszak alatt 4 alkalommal, (virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyószíneződéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- dísznövények *levélkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 naponként kijuttatva.

Algafix levélpermet

- zöldség- és gyümölcsnövények cseppenésig történő *levélkezelésére* 2 alkalommal (vetés, ültetés után 3-4 héttel, majd további 5-6 héttel később megismételve),
- gyümölcs ültetvények cseppenésig történő *levélkezelésére* a tenyészidőszak alatt 5 alkalommal, (rügyfakadáskor, virágzás végén, magház-növekedéskor, gyümölcs-növekedéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- szőlő ültetvények cseppenésig történő *levélkezelésére* a tenyészidőszak alatt 4 alkalommal, (virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyószíneződéskor és betakarítás előtt 3 héttel),
- dísznövények cseppenésig történő *levélkezelésére*, a növények 4-6 leveles állapotában, majd 10 naponként ismételtén kijuttatva.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles*

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 2, 5 literes műanyag flakon, 10, 20 literes műanyag kanna, 100, 200 literes műanyag hordó, 1000 literes műanyag tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, +5 °C és + 25°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban

- 5-10 °C közötti hőmérsékleten 20 hónapig
- 10-15°C közötti hőmérsékleten 16 hónapig
- 15-20°C közötti hőmérsékleten 12 hónapig
- 20-25 °C közötti hőmérsékleten 6 hónapig
- 25 °C hőmérséklet felett a termék károsodhat

0°C alatt a termék károsodhat! A tárolás során a nagy hőingadozást ajánlatos elkerülni!

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2022. április 27.

Budapest, 2019. január 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.