

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Malagrow Kereskedelmi Kft. (2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.) által képviselt VALAGRO SpA- Zona Industriale (66041 Piazzano di Atessa, Olaszország) ügyfél** a **Brexil termékcsalád** 04.2/7472-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/1709-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Brexil termékcsalád** 04.2/7472-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/1709-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 5 kg-os polietilén zacskó

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 5 év

**A *Brexil termékcsalád* módosítással egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## **INDOKOLÁS**

„A Határozat Indoklás része nem publikus.”

**Budapest, 2019. szeptember 23.**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

**Engedélyokirat száma: 04.2/1709-1/2012 NÉBIH**

**Módosító határozatok száma: 04.2/7472-2/2015 NÉBIH**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**BREXIL TERMÉKCSALÁD**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Brexil Mix*

*Brexil Mg*

*Brexil Multi*

**2. A készítmények típusa:** műtrágya

**3. Gyártó: VALAGRO SpA-Zona Industriale**

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

**Engedélyes: VALAGRO SpA-Zona Industriale**

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

**Hazai képviselő: Malagrow Kereskedelmi Kft.**

2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.

statisztikai számjel: 11507941-4675-113-13

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** EK műtrágyák, lignoszulfonát komplexképző

**Előírt minőségi feltételek**

***Brexil Mix***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

| Paraméter                                        |            | érték | megengedett<br>eltérés |
|--------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|
| pH (1%-os vizes szuszpenzóban)                   |            | 3,5   | ± 0,5                  |
| térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )              |            | 0,67  | ± 0,1                  |
| nedvesség tartalom (m/m%)                        | legfeljebb | 15,0  |                        |
| szemcseméret összetétel<br>0,125-0,500 mm között | legalább   | 100,0 |                        |
| MgO tartalom (m/m%)                              |            | 6,0   | ± 0,9                  |
| B tartalom (m/m%)                                |            | 1,2   | ± 0,24                 |

|                    |  |     |        |
|--------------------|--|-----|--------|
| Cu tartalom (m/m%) |  | 0,8 | ± 0,16 |
| Fe tartalom (m/m%) |  | 0,6 | ± 0,12 |
| Mn tartalom (m/m%) |  | 0,7 | ± 0,14 |
| Mo tartalom (m/m%) |  | 1,0 | ± 0,2  |
| Zn tartalom (m/m%) |  | 5,0 | ± 0,4  |

**Brexil Mg**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

| Paraméter                                        |            | érték | megengedett eltérés |
|--------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| pH (1%-os vizes szuszpenzóban)                   |            | 3,4   | ± 0,5               |
| térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )              |            | 0,56  | ± 0,1               |
| nedvesség tartalom ((m/m%))                      | legfeljebb | 15,0  |                     |
| szemcseméret összetétel<br>0,125-0,500 mm között | legalább   | 100,0 |                     |
| MgO tartalom (m/m%)                              |            | 8,0   | ± 0,9               |

**Brexil Multi**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

| Paraméter                                        |            | érték | megengedett eltérés |
|--------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| pH (1%-os vizes szuszpenzóban)                   |            | 3,2   | ± 0,5               |
| térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )              |            | 0,67  | ± 0,1               |
| nedvesség tartalom ((m/m%))                      | legfeljebb | 15,0  |                     |
| szemcseméret összetétel<br>0,125-0,500 mm között | legalább   | 100,0 |                     |
| MgO tartalom (m/m%)                              |            | 8,5   | ± 0,9               |
| B tartalom (m/m%)                                |            | 0,5   | ± 0,1               |
| Fe tartalom (m/m%)                               |            | 4,0   | ± 0,4               |
| Mn tartalom (m/m%)                               |            | 4,0   | ± 0,4               |
| Zn tartalom (m/m%)                               |            | 1,5   | ± 0,3               |

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

| Paraméter                 |            | érték | megengedett eltérés |
|---------------------------|------------|-------|---------------------|
| As tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 10,0  |                     |
| Cd tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 2,0   |                     |
| Co tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0  |                     |
| Cr tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |                     |
| Hg tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0   |                     |
| Ni tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0  |                     |
| Pb tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |                     |

## 5. Felhasználható:

### **Brexil Mix**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,3%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

### **Brexil Mg**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 2,0-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 3,0-5,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

### **Brexil Multi**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

## 6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram

#### **Brexil Mix**



#### **Brexil Mg**



#### **Brexil Multi**



**6.2. Figyelmeztetés:*****Brexil Mix, Brexil Mg: Figyelem******Brexil Multi: Veszély*****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:*****Brexil Mix***

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>H302</b> | Lenyelve ártalmas.                                        |
| <b>H319</b> | Súlyos szemirritációt okoz                                |
| <b>H411</b> | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

***Brexil Mg***

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>H302</b> | Lenyelve ártalmas.         |
| <b>H312</b> | Bőrrel érintkezve ártalmas |
| <b>H332</b> | Belélegezve ártalmas       |

***Brexil Multi***

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>H302</b> | Lenyelve ártalmas.                                          |
| <b>H315</b> | Bőrirritáló hatású                                          |
| <b>H318</b> | Súlyos szemkárosodást okoz.                                 |
| <b>H373</b> | Ismétlődő vagy hosszabb expozíció károsíthatja a szerveket. |
| <b>H411</b> | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.   |

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:*****Brexil Mix***

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P264</b>           | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.                                                                                                    |
| <b>P270</b>           | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.                                                                                               |
| <b>P280</b>           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező                                                                                                          |
| <b>P305+P351+P338</b> | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| <b>P337+P313</b>      | Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                               |
| <b>P391</b>           | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                                                                    |
| <b>P501</b>           | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.                                                                 |

***Brexil Mg***

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P264</b>           | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.                                    |
| <b>P270</b>           | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.                               |
| <b>P280</b>           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező                                          |
| <b>P301+P312+P330</b> | Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, rosszullet esetén forduljon orvoshoz            |
| <b>P302+P352</b>      | Ha bőrre kerül, lemosás bő vízzel                                                          |
| <b>P362+P364</b>      | A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.           |
| <b>P501</b>           | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

### **Brexil Multi**

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P260</b>           | A por, permet belélegzése tilos.                                                                                                                                                      |
| <b>P264</b>           | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.                                                                                                                               |
| <b>P270</b>           | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.                                                                                                                          |
| <b>P280</b>           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező                                                                                                                                     |
| <b>P302 + P352</b>    | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.                                                                                                                                                    |
| <b>P305+P351+P338</b> | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz |
| <b>P310</b>           | Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.                                                                                                                                         |
| <b>P314</b>           | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                                                                                               |
| <b>P391</b>           | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.                                                                                            |
| <b>P501</b>           |                                                                                                                                                                                       |

#### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

#### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

#### **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.**

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

##### **9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 5 kg-os polietilén zacskó**

##### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

##### **9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen**

##### **9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év**

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. március 24.

**Budapest, 2019. szeptember 23.**

*P.H.*

**Jordán László**  
**igazgató**