

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) **Ivánné Bán Magdolna (6237 Kecel, Martinovics u. 84.) ügyfélnek** a **Csomagolt szarvasmarha trágya család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Csomagolt szarvasmarha trágya család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Hana csomagolt szarvasmarha trágya*
Hana granulált szarvasmarha trágya

2. A készítmény típusa: szerves trágya

3. Gyártó: Ivánné Bán Magdolna
6237 Kecel, Martinovics u. 84.
Adószáma: 43981676-2-29

Iván István
6237 Kecel, Martinovics u. 84.
Adószáma: 8287771757

Iván Tamás
6237 Kecel, Sugár u. 133.
Adószáma: 68967509-1-23

Engedélyes: Ivánné Bán Magdolna
6237 Kecel, Martinovics u. 84.
Adószáma: 43981676-2-29

Iván István
6237 Kecel, Martinovics u. 84.
Adószáma: 8287771757

Iván Tamás
6237 Kecel, Sugár u. 133.
Adószáma: 68967509-1-23

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: szarvasmarhatrágya 100%

Előírt minőségi feltételek:***Hana csomagolt szarvasmarha trágya***

küllem: sötétbarnás-fekete színű, enyhén trágyaszagú, apró szemcsés morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)		100,0
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/m%) sz.a.	legalább	0,7
összes kálium (K ₂ O) (m/m%) sz.a.	legalább	0,9
összes Ca (m/m%) sz.a.	legalább	2,3
összes Mg (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
összes Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
összes Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
összes Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Hana granulált szarvasmarha trágya

küllem: sötétbarnás-fekete színű, enyhén trágyaszagú, apró granulátumok

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	70,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)		100,0
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/m%) sz.a.	legalább	0,7
összes kálium (K ₂ O) (m/m%) sz.a.	legalább	0,9
összes Ca (m/m%) sz.a.	legalább	2,3
összes Mg (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
összes Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
összes Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
összes Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

5. Felhasználható:***Hana csomagolt szarvasmarha trágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajok szerves anyag tartalmának pótlására:

- szántóföldi kultúrákban 2,0-3,0 kg/m² (20-30 t/ha) mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,

- zöldségfélékben 2,0-5,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcsfák telepítésekor 2,0-5,0 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- díszfák, díszcserjék telepítésekor 1,0-3,0 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- pázsitok, gyepek tápanyag utánpótlására 1,0-1,5 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- termeszto közegek alkotórészeként legfeljebb 15 térfogat %-os arányban bekeverve,

Hana granulált szarvasmarha trágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajok szerves anyag tartalmának pótlására:

- szántóföldi kultúrákban 1,6-2,4 kg/m² (16-24 t/ha) mennyiségben vetés és ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- zöldségfélékben 1,6-4,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcsfák telepítésekor 1,6-4,0 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- díszfák, díszcserjék telepítésekor 0,8-2,4 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- pázsitok, gyepek tápanyag utánpótlására 0,8-1,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- termeszto közegek alkotórészeként legfeljebb 12 térfogat %-os arányban bekeverve,

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram –

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P 102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P 351+P 338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P 501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság****9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:**

Hana csomagolt szarvasmarha trágya: 20,40,50 literes polietilén zsák

Hana granulált szarvasmarha trágya: 0,25, 0,5, 1,0, 5,0, 7,5, 10, 25 kg-os polietilén zsák, 500-1000 kg-os big-bag

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen**9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 évig eltartható****10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100****11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2029. június 4.

INDOKOLÁS

A határozat indoklás része nem nyilvános.

Budapest, 2019. június 4.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 6300/13800-1/2019 NÉBIH

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Hana csomagolt szarvasmarha trágya*
Hana granulált szarvasmarha trágya

2. A készítmény típusa: szerves trágya

3. Gyártó: Ivánné Bán Magdolna

6237 Kecel, Martinovics u. 84.

Adószáma: 43981676-2-29

Iván István

6237 Kecel, Martinovics u. 84.

Adószáma: 8287771757

Iván Tamás

6237 Kecel, Sugár u. 133.

Adószáma: 68967509-1-23

Engedélyes: Ivánné Bán Magdolna

6237 Kecel, Martinovics u. 84.

Adószáma: 43981676-2-29

Iván István

6237 Kecel, Martinovics u. 84.

Adószáma: 8287771757

Iván Tamás

6237 Kecel, Sugár u. 133.

Adószáma: 68967509-1-23

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: szarvasmarhatrágya 100%

Előírt minőségi feltételek:***Hana csomagolt szarvasmarha trágya***

küllem: sötétbarnás-fekete színű, enyhén trágyaszagú, apró szemcsés morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)		100,0
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/m%) sz.a.	legalább	0,7
összes kálium (K ₂ O) (m/m%) sz.a.	legalább	0,9
összes Ca (m/m%) sz.a.	legalább	2,3
összes Mg (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
összes Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
összes Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
összes Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Hana granulált szarvasmarha trágya

küllem: sötétbarnás-fekete színű, enyhén trágyaszagú, apró granulátumok

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	70,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)		100,0
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/m%) sz.a.	legalább	0,7
összes kálium (K ₂ O) (m/m%) sz.a.	legalább	0,9
összes Ca (m/m%) sz.a.	legalább	2,3
összes Mg (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
összes Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
összes Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
összes Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
összes Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

5. Felhasználható:***Hana csomagolt szarvasmarha trágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajok szerves anyag tartalmának pótlására:

- szántóföldi kultúrákban 2,0-3,0 kg/m² (20-30 t/ha) mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és

a talajba dolgozva,,

- zöldségfélékben 2,0-5,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcsfák telepítésekor 2,0-5,0 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- díszfák, díszcserjék telepítésekor 1,0-3,0 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- pázsitok, gyepek tápanyag utánpótlására 1,0-1,5 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- természetközeli közegek alkotórészeként legfeljebb 15 térfogat %-os arányban bekeverve,

Hana granulált szarvasmarha trágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajok szerves anyag tartalmának pótlására:

- szántóföldi kultúrákban 1,6-2,4 kg/m² (16-24 t/ha) mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- zöldségfélékben 1,6-4,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcsfák telepítésekor 1,6-4,0 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- díszfák, díszcserjék telepítésekor 0,8-2,4 kg/ültető gödör mennyiségben az ültető gödör talajába, a gyökér alá 8-10 cm-el bekeverve,
- pázsitok, gyepek tápanyag utánpótlására 0,8-1,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- természetközeli közegek alkotórészeként legfeljebb 12 térfogat %-os arányban bekeverve,

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram –

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P 102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P 270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P 351+P 338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P 501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:

Hana csomagolt szarvasmarha trágya: 20,40,50 literes polietilén zsák

Hana granulált szarvasmarha trágya: 0,25, 0,5, 1,0, 5,0, 7,5, 10, 25 kg-os polietilén zsák, 500-1000 kg-os big-bag

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 évig eltartható

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2029. június 4.

Budapest, 2019. június 4.

dr. Oravecz Márton
elnök
névében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.