

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a FruitVeb (1118 Budapest, Villányi út 35-43.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T .

I. Az engedélyező hatóság a Magyarországon más kultúrában engedéllyel rendelkező **Signum WG** ( 267 g/kg boszkalid+67 g/kg piraklostrobin), **Glyfos Dakar** (680 g/l glifozát), **Figaro 360** (360 g/l glifozát), **UPL Diquat** (374 g/l diquat-dibromid), **Mission** (374 g/l diquat-dibromid), **Mospilan 20 SG** (200 g/kg acetamipid), **Pyranica 20 WP** (200 g/kg tebufenpirad), **Spin Tor** (480 g/l spinozad) készítmények szükséghelyzeti felhasználását a hazai fekete bodzatermelők részére, összesen 6500 ha-on

2018. május 1-jétől augusztus 28-ig

### engedélyezi.

A fentiek értelmében a **Signum WG** gombaölő permetezőszer 04.2/6869-1/2012. NÉBIH számú, a **Glyfos Dakar** gyomirtó permetezőszer 02.5/1659/4/2009. MgSZHK számú, a **Figaro 360** gyomirtó permetezőszer 04.2/709/1/2017. NÉBIH számú, az **UPL Diquat** gyomirtó szer 04.2/4575/1/2014. NÉBIH számú, a **Mission** gyomirtó szer 04.2/3217/1/2014. NÉBIH számú, a **Mospilan 20 SG** rovarölő permetezőszer 04.2/2883-1/2011. MgSZH számú, a **Pyranica 20 WP** atkaölő permetezőszer 45368/1999. FVM számú, a **Spin Tor** rovar és atkaölő permetezőszer 46797/2004. FVM számú, engedélyokirattól eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel fekete bodzában *Phoma sambucii*, *Botrytis cinerea*, magról kelő egy- és kétszikű és élő gyomok atkakártevők, levéltetvek, *Drosophila suzukii* ellen.

II. A **Chikara 25 WG** gyomirtó permetezőszer 46.138/2004. FVM számon és a **Switch 62,5 WG** gombaölő permetezőszer 04.2/2876/1/2017. NÉBIH számon felhasználási engedéllyel rendelkezik fekete bodzában.

III. A **Laser** rovarölő permetezőszer 02.5/1414/4/2008. MgSZHK számú, az **Ortus 5SC** atkaölő permetezőszer 18.472/1995 FM számú, a **Cantus** gombaölő permetezőszer 47.140/2004. FVM számú, és a **Bellis** gombaölő permetezőszer 04.2/2596-1/2012. NÉBIH számú engedélyokirattól eltérő felhasználását fekete bodzában *Drosophila suzukii* atkakártevők és gombásbetegségek elleni védekezésre

### elutasítja.

#### A kérelmező termelői körének a saját felelősségére:

- a **Signum WG** felhasználható fekete bodzában hajtás- és termésbetegségek elleni védekezésre maximum 3 alkalommal 1,0 kg/ha dózisban 400-1000 l/ha permetlével. Szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban megelőző kezeléssel, valamint a termésérési időszakban használható fel (júniustól augusztusig). Fertőzésre kedvező időjárási feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor, illetve a virágok 80 %-os elvirágzásakor célszerű elvégezni.

Fóvás betegség ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdeni és a fertőzési nyomás szerint 1-2 alkalommal lehet megismételni. A permetléhez nedvesítőszer adagolása javasolt



*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Glyfos Dakar** (680 g/l glifozát) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen soralj kezeléssel virágzás előtt, betakarítás után három évesnél idősebb bodza ültetvényekben terelőlemez használatával; a magról kelő gyomok ellen 1,5-2,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.
- a **Figaro 360** (360 g/l glifozát) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen soralj kezeléssel virágzás előtt, betakarítás után három évesnél idősebb bodza ültetvényekben terelőlemez használatával a magról kelő gyomok ellen 2,0-3,0 l/ha dózisban, az évelők ellen 4,0-6,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. előírása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **UPL Diquat** (374 g/l diquat-dibromid) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen foltkezeléssel a háromévesnél idősebb fekete bodza ültetvényekben terelőlemez használatával 2,1-2,5 l/ha dózisban 400 l/ha permetlével.

*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- a **Mission** (374 g/l diquat-dibromid) felhasználható magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen foltkezeléssel a háromévesnél idősebb fekete bodza ültetvényekben terelőlemez használatával 2,1-2,5 l/ha dózisban 400 l/ha permetlével.

*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **30 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.

- **Mospilan 20 SG** (200 g/kg acetamiprid) felhasználható fekete bodzában levéltetvek (*Aphis sambuci*) ellen a kezdeti levéltetű kolóniák kialakulásakor évi 1 alkalommal 0,125 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével.

*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **14 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg

- a **Pyranica 20 WP** (200 g/kg tebufenpirad) felhasználható fekete bodzában a nyári nemzedékű levéltetvek és atkakártevők (*Aphis sambuci* *Tetranychus urticae*) ellen a kártételi küszöbérték ismeretében évi egy alkalommal 0,25 kg/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével.

*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **28 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg

- a **Spin Tor** (480 g/l spinosad) felhasználható fekete bodzában *Drosophila suzukii* ellen növényvizsgálat alapján az érési időszakban 2 alkalommal 0,2 l/ha dózisban 800-1000 l/ha permetlével.

*Fekete bodzában* előírás szerű felhasználás esetén é.v.i. **3 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/ EK rendelete állapítja meg.



A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Az ügyfél, illetve a területi felhasználók kötelesek a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs

### **Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2018. május 1.

**Dr. Oravecz Márton**

elnök

nevében és megbízásából

**Jordán László**

igazgató