

Szántóföldi Ellenőrzések Szabályzata

Függelék

Szántóföldi ellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálati lapok

Vizsgálati lap

1.csoport: Angol- Csenkesz-, Francia- Hibrid-, Olasz-perje, Nádképű csenkesz, Réti csenkesz, Magas tarackbúza, Taréjos búzafű

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Telepítés éve:		Szaporító gazd.:	

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintateretek													Mintateretek												
		szap. fok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	
SZIGETELESI TÁVOLSÁG más fajtától , legalább	m	200	100																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább	ért.sz.	3																											
KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább																													
KULTÚRÁLLAPOT, legalább																													
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb	buga	2	5																										
NEHEZEN TISZTÍTHATÓ MAGVÚ GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában,legfeljebb csoportok fajai közötti kevertség		10	15																										
Cuscuta spp.		0	0																										
Avena spp.	kalász db	0,3	2																										
Sorghum halepense		0,3	2																										
Elytregia repens		3	10																										
Alopecurus myosuroides		1	2																										
Festuca rubra		3	5																										
Phalaris arundinacea		0,3	1																										
Rumex spp. Galium spp.	növény db	1	2																										
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb anyarozs, üszög	min. szám	2																											
KÁRTEVŐK, mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb	kalász db	100																											
	minősítő szám	2																											
Egyéb megjegyzés:																													

Vizsgálati lap

2.csoport: Csomós ebír, Fonalas csenkesz, Juhcsenkesz, Keménylevelű csenkesz, Vörös csenkesz, Barázdált csenkesz, Felemáslevelű csenkesz, Taréjos cincér, Veresnadrág csenkesz

Faj:		Fajta:		Szaporítási fok:												Ellenőrzést végző:															
Vetőmagelőáll. helye:				Táblaszám:												Szaporító terület (ha):															
Törzs és tételszám:				Azonosító:				Első ell. időpontja:												Második ell. időpontja:											
Telepítés éve:				Szaporító gazd.:																											

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintaterek													Mintaterek													
		szap. fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtától , legalább	m	200	100																											
GYOMOSSÁG , legfeljebb	min.sz.	2																												
FEJLETTSÉG , legalább KIEGYENLÍTETTSÉG , legalább KULTÚRÁLLAPOT , legalább	ért.sz.	3																												
IDEGEN FAJTA a mintaterek átlagában, legfeljebb	buga	2	5																											
NEHEZEN TISZTÍTHATÓ MAGVÚ GYOMNÖVÉNYEK a mintaterek átlagában, legfeljebb csoportok fajai közötti kevertség		10	15																											
Cuscuta spp.		0	0																											
Avena spp.		0,3	2																											
Sorghum halepense		0,3	2																											
Elytrigia repens		3	10																											
Alopecurus myosuroides		1	2																											
Festuca arundinacea		1	2																											
Festuca pratensis		2	4																											
Lolium perenne		5	7																											
Vulpia spp.		3	10																											
Rumex spp. Galium spp		növény db	1	2																										
GOMBABETEGSÉGEK , a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb anyarozs, üszög		minősítő szám	2																											
kalász	100																													
KÁRTEVŐK , mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb	minősítő szám	2																												
Egyéb megjegyzés:																														

Vizsgálati lap

3.csoport: Cérnatippan, Csillagpázsit, Ebtippan, Egynyári perje, Ligeti perje, Mocsári perje, Óriás tippan, Réti perje, Soványperje, Tarackos tippan

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Telepítés éve:		Szaporító gazd.:	

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintateretek													Mintateretek												
		szap.	fok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtától , legalább	m	200	100																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	ért.sz.	3																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb	buga kalász db	2	5																										
NEHEZEN TISZTÍTHATÓ MAGVÚ GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában,legfeljebb csoportok fajai közötti kevertség		10	15																										
Cuscuta spp.		0	0																										
Avena spp.		0,3	2																										
Sorghum halepense		0,3	2																										
Elytregia repens		3	10																										
Alopecurus myosuroides		1	2																										
Rumex spp., Galium spp.		növény db	1	2																									
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb anyarozs, üszög	min. szám	2																											
KÁRTEVŐK, mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb	kalász db	100																											
	minősítő szám	2																											
Egyéb megjegyzés:																													

Vizsgálati lap

4.csoport: Alaszkai rozsnok, Sudár rozsnok, Magyar rozsnok

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Telepítés éve:		Szaporító gazd.:	

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintateretek													Mintateretek												
		szap.	fok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtától , legalább	m	200	100																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	ért.sz.	3																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb	buga kalász db	2	5																										
NEHEZEN TISZTÍTHATÓ MAGVŰ GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában,legfeljebb csoportok fajai közötti kevertség		10	15																										
Cuscuta spp.		0	0																										
Avena spp.		0,3	2																										
Sorghum halepense		0,3	2																										
Elytregia repens		3	10																										
Alopecurus myosuroides		1	2																										
Bromus spp.		10	25																										
Rumex spp., Galium spp.		növény db	1	2																									
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb anyarozs, üszög	min. szám	2																											
KÁRTEVŐK, mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb	kalász db	100																											
	minősítő szám	2																											
Egyéb megjegyzés:																													

Vizsgálati lap

5. csoport: Aranyzab, Kanáriköles, Kis komócsin, Réti ecsetpázsit, Réti komócsin, Zöldpántlikafű

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Telepítés éve:		Szaporító gazd.:	

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintateretek													Mintateretek												
		szap.	fok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtától , legalább	m	200	100																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	ért.sz.	3																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb	buga kalász db	2	5																										
NEHEZEN TISZTÍTHATÓ MAGVÚ GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában,legfeljebb csoportok fajai közötti kevertség		10	15																										
Cuscuta spp.		0	0																										
Avena spp.		0,3	2																										
Sorghum halepense		0,3	2																										
Elytregia repens		3	10																										
Alopecurus myosuroides		1	2																										
Dactylis glomerata		3	5																										
Lolium perenne		0,3	1																										
Rumex spp., Galium spp.		növény db	1	2																									
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb anyarozs, üszög	min. szám	2																											
KÁRTEVŐK, mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb	kalász db	100																											
	minősítő szám	2																											
Egyéb megjegyzés:																													

a **bab**, **tűzbab** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
		Harmadik ell. időpontja:	

[illegible]

Vizsgálati lap

a szántóföldi **borsó** és **csicseri borsó** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:		Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Azonosító:		Harmadik ell. időpontja:	

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	II.	Mintateretek							Mintateretek							Mintateretek						
		szaporítási fok			1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.
ELVÁLASZTÓSÁV, legalább	m	2																							
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																							
FEJLETTSÉG, legalább	ért.sz.	4																							
KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább																									
KULTÚRÁLLAPOT, legalább																									
Idegen kultúr- és gyomnövények a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db																								
Datura stramonium		0	0	0																					
Galium spp.		1	3	5																					
Xanthium spp.		1	3	5																					
Convolvulus arvensis		2	5	7																					
Lathyrus tuberosu		2	5	7																					
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb		0,5	5	10																					
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK, a mintateretek átlagában,legfeljebb	%	10																							
Marmor leguminosarum																									
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában,legfeljebb	%	10																							
Baktériumos levélzsirosság																									
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, legfeljebb	minősítő szám																								
Aszkohitás betegség		2																							
a mintateretek átlagában, együttesen																									
legfeljebb																									
Fuzáriumos gyökérrothadás és tőszáradás, Liszthartha, Rozsda																									

1. ellenőrzés virágzáskor; 2. ellenőrzés zöldhüvelyes állapotban; 3. ellenőrzés érés kezdetén

Vizsgálati lap

a **zöldborsó** (zöldség) vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:		Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Azonosító:		Harmadik ell. időpontja:	

A vizsgálat tárgya	Egység	SE,E	Cert	ST.	Mintateretek							Mintateretek							Mintateretek						
		szaporítási fok			1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.
ELVÁLASZTÓSÁV , legalább	m	2	2	2																					
GYOMOSSÁG , legfeljebb	min.sz.	2	2	2																					
FEJLETTSÉG , legalább																									
KIEGYENLÍTETTSÉG , legalább	ért.sz.	4	4	4																					
KULTÚRÁLLAPOT , legalább																									
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0,5	5	5																					
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK , a mintateretek átlagában, legfeljebb Marmor leguminosarum	%	10	10	10																					
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK , a mintateretek átlagában, legfeljebb Baktériumos levélzsírosság		10	10	10																					
GOMBABETEGSÉGEK , a mintateretek átlagában, legfeljebb Aszkohítás betegség a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos gyökérrothadás és tőszáradás, Lisztharmat, Rozsda	minősítő szám	2	2	2																					

1. ellenőrzés virágzáskor; 2. ellenőrzés zöldhüvelyes állapotban; 3. ellenőrzés érés kezdetén
2. Mintatér: 100 m²

a **pannon-, szőszös- és tavaszi bükköny** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

Vizsgálati lap

burgonya vetőgumó szaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Kapcsolattartó:

Telefon:

e-mail:

Fajta:		Szaporulati fok:		Elővet.1:		2:		3:		4:														
Vetőgumó előáll. helye:				Ültetés ideje:				Kelés ideje:				Szap. ter. (ha):												
Törzs és tételszám:		/ -20		1. ell. időp:				2. ell. időp.:				3. ell. időp.:				4. ell. időp.:								
A vizsgálat tárgya		Egys.	Szupere.		Elit			I.		Mintaterek (200 növény/ mintatér)														
			PBTC	PB	S	SE	E	A	B	1.	2.	3.	4.	Átl.	1.	2.	3.	4.	Átl.	1.	2.	3.	4.	Átl.
ELVÁLASZTÓ SÁV más fajtájú vagy sza. fokú, vagy származási helyű vetőgumóval beültetett területtől (min. 2 sor)		m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5															
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG burgonyától, dohánytól, paprikától, paradicsomtól, tojásgyümölcsötől, szilvától és őszibaracktól, legalább		m	200	200	200	200	200	200	200															
GYOMOSSÁG , legfeljebb		min.sz.	1	2	2	2	2	2	2															
FEJLETTSÉG , legalább		ért.sz.	3	3	4	4	4	3	3															
KIEGYENLÍTETTSÉG , legalább		ért.sz.	4	4	4	4	4	3	3															
KULTÚRÁLLAPOT , legalább		ért.sz.	4	4	4	4	4	3	3															
TŐHIÁNY , legfeljebb		%	20	20	20	20	20	20	20															
Kóros ok miatti TŐHIÁNY , legfeljebb		%	10	10	10	10	10	10	10															
IDEGEN FAJTA a mintaterek átlagában, legfeljebb		%	0	0,02	0,2	0,2	0,2	0,4	1															
VÍRUSOS* mikoplazmás MEGBETEGEDEÉS a mintaterek átlagában, együttesen, legfeljebb: Levélsodró vírus (Potato leaf-roll vírus), Y vírus (Potato virus Y), Súlyos mozaik * (komplex) vírus, Bíborszínű csúcssodródás mikoplazma		%	0	0,1	0,2	0,5	0,8	2	6															
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK a mintaterek átlagában, legfeljebb Fekete tőrothadás **		%	0	0	0,1	0,5	1	2	4															
GOMBABETEGSÉGEK a mintaterek átlagában, együttesen, legfeljebb Egyéb tő- és hervadásos betegségek		%	0	0,5	1	1	1	2	2															
Rhizoktónia, Alternária, Fitoftóra		min. szám.	2	2	2	2	2	2	2															
Csenevész növények*** a mintaterek átlagában együttesen, legfeljebb		%	0	0	1	1	1	2	2															

* **Súlyos mozaik:** fertőző vírusbetegség tünete, amelyet a lombozat elszíneződése és torzulása jellemez, ezért vizuális vizsgálattal könnyű felismerni. **Enyhe mozaik:** fertőző vírusbetegség tünete, amelyet a lombozat elszíneződése vagy foltossága jellemez, ezért vizuális vizsgálattal nehezebb felismerni.

** **Fekete tőrothadás:** a burgonya baktériumos betegségének általánosan használt neve, amelyet rendszerint az *Erwinia carotovora* subsp. *atroseptica* okoz. Hasonló tüneteket okozhat az *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* és az *Erwinia chrysanthemi* is.

*** **Fejletlen, csenevész növény:** az átlagos fejlettségű növényektől jelentős mértékben elmaradt tövek, tekintet nélkül arra, hogy a fejlődésbeli elmaradást milyen ok idézi elő.

a **cékla** és **mángold** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

a **cikória** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Azonosító:		

[illegible]

a **hibrid szemes** **círok**, **hibrid silócirok** és **hibrid szudánifű** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:		Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Harmadik ell. időpontja:		Negyedikell. időpontja:	Ötödik ell. időpontja:

[illegible]

A vizsgálat tárgya	Egys.	E	I.	Mintaterek													Mintaterek												
		szap.fok		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	átl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	átl
SZIGETELŐ TÁVOLSÁG a seprű-ciroktól, a szudánifűtől és a takarmány-cirok fajtáktól legalább	m	400	400																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2	2																										
FEJLETTSÉG, legalább	ért.sz.	3	3																										
KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább																													
KULTÚRÁLLAPOT, legalább																													
Sorghum halepense	%	0	0																										
AZ ANYASOROKBAN* idegen sorghum-fajok vagy idegen buga a mintaterek átlagában, legfeljebb		0,1	0,3																										
- virágzáskor																													0,1
- éréskor																													
FERTILIS POLLENT HULLATÓ** anyanövények az anyasorokban a mintaterek átlagában, összesen			0,1	0,1																									
IDEGEN FAJTÁJ**Ú vagy idegen más rendeltetésű sorghum faj virágzó buga az apasorokban a mintaterek átlagában, összesen		0,1	0,1																										
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb cirok baktériumos levélcsíkossága [Pseudomonas andropogni, levélszíneződés, vöröszrozsda (Ramulispora sorghi)]	minősítő szám	1	2																										
GOMBABETEGSÉGEK, a mintaterek átlagában, legfeljebb Helminthosporium maydis	%	0	0																										
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb cirok fedettüszög (Sphacelotheca sorghi), cirok porüszög (Sphacelotheca cruenta) együtt, mintaterek átlagában, legfeljebb		5	10																										

* az anyai összetevő virágzásának időszakában a 3 ellenőrzésen összesen. ebből virágzó:0,1% lehet;

** az anyai összetevő virágzásának időszakában a 3 ellenőrzésen összesen.

a **seprűcirok** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

a **takarmányci**rok és **szudánifű** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):	
Törzs és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:	

[illegible]

Vizsgálati lap

a **cukorrépa** és **takarmányrépa** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs- és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Azonosító:		Harmadik ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	I.	Mintaterek							Mintaterek							Mintaterek						
		szap. fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.
ELVÁLASZTÓ SÁV, dugvány esetében, legalább	méter	2																						
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG, maghozó esetében más Beta fajtól vagy fajtától, legalább		1000																						
GYOMOSSÁG, legfeljebb		min.sz.	1							2														
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	érték- szám	4	3																					
IDEGEN BETA FAJ ÉS FAJTA, a mintaterek átlagában, dugvány és maghozó esetén, legfeljebb	növény db	0	0,3																					
FELMAGZÓ DUGVÁNY, a mintaterek átlagában, legfeljebb (1)		0	0,3																					
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintaterek átlagában, összesen, legfeljebb Búza (Triticum spp.), Árpa (Hordeum spp.), Zab (Avena spp.), Triticale (Triticosecale spp.), Repcsényretek (Raphanus raphanist- rum), Papsajtmályva (Malva neglecta), Napraforgó (Helianthus annuus)		10	20																					
VÍRUSBETEGSÉGEK* a mintaterek átlagában, együttesen, legfeljebb	%	15																						
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉG** a mintaterek átlagában, legfeljebb		5																						
GOMBABETEGSÉGEK***, a mintaterek átlagában, együttesen, legfeljebb Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia scler.) Ibolyaszínű gyökérpenész (Rhizoctonia c.) Gyökérrothadás (Fusarium oxysporum)		10																						
Peronoszpóra (Peronospora schachtii) Levélrágya (Cercospora beticola) (2)	érték- szám	2																						

*Vírusbetegségek: sárgavírus, mozaikvírus, rizománia; **Baktériumos betegség: baktériumos gyökérrothadás; ***Gombabetegségek: Sclerotinia, Rhizoctonia, Fusarium, Peronospora, Cercospora

(1) Csak a felszedésre kerülő dugványok tábláit kell vizsgálni. A felmagzó dugványokat betakarítás előtt tövestől el kell távolítani. (2) Áttelelő állományoknál és maghozóknál kell vizsgálni.

a **csicsóka** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Telepítés dátuma:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

Vizsgálati lap

a lóbab, sárga-, fehér- és kékvirágú csillagfű vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	II.	Mintaterek													Mintaterek												
		szaporítási fok			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
ELVÁLASZTÓSÁV legalább	m	2																												
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG, legalább	m	200	100	100																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																												
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	ért.sz.	4																												
IDEGEN FAJTA a mintaterek átlagában,legfeljebb	db	0	1	3																										
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintaterek átlagában,legfeljebb idegen fajú csillagfűrt csattanó maszlag galaj fajok szerbtövis	db	0 0 1 1	1 0 3 3	4 0 5 5																										
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉS a mintaterek átlagában, legfeljebb*	%	10																												
GOMBABETEGSÉGEK, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb fuzáriumos tőhervadás . fuzáriumos gyökérrothadás lisztharmat .görbüléses szárelhalás**	minősítő szám	2																												

* Tünetek: seprűnövekedés, mozaikosság

** Csak csillagfűt esetében

a **dohány** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:
Szaporító terület (ha):	Ellenőrzést végző:
Törzs és tételszám:	Ellenőrzés időpontja:
	Azonosító:

[illegible]

Vizsgálati lap

az **endiviasaláta** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
	Harmadik ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

Vizsgálati lap

a **fénymag** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:
Szaporító terület (ha):	Ellenőrzést végző:
Törzs- és tételszám:	Ellenőrzés időpontja:
	Azonosító:

[illegible]

a **földmogyoró** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szapoítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
		Második ell. időpontja:

[illegible]

a **gyógy-, illóolaj- és fűszernövények** vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

Vizsgálati lap

a **gyökérzölkségek** vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
		Harmadik ell. időpontja:	

A vizsgálat tárgya	Egység	E	Cert.	Mintateretek							Mintateretek							Mintateretek						
		szap. fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Átl.
ELVÁLASZTÓSÁV , dugvány esetén legalább		2																						
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG , más fajtától és sárgarépa esetében vadmuroktól, magtermőnél	m	1000																						
GYOMOSSÁG , legfeljebb	min.sz.	2																						
FEJLETTSÉG , legalább KIEGYENLÍTETTSÉG , legalább KULTÚRÁLLAPOT , legalább	ért.sz.	4																						
IDEGEN FAJTA , a mintateretek átlagában,legfeljebb	növény db	0	1																					
IDEGEN ERNYŐSVIRÁGZATÚ NÖVÉNY a mintateretek átlagában,legfeljebb		0																						
FELMAGZÓ DUGVÁNY , a mintateretek átlagában,legfeljebb		0																						
NEHEZEN TISZTÍTHATÓ MAGVÚ GYOMNÖVÉNYEK , a mintateretek átlagában,összesen legfeljebb Fakó muhar, Lapulevelű keserűfű, Kakaslábfű, Vadsóska fajok		5	15																					
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK , a mintateretek átlagában,legfeljebb	%	5																						
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK , dugvány esetén a mintateretek átlagában,legfeljebb	növény db	0																						
magtermőnél	%	5	10																					
GOMBABETEGSÉGEK , a mintateretek átlagában, legfeljebb Sztemfiliumos feketerothadás dugvány esetén	növény db	0	0																					
magtermőnél	%	2	4																					
a mintateretek átlagában,együttesen legfeljebb Szeptóriás levélfoltosság, Fuzikladiumos levél-, szár- és termésfoltosság, Peronoszpóra, Lisztharmat, Rozsda	minősítő szám	2																						

Vírusos megbetegedések tünetei: mozaikosság, tarkatörpülés, sárgulás; **Baktériumos betegségek:** Baktériumos hervadás, Baktériumos lágyrothadás

a **hagymafélék** vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
		Harmadik ell. időpontja:	

[illegible]

Vizsgálati lap

A lucerna és a herefélék vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:												Ellenőrzést végző:																							
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:												Szaporító terület (ha):																							
Törzs és tételszám:		Azonosító:												Első ell. időpontja:												Második ell. időpontja:											
A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	II.*	Mintateretek													Mintateretek																			
		szap. fok			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.							
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG, legalább	m	200	200	200																																	
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																																			
FEJLETTSÉG, legalább	ért.sz.	4	3	3																																	
KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább																																					
KULTÚRÁLLAPOT, legalább																																					
IDEGEN FAJÚ VAGY FAJTAJÚ HEREFÉLÉK a mintateretek átlagában, legfeljebb	db	5	10	25																																	
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0																																			
Aranka fajok (Cuscuta spp.)																																					
Vadzeb fajok (Avena spp.)		1	3	5																																	
Galaj fajok (Galium spp.)		1	3	5																																	
Lándzsás utifű		10	30	40																																	
Juhsóska, más Rumex faj, Lapulevelű-, Porcsin keserűfű		1	4	6																																	
Borzas bükköny, Káposztafélék, Vadrepce		1	5	10																																	
Aprószulák, Vértű	1	4	8																																		
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb *1	minősítő szám	2																																			
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb *2		2																																			
KÁRTEVŐK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb *3		2																																			

* II. fok csak a lucernánál engedélyezett. *1 Vírusos megbetegedések: Lucerna-, Vöröshere-, Fehérhere mozaikvírus, Herevirág elzöldülés; *2 Gombabetegségek: Aszkohítás szár és levélfoltosság, Fertőző hervadás, Verticillium, Pseudoopezizás levélfoltosság, Szárfenésedés, Colletotrichum, Rozsdafajok, Lóhererák, Cerkospórás levélfoltosság, Lisztharmat, Levél- és szárszemölcs, Barnafoltosság, Baltacim antraknózis, Peronoszpóra; *3 Kártevők: Somkóró-bagoly pille, Bimbógubacszyúnyog-fajok, Lucernahüvely-gubacslegy, Magormányos-fajok, Lucerna-magdarázs, Poloska-fajok, Ápion.fajok, Magdarázs-fajok, Bíborhere-ormányos, Lucerna-hüvelymoly

Vizsgálati lap

a **kabakos** növények vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:		Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	SE, E	ST, Cert.	Mintateretek (200 db növény)													Mintateretek (200 db növény)												
		szap. fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtától és csoporton belüli egyéb fajtól legalább	m	500																											
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	ért.sz.	4																											
IDEGEN FAJÚ KABAKOS NÖVÉNY a mintateretek átlagában legfeljebb	növény db	0																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb		0	0,3																										
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK a mintateretek átlagában legfeljebb	%	2	5																										
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK a mintateretek átlagában,legfeljebb Baktériumos szögletes levélfoltosság	növény db	10																											
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen egfeljebb Kolletotrihumos termésfoltosság, Kladospóriumos mézgás varasodás, Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás, Peronoszpóra, Lisztharmat	minősítő szám	2																											

Elővetemény korlátozás: burgonyafélék, kabakosok és lucerna

1. szemle: első kötések fejlődésekor; 2.szemle: első kötés érésekor

a **kalászos** növények **szuperelit és elit szaporítási fokú** vetőmagszaporításainak
szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:		Fajta:		Szaporítási fok:															
Vetőmagelőáll. helye:				Táblaszám:															
Szaporító terület (ha):				Törzs és tételszám:															
Azonosító:				Első ell. időpontja:															
Ellenőrzést végző:				Második ell. időpontja:															
A vizsgálat tárgya	Egység	SE	E	Mintaterék							Mintaterék								
		szap.fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Átl	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Átl
ELVÁLASZTÓSÁV más fajtától és egyéb gabonától, legalább	m	2																	
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG																			
<u>Rozs és idegenterm. triticale</u>	m	500	300																
<u>Csupasz zab és csupasz árpa</u>		100	100																
<u>Öntermékenyülő triticale</u>		100	50																
FEJLETTSÉG , legalább	ért.sz.	3																	
KIEGYENLITETTSÉG , legalább																			
KULTÚRÁLLAPOT , legalább																			
GYOMOSSÁG , legfeljebb	min.sz.	2																	
IDEGEN FAJÚ KALÁSZOS kultúrnövény a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	0	0																
IDEGEN FAJTA a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	1	2																
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintaterék átlagában, legfeljebb galaj fajok (<i>Galium</i> spp.) vadzab fajok (<i>Avena</i> spp.) szédítő vadóc (<i>Lolium temulentum</i>) rozs esetén gabona rozsnok (<i>Bromus secalinus</i>) a mintaterék átlagában, összesen legfeljebb repcsényretek (<i>Raphanus raphanistrum</i>), <i>Melampyrum</i> spp., <i>Agrostemma githago</i> apró szulák (<i>Convolvulus arvensis</i>)	növény db	0 0 0 2 5	0,3 0,3 0,3 5 10																
GOMBABETEGSÉGEK a mintaterék átlagában, legfeljebb <i>Fuzárium</i> (<i>Fusarium</i> spp.) <i>Szárrozsda</i> (<i>Puccinia graminis</i>) <i>Anyarozs</i> (<i>Claviceps purpurea</i>) <u>Búza</u> esetében: Kő- és törpeüszög Porüszög <u>Árpa és zab</u> esetében: Porüszög Fedett üszög KÁRTEVŐK mintaterenként <i>Golyóüszög</i> búza esetén	kalász % min.sz. kalász db	15 2 5 0 3 20 0 0	7 7 0 3 20 0																

a **kalászos** növények I. és II. szaporítási fokú vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

Vizsgálati lap

a **kalászos** növények I. és II. szaporítási fokú vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:			Fajta:			Szaporítási fok:						Ellenőrzést végző:															
Vetőmagelőáll. helye:						Táblaszám:						Szaporító terület (ha):															
Törzs és tételszám:						Ell. időpontja:																					
A vizsgálat tárgya		Egység	Szap.fok I. II:		Mintaterék										Mintaterék												
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	Átl.		
ELVÁLASZTÓSÁV, legalább		m	2																								
SZIGETELESI TÁVOLSÁG legalább																											
<u>Rozs és idegenterm. triticale</u>		250	200																								
<u>Csupasz zab és csupasz árpa</u>		100	100																								
<u>Öntermékenyülő triticale</u>		20	20																								
Fejlettség, legalább		ért.sz.	3																								
Kiegyenlítetttség, legalább																											
Kultúrállapot, legalább																											
GYOMOSSÁG, legfeljebb		min.sz.	2																								
IDEGEN FAJÚ kalászos kultúrnövény a mintaterék átlagában, legfeljebb		növény db	2	4																							
IDEGEN FAJTA és eltérő típus, a mintaterék átlagában, legfeljebb		növény db	4	10																							
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintaterék átlagában, legfeljebb		növény db																									
galaj fajok (Galium spp.)			3	5																							
vadgab fajok (Avena spp.)			2	5																							
szédítő vadóc (Lolium temulentum)			2	5																							
rozs esetén gabona rozsnak (Bromus sec.)			10	-																							
a mintaterék átlagában, összesen legfeljebb repcsényretek (Raphanus raphanistrum), Melampyrum spp., Agrostemma githago apró szulák (Convolvulus arvensis)			20	20																							
GOMBABETEGSÉGEK a mintaterék átlagában, legfeljebb: Fuzárium		kalász %	15																								
Szárrozda		min.sz.	2																								
Anyarozs		kalász db	10	20																							
Búza esetében: Kő és törpeüszög			1	2																							
Porüszög			5	10																							
Árpa és zab esetében: Porüszög			50	50																							
Fedett üszög			3	10																							
KÁRTEVŐK a mintaterék átlagában, legfeljebb: Golyóüszög búza esetén			0																								

Vizsgálati lap

a **hibrid búza** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:				Szaporítási fok:												Ellenőrzést végző:																							
Vetőmagelőáll. helye:				Táblaszám:												Szaporító terület (ha):																							
Törzs és tételszám:				Azonosító:												Első ell. időpontja:												Második ell. időpontja:											
A vizsgálat tárgya	Egység	SE E	I. (F1)	Mintateretek (100 m²)													Mintateretek (100 m²)																						
		szap. fok		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Átl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Átl.										
ELVÁLASZTÓSÁV, legalább	m	2	2																																				
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																																					
FEJLETTSÉG, legalább	ért.sz.	3																																					
KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább																																							
KULTÚRÁLLAPOT, legalább																																							
IDEGEN FAJÚ kalászos kultúrnövény a mintateretek átlagában egfeljebb	növény db	1	2																																				
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb		3	6																																				
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában legfeljebb galaj (Galium spp.), vadzab fajok (Avena spp.) szédítő vadóc (Lolium temulentum) a mintateretek átlagában összesen legfeljebb		0,3 0,3 0,3	3 2 2																																				
repcsényretek (Raphanus raphanistrum), Melampyrum spp., Agrostemma githago apró szulák (Convolvulus arvensis)		10	20																																				
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, legfeljebb anyarozs (Claviceps purpurea) kő- és törpeüszög (Tilletia foetida, Tilletia contraversa) porüszög (Ustilago tritici) fuzárium (Fusarium spp.)	kalász db kalász %	0,1 0 3 15	0,3 1 5 15																																				

Szigetelési távolság: az anyai komponensnek ugyanazon fajtól legalább 25 m

Hibriditás ellenőrzése éréskor, I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmagelőállításnál:

- A vetőmag előállítók által létesített pollenzsákok alatti, kalászonkénti átlagos szemszám megállapítása (A). (Legalább 300 kalász/tábla alapján)
- A vetőmag előállítók által létesített pollenzsákokközvetlen közelében lévő kalászonkénti átlagos szemszámainak megállapítása (C) (Legalább 300 kalász/tábla alapján)
- Amennyiben az alábbi képlettel kiszámolt hibriditás nem éri el a 95 %-ot, akkor az előállítást alkalmatlannak kell minősíteni. (Hibriditás=(1-A/C)*100)

az **évelő rozs** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

Vizsgálati lap

a hibrid rozs vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
	Harmadik ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

A szigetelési távolságon belül a szomszédos növényállományokban a vetőmagelőállító táblától a megadott távolságban 100 m²-ként megengedett rozsnövények darabszáma.

Szaporítási fok	Távolság a szap. táblától	A növ. száma legfeljebb, db	Szaporítási fok	Távolság a szap. táblától	A növ. száma legfeljebb, db	Szaporítási fok	Távolság a szap. táblától	A növ. száma legfeljebb, db	Szaporítási fok	Távolság a szap. táblától	A növ. száma legfeljebb, db
ELIT	0-250	0	ELIT	0-150	0	I.fok	0-100	0	I.fok	0-100	10
A x B	250-500	10	C	150-300	10	(hibrid F1)	100-200	10	(hibrid F1)	100-200	50
komponens	500-750	50	komponens	300-450	50	köpenyvetés	200-300	50	10 m	200-500	200
anya	750-1000	250	apa	450-600	200	nélkül	300-500	200	köpenyvetéssel		

Szántóföldi hibriditás ellenőrző lap hibridbúza vetőmag-előállításához 20_____

Hatóság
Bejelentő/Termelő
Fajta
Szaporító terület: **ha**
Helység
Dátum

Ellenőrzést végző:

Bejelentés vk:
Törzs és tételszám:

zsák száma	N° sáv	Zsákok alatt			Kívül			megjegyzés
		kalász (db)	szem (db)	szem / kalász	kalász (db)	szem (db)	szem / kalász	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
összes/átlag			0			0		

Parcella átlag hibriditási aránya :

a **káposztafélék** vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **karfiol** és **brokkoli** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

Vizsgálati lap

a **kender** fajták vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs- és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
		Második ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	II.	Mintateretek													Mintateretek												
		szaporítási fok			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG, legalább	méter	1000	200	200																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																												
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	érték-szám	4																												
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában, összesen legfeljebb	növény db	0	0,2	0,5																										
ebből: Vadkender		0																												
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában, összesen legfeljebb Apró szulák (Convolvulus a.) Sövényszulák (Calystegia s.) Szulák keserűfű (Polygonum c.)		15																												
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Fehérpenészes rothadás, Szürkepenészes rothadás		5	10	15																										
a mintateretek átlagában, legfeljebb Peronoszpóra	minősítő szám	2																												

A szigetelési távolságon belül előforduló vadkendert és árvalakést virágzás előtt ki kell irtani. Idegen fajtának számít az egylaki kenderben a kétlaki, kétlaki kenderben az egylaki egyed, és a habitusában vagy színében jól megkülönböztethető egyed is. A szádor irtását a magkötés előtt kell elvégezni. A fehér- és szürkepenésztől fertőzött növények hibának minősülnek, ha a növény szárán kívül vagy belül szkleróciumok képződnek vagy penészbevonat látható a száron.

Vizsgálati lap

a **kender** **hibridek** vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs- és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
Harmadik ell. időpontja:	Negyedik ell. időpontja:	Ötödik ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintateretek													Mintateretek												
		szaporítási fok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG, legalább	méter	1500*	500*																										
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	érték-szám	4																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában, összesen legfeljebb	növény db	0	1,3																										
Virágzó hímkender az anyasorokban		0,3	1,0																										
Vadkender		0																											
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában, összesen legfeljebb Apró szulák (Convolvulus a.) Sövényszulák (Calystegia s.) Szulák keserűfű (Polygonum c.)		15																											
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Fehérpenészes rothadás, Szürkepenészes rothadás		25	25																										
a mintateretek átlagában, legfeljebb Peronoszpóra	minősítő szám	2																											

* Két apasor köpenyszerű vetése esetén elitnél 1000 m, I. foknál 200 m. Mind az anya-, mind az apasorokban ugyanannyi mintateret kell kijelölni. A fejlettséget és a kiegyenlítettséget a második ellenőrzéskor kell először elbírálni. A keresztezéssel végzett vetőmag-előállításban az idegen fő az apasorokban összesen legfeljebb 0,1 % lehet. Hímtelenítési hibának számít az 5 cm-nél hosszabb virágzó fő- vagy oldalág. A még nem virágzó idegen egyed nem számít idegen fajtának illetve hímtelenítési hibának.

A szigetelési távolságon belül előforduló vadkendert és árvakelést virágzás előtt ki kell irtani. Idegen fajtának számít az egylaki kenderben a kétlaki, kétlaki kenderben az egylaki egyed, és a habitusában vagy színében jól megkülönböztethető egyed is. A szádor irtását a magkötés előtt kell elvégezni. A fehér- és szürkepenésztől fertőzött növények hibának minősülnek, ha a növény szárán kívül vagy belül szkleróciumok képződnek vagy penészbevonat látható a száron.

a **köles** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **kukorica hibrid** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Mintaterek száma:

<i>Terület nagysága (ha)</i>	<i>100 növény leszámolása (Keresztezésnél végzett vetőmag-előállítás esetén az anya- és apasorokban külön-külön)</i>
8 vagy kevesebb	5
8,1-16	8
16,1-25	10
25,1-40	15
40,1-60	20
60,1-85	25
85,1 vagy több	30

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	I.	
		szaporítási fok		
		alapanyagok	hibridek	szabadon elvirágzó kukoricák
1	2	3	4	5
Szigetelési távolság, legalább	m	400	200	200
Gyomosság, legfeljebb	min. szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4	3	3
virágport hullató idegen tö az anya- és apasorokban összesen, legfeljebb	%	0,1 **	0,1	0,1
idegen tö az anyasorokban az idegenelési ellenőrzésen, legfeljebb *		0,1	0,2	0,2
virágport hullató kukoricánövény az anyasorokban a három címerezési ellenőrzésen összesen legfeljebb *****		1,0 **	1,5 *** ****	1,5
Idegen kultúr- és gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb selyemmályva (Abutilon spp.) fenyércirok (Sorghum halepense) csattanó maszlag (Datura stramonium)	növény db	0,2 0,3 0,2	2 3 2	2 3 2

**Szabadon elvirágzó kukorica alapanyagának előállításakor a határérték 0,5%*

**** A hímsteril alapanyag-vetőmag előállításánál vizsgálódó: a hímsteril növény, ha címervirágzatában a pelyvakelevek felnyílnak és a portok megjelenik, fertilis idegen növénynek minősül.**

*** A himsteril anyai szülő ha címvirágzatában a pelyvalevelek felnyílnak és a portok megjelenik, a sterilitástól függetlenül címezési hibának számít. Ez a hiba az anyasorokban egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0,5% lehet. A címezési ellenőrzéseken a határérték összesen legfeljebb 1,5% lehet.

**** Ha a fertilis tövek száma összesen- a kivágottakkal együtt- 10%-nál több, a tételt fertilisnek kell minősíteni.

***** Az anyasorokban legalább 5% bibe megjelenés után a virágport hullató címer egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0,5% lehet.

SZIGETELÉSI, IDEGENELÉSI ÉS CÍMEREZÉSI ELLENŐRZÉS

Törzs- és tételsz.:

Kukorica megnev.: Kombináció:

Gazdaság neve:

Tábla neve, száma: Terület: ha

Szigetelés távolság:Egyéb szigetelési mód:

Mintaterek száma:.....

IDEGENELÉS

[illegible][illegible]

Vizsgált növények száma	kelt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anyasorokban megjelent nővirágzat (bibe)													
Apasorokban megjelent hímvirágzat (50-60%-nyi bibe megjelenésekor)													
Anyasorokban 5 cm- nél hosszabban virágzó címer összesen													

Vizsgált növények száma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Össze- sen	%
Anyasorokban megjelent nővirágzat (bibe)														
Apasorokban megjelent hímvirágzat (min. 50-60%-nyi bibe megjelenésekor)														
Anyasorokban 5 cm- nél hosszabban virágzó címer összesen														

Együttvirágzás min. 50-60 % nővirágzaskor (bibe):

.....

.....

Fejlettség:					
Kiegyenlítetttség:					
Kultúrállapot:					
Gyomosság:					
Selyemmályva, fenyércirok, csattanó maszlag:					
Betegség, kártevők, kártételek:					
Elemi kár:					

ÉRÉSKORI ELLENŐRZÉS

Hibrid megnevezése:

Gazdaság neve:

Tábla neve, száma: Terület:ha

Törzs- és tételszám: Mintaterek száma:

IDEGENELÉSI VIZSGÁLAT

Vizsgált növények száma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Idegen tő az anyai növényállományban												

Vizsgált növények száma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Össze- sen	%
Idegen tő az anyai növényállományban												

Anyasorok összes tőszáma:db/ha

Sor- és tőtávolság: cm

Le meddő tövek:.....db/ha

Termő tő:.....db/ha

Letört 200 tő csöves termésének vizsgálata:

Beérés foka viasz érés

 teljes érés

Megtermékenyülés vizsgálata:

Az összes letört csövet öt csoportba osztjuk:

- 100 %-osan megtermékenyült csövek aránya: %
- 90-99 %-osan megtermékenyült csövek aránya: %
- 75-89 %-osan megtermékenyült csövek aránya: %
- 50-74 %-osan megtermékenyült csövek aránya: %
- 50 %-osan megtermékenyült csövek aránya: %

Megtermékenyülés %

200 növényről letört csövek

súlya összesen: kg

Kiválogatásra kerül:

1. Idegen csövek: kg %
2. Nigróspórás, üszögös, fuzáriumos csövek kg %
3. Penészes, kényszeredett, csenevész, éretlen csövek kg %
4. Hiányosan megtermékenyült csövek (megtermékenyülés 25 %-ot nem éri el) kg %

Összes válogatási kiesés: kg %

Várható termés tömegbecslése:

1. Anyasorok becslt csöves termése:t/ha, összesen: t.

Le kiesési tömeg % súlya:t/ha, összesen: t.

2. Várható csöves vetőmag betakarítás időpontjában:.....t/ha, összesen: t.

3. Minősítés időpontjában a betakarítás, érettség, 15 % víztartalom alapján végzett levonás:t/ha, összesen: t.

4. Májusi morzsolt (MM):t/ha, összesen: t.

Vizsgálati lap
az **olajlen** és **rostlen** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

a **lencse** és **szegletes lednek** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szapoítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

Mák vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **mézzontófű** vetőmag-szaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

Vizsgálati lap

a **mohar** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:
Szaporító terület (ha):	Ellenőrzést végző:
Törzs- és tételszám:	Első ellenőrzés időpontja:
Azonosító:	Második ellenőrzés időpontja:

[illegible]

Vizsgálati lap

a **mustár**, káposzta- és réparepce fajták vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs- és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	I.	Mintaterek													Mintaterek													
		szap.	fok	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más rokon (azonos nemzetséghez tartozó) fajoktól és fajtáktól, legalább	méter	500	200																											
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																												
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	érték-szám	4																												
IDEGEN FAJTA a mintaterek átlagában,legfeljebb	növény db	1	3																											
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintaterek átlagában,legfeljebb																														
Arankafélék (Cuscuta spp.)		0	0																											
Galaj fajok (Galium spp.)		2	5																											
Lósóska fajok (Rumex spp.)		1	2																											
Repcsenyiretek (Raphanus r.)		3	5																											
Vadrepce (Sinapis arvensis) Vadgab (Avena spp.)		1 0,2	2 0,5																											
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Repce- és fodros mozaik vírus	minősítő szám	3																												
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK a mintaterek átlagában,legfeljebb Baktériumos feketeerűség		2																												
GOMBABETEGSÉGEK (*) a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb		2																												

(*) **GOMBABETEGSÉGEK:** Fehér- és szürkepenészes rothadás, Alternária, Alternáriás feketefoltosság, Alternáriás szárazfoltosság, Peronoszpóra, Repcerák, Rozsda, Lisztharmat

Vizsgálati lap - napraforgó
Szabadelvirágzású fajták és hibrid apai szülő (restorer, B vonal)

Fajta/vonal:				Törzs- és tételszám:					
Előállító neve:									
Termelő neve és címe:									
Terület (ha):				Mintaterék száma:					
Elővetemények:	1.	2.	3.	4.	5.				
Szigetelési távolság (m):				Gélelektroforézises vizsgálatra minta: igen / nem					
Ellenőrzések időpontjai:									

A vizsgálat tárgya	Egysége	Határérték		Mintaterék adatai					Átlag
		E	I.fok	100	100	100	100	100	
Fejlettség	Értékszám	4	4						
Kiegyenlítettség:		4	4						
Általános kultúrallapot		4	4						
Gyomosság	Minősítőszám	2	2						
Idegen fajta mintaterék átlagában, szabadelvirágzású fajták:	%								
1. ellenőrzés									
2. ellenőrzés									
3. ellenőrzés									
Összesen legfeljebb:		0,5	1,0						
Idegen fajta a mintarek átlagában legfeljebb, összesen -nem keresztvezéses hibrid szülőnél:									
1. ellenőrzés		0,2	-						
2. ellenőrzés		0,2	-						
3. ellenőrzés		0,2	-						
Idegen kultúr- és gyomnövények a 3. ellenőrzésen magérés fenofázisban: Arankafélék és szádor fajok	növény db								
Fenyércirok, vadzab		0	0						
Rendeletben felsorolt többi gyomfaj		0,2	0,5						
Gombabetegségek a 3. ellenőrzésben: - Diaporthe -tányéron -száron - Peronoszpóra - Szürke- és fehérpenész	növény %	3	3						
		30	30						
		0,2	0,2						
		10	10						

Alkalmas terület:	ha	Termékenyülés (%):
Alkalmatlan terület:	ha	Becsült átlagtermés: kg/ha
Alkalmatlanság oka		Becsült teljes termés: t
Minősítés ideje:		Az ellenőrzést végző:

Vizsgálati lap- NAPRAFORGÓ
Keresztezéses hibrid szülői komponensekhez (AXB)

Fajta:		Anya:		Apa:		Törzs- és tételszám:	
Előállító neve:							
Termelő neve és címe:							
Előállítás területe (ha):		Szigetelési táv. (m):		Gélelektroforézises vizsgálatra minta: igen / nem			
Elővetemények:		1.	2.	3.	4.	5.	
Ellenőrzések időpontjai:							

A vizsgálat tárgya	Egysége	Határérték	Mintaterek adatai										Átlag
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Virágport nem hullató idegen fajta a virágzási ellenőrzésen	%	2. ellenőrzés											
anya és apasorokban összesen		3. ellenőrzés											
Összesen a virágzáskori ellenőrzésen		4. ellenőrzés											
Virágport hullató idegen fajta egy-egy virágzási ellenőrzésen		0,3	X										
2. ellenőrzés		X											
anyasor													
apasor													
3. ellenőrzés													
anyasor													
apasor													
4. ellenőrzés													
anyasor													
apasor													
Virágport hullató idegen fajta a virágzási ellenőrzéseken		apa:0,2	X										
összesen:		anya:0,2	X										
Virágport hullató fajazonos növények az anyasorokban egy-egy virágzási ellenőrzésen:	%		X										
2. ellenőrzés		X											
3. ellenőrzés													
4. ellenőrzés													
Virágport hullató fajazonos növények az ellenőrzéseken összesen:			0,5	X									
Idegen fajta az anyasorokban az 5. ellenőrzésen:		0,5											
Idegen kultúr- és gyomnövények az 5. ellenőrzésen magérés fenofázisában:	növény db	0	X										
Arankafélék és szádor fajok		0,2											
Fenyércirok, vadzab		5											
Rendelemben felsorolt többi gyomfaj													
Gombabetegségek az 5. ellenőrzésen:	növény %		X										
- Diaporte:		3											
- tányéron		30											
- száron		0,2											
- Peronoszpóra		10											
- Szürke- és fehérpenész:													
Fejlettség (értékszám):	Kiegyenlítettség (értékszám):	Általános kultúrállapot (értékszám):		Gyomosság (minősítő szám):									
Együttvirágzás:	Termékenyülés (%):												
Alkalmas terület: ha	Becsült átlagtermés: kg/ha												
Alkalmatlan terület: ha	Összes becsült termés: t												
Alkalmatlanság oka													
Minősítés ideje:		Az ellenőrzést végző:											

**Vizsgálati lap- Napraforgó
HIBRID**

Fajta:		Anya:		Apa:		Törzs- és tételszám:								
Előállító neve:														
Termelő neve és címe:														
Előállítás területe (ha):		Szigetelési táv. (m):		Gélelektroforézises vizsgálatra minta: igen / nem										
Elővetemények: 1.		2.	3.	4.		5.								
Ellenőrzések időpontjai:														
A vizsgálat tárgya	Egysége	Határérték	Mintaterek adatai										Átlag	
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Az összes idegen napraforgó anya- és apasorban az első ellenőrzésen:	%	5,0												
Virágport nem hullató idegen fajta a virágzási ellenőrzésen anya és apasorokban összesen	%	2. ellenőrzés												
	%	3. ellenőrzés												
	%	4. ellenőrzés												
Összesen a virágzáskor ellenőrzésen	%	0,3												
Virágport hullató idegen fajta egy-egy virágzási ellenőrzésében	%													
2. ellenőrzés			anyasor											
			apasor											
3. ellenőrzés			anyasor											
			apasor											
4. ellenőrzés			anyasor											
			apasor											
Virágport hullató idegen fajta a virágzási ellenőrzéseken összesen:		apa: 0,5 anya: 0,2												
Virágport hullató fajtaazonos növények az anyasorokban egy-egy virágzási ellenőrzésen:	%													
2. ellenőrzés														
3. ellenőrzés														
4. ellenőrzés														
Virágport hullató fajtaazonos növény az anyasorokban a virágzási ellenőrzéseken összesen:	%	0,5												
Idegen fajta az anyasorokban az 5. ellenőrzésen:	%	1,0												
Idegen kultúr- és gyomnövények az 5. ellenőrzésen magérés fenofázisában:	növény db	0												
Arankafélék és szádor fajok		0,5												
Fenyércirok, vadzab		10												
Rendeletben felsorolt többi gyomfaj														
Gombabetegségek az 5. ellenőrzésen:	növény %													
- Diaporthe:														
- tányéron		3												
- száron		30												
- Peronoszpóra		0,2												
- Szürke- és fehérpenész:		10												
Fejllettség (értékszám):	Kiegyenlítetttség (értékszám):		Általános kultúrállapot (értékszám):				Gyomosság (minősítő szám):							
Együttvirágzás:			Termékenyülés (%):											
Alkalmos terület: ha			Becsült átlagtermés: kg/ha											
Alkalmatlan terület: ha			Összes becsült termés: t											
Alkalmatlanság oka														
Minősítés ideje:			Az ellenőrzést végző:											

a **négermag** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
		Második ell. időpontja:

[illegible]

Vizsgálati lap

az **olajretek** (takarmányretek) vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs- és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
		Második ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	E	I.	Mintaterek													Mintaterek												
		szap. fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtáktól és retektől, legalább	méter	500	200																										
GYOMOSSÁG , legfeljebb	min. sz.		2																										
FEJLETTSÉG , legalább KIEGYENLÍTETTSÉG , legalább KULTÚRÁLLAPOT , legalább	érték- szám	4	3																										
IDEGEN FAJTA a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény db	1	3																										
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintaterek átlagában, legfeljebb																													
Vadzab fajok (Avena spp.)		0	0																										
Aranka fajok (Cuscuta spp.)		0	0																										
Vadsóska fajok (Rumex spp.)		1	2																										
Csattanó maszlag (Datura str.)		0	0																										
Selyemmályva fajok (Abutilon s.)		1	2																										
Repceszényretek (Raphanus r.)		0	0																										
Galaj fajok (Galium spp.)		1	2																										
Brassica és Sinapis fajok		1	2																										
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK a mintaterek átlagában, legfeljebb Repce- és fodorosmozaikvírus	minősítő szám	3																											
GOMBABETEGSÉGEK , a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb *		2																											

* **GOMBABETEGSÉGEK:** Fehér- és szürkepenészes rothadás, Alternária, Peronoszpóra, Repcerák, Rozsda, Lisztharmat

Kapcsolattartó:
Telefon:
e-mail:

Vizsgálati lap

a hibrid **olajtők** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporulati fok:	Elővet.1:	2:
Vetőmag előáll. helye:	Vetés ideje:	Kelés ideje:	Szap. ter. (ha):
Törzs,tételszám: _____ / -20	1. ell. időp:	2. ell.időp.:	3. ell. Időp.:
			4. ell.időp.:

A vizsgálat tárgya	Egység	Szaporítási fok			Mintaterek (200 növény/ mintatér)																			
		SE	Elit	I.fok	1	2	3	4	A	1	2	3	4	A	1	2	3	4	A	1	2	3	4	A
Izolációs távolság, Más fajtától, és csoporton belüli egyéb fajtól	m	1500	1500	1500																				
Egyéb kabakostól	m	500	500	500																				
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	1	1	1																				
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalább Kultúrállapot, legalább	érték- szám	4	4	4																				
Idegen fajú kabakos növény a mintaterek átlagában, legfeljebb (első szemle)	növény db	0	0	0																				
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb	%	0,05	0,1	0,1																				
Anya növények hímsterilitása (steril porzók anya virágban)	%	99	99	99																				
Vírusos megbetegedések, növényen és termésen egyaránt, a mintaterek átlagában, legfeljebb (mozaikosság)	%	0	0	0,1																				
Baktériumos betegségek termésen a mintaterek átlagában, max; Baktériumos szögletes levélfoltosság (Pseudomonas lachrymans),	növény db	10	10	10																				
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Kolletotrihumos termésfoltosság (Colletotrichum lagenarium), Kladospóriumos mézgás varasodás (Cladosporium cucumerinum), Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás (Fusarium oxysporum, Verticillium albo-atrum), Peronoszpóra (Pseudoperonospora cubensis), Lisztharmat * (Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea.)	minősítő szám	2	2	2																				

*A harmadik szemlén már nem kell figyelembe venni.

Szemlék: **1.** virágzás kezdetekor (az apa és anya vonalak aránya vizsgálandó, távolságok és hímsterilitás, egészség); **2.** fő virágzáskor (fajta azonosság, hímsterilitás, gyomosság, egészség); **3.** virágzás után, lomb elhalása előtt, termés érésének kezdete (apa volnalak eltávolítása, egészség); **4.** röviddel betakarítás előtt (termések egészségének vizsgálata a sorokon)

Vizsgálati lap

a étkezési-, fűszer-, cseresznye **paprika** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:
		Második ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	E	Cert.	Mintateretek													Mintateretek												
		szaporítási fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más fajtától, legalább	m	300																											
GYOMOSSÁG, legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG, legalább KIEGYENLÍTETTSÉG, legalább KULTÚRÁLLAPOT, legalább	ért.sz.	4																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában,legfeljebb	db	0	0,3																										
VÍRUSOS vagy MIKOPLAZMÁS MEGBETEGEDÉSEK a mintateretek átlagában,legfeljebb	%	10																											
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK a mintateretek átlagában,együttesen legfeljebb Baktériumos levélfoltosság, Baktériumos lágyrothadás	%	10																											
GOMBABETEGSÉGEK, a mintateretek átlagában,együttesen legfeljebb Botritiszes szár- és termésrothadás, Alternáriás szárazrothadás, Kolletotrihumos termésfoltosság és rothadás,	%	3	6																										
Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás	minősítő szám	2																											

Elővetemény korlátozás: burgonyafélék, kabakosok, lucerna;
Szemlék: 1. az első kötések kifejlődésekor, 2. színesérésben;

Standard=Certifikált

Vizsgálati lap

a **paradicsom** és **tojásgyümölcs** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

a **pohánka** és **tatárpohánka** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:		Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

Vizsgálati lap

a káposzta- és réparepce hibridek vetőmagszaporításainak szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Faj:	Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:		Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs- és tételszám:	Azonosító:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:
Harmadik ell. időpontja:		Negyedik ell. időpontja:	Ötödik ell. időpontja:

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	I.	Mintateretek													Mintateretek												
		szap. fok		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	átl.
SZIGETELÉSI TÁVOLSÁG más rokon (azonos nemzetséghez tartozó) fajoktól és fajtáktól, legalább	ter	1500	1000																										
GYOMOSSÁG , legfeljebb	min.sz.	2																											
FEJLETTSÉG , legalább KIEGYENLÍTETTSÉG , legalább KULTÚRÁLLAPOT , legalább	érték-szám	4																											
IDEGEN FAJTA a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	1	3																										
IDEGEN KULTÚR- ÉS GYOMNÖVÉNYEK a mintateretek átlagában, legfeljebb																													
Arankafélék (<i>Cuscuta</i> spp.)		0	0																										
Galaj fajok (<i>Galium</i> spp.)		2	5																										
Lósóska fajok (<i>Rumex</i> spp.)		1	2																										
Repcsényretek (<i>Raphanus</i> r.)		3	5																										
Vadrepce (<i>Sinapis arvensis</i>)		1	2																										
Vadzab (<i>Avena</i> spp.)		0,2	0,5																										
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb	minősítő szám	3																											
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK a mintateretek átlagában, legfeljebb		2																											
GOMBABETEGSÉGEK (*) a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb		2																											

(*) **GOMBABETEGSÉGEK:** Fehér- és szürkepenészes rothadás, Alternária, Alternáriás feketeferdőség, Alternáriás szárazfoltosság, Peronoszpóra, Repcerák, Rozsda, Lisztharmat

a **reték** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **rízs** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőállítás helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

a **saláta** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **sóska** és **spenót** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **szója** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]

a **tarlórépa** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

Fajta:	Szaporítási fok:	Ellenőrzést végző:
Vetőmagelőáll. helye:	Táblaszám:	Szaporító terület (ha):
Törzs és tételszám:	Első ell. időpontja:	Második ell. időpontja:

[illegible]

a **virágok** vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzéséhez és minősítéséhez

[illegible]