



ELŐADÓ: Tót Erika  
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/1436/1//2008.  
OLDALAK SZÁMA: 6  
MELLÉKLET: -

TÁRGY: **Degesch plates, strip gázosítószer**  
forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a **Degma Market Kft.** (Budapest) által képviselt **Detia Freyberg GmbH.** (Németország) ügyfélnek a **Degesch plates, strip gázosítószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a **Degesch plates, strip gázosítószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adja ki:

**1. A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója, valamint az engedély tulajdonosa:**  
**DETIA FREYBERG GmbH.**

Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németország

**Az engedély tulajdonos hazai képviselője: Degma Market Kft.**

1025 Budapest, Szemlőhegy u. 32.

**2. A növényvédő szer rendeltetése:** raktári rovarkártevők és atkák elleni gázosítószer

**3. A növényvédő szer hatóanyag összetevői :**

*hatóanyag(1)*

*név*

**magnézium-foszfid**

*CAS szám*

**12057-74-8**

*részaránya*

**56 % (m/m)**

**4. A növényvédő szer formulációja:** a készítmény tasakokban lévő lapokban (plates) illetve csíkokban (strip) kerül kiszerezésre.

**5. Előírt minőségi feltételek:**

5.1. hatóanyag tartalom	
<b>magnézium-foszfid</b>	<b>56,0± 2,5 %(m/m)</b>
<b>Fizikai-kémiai tulajdonságok</b>	
5.2 egy egység tömege	
lap	117 g
csík	2340 g
5.3 PH <sub>3</sub> kibocsátás	
lap	33 g/db
csík	660 g/db

## 6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

termény	dózis
	lap (csík*)
ömlesztett búza, kukorica, napraforgó	1 lap/30 m <sup>3</sup>
zsákolt kukorica, napraforgó, bab, borsó, len, mustár	1 lap/30 m <sup>3</sup>
ömlesztett bab, borsó	1 lap/30 m <sup>3</sup>
zsákolt búzaliszt	2 lap/t
vöröshagyma szárítmány	1 lap/33 m <sup>3</sup>
petrezselyem levélszárítmány	1 lap/33 m <sup>3</sup>
petrezselyem-, zeller-, pasztinák gyökérszárítmány	1 lap/33 m <sup>3</sup>
szemeskávé	2 lap/30 m <sup>3</sup>

\*a dózist az összefűzött lapok száma alapján kell meghatározni

### Előírt növényvédelmi technológia:

Behatási idők:

5<sup>o</sup>C alatt      15 nap


5-20<sup>o</sup>C                      4 nap

20<sup>o</sup>C felett      3 nap

A készítményt amennyiben ömlesztett árúban kerül alkalmazásra egyenletesen elosztva kell a terménybe helyezni.

A készítmény elsősorban zsákolt, bálázott vagy konténeres árúk gázosításához javasolt.

A lap (plates) illetve csík (strip) lapokat a zsákok valamint a bálák közé illetve a padozatra lehet kihelyezni oly módon, hogy a lapok sem egymással, sem a szigetelő fóliával ne érintkezzenek, a gáz fejlődése, a bezárt légtér egyenletes telítődése zavartalan legyen.



**A kezelést végző gázmester felelősége, hogy valamennyi, mint az ömlesztett terménybe, mind az egyéb módon kihelyezett lap vagy csík esetében azok a kezelést megelőzően lezárolásra annak befejezését követően pedig valamennyi eltávolításra kerüljenek!**

A gázosítószer gyors kihelyezése után a jól szigetelt raktárt illetve konténert azonnal le kell zárni és a szükséges expozíciós ideig zárva kell tartani.

Amennyiben a kihelyezés ideje 30 percnél hosszabb időt vesz igénybe, vagy a pH<sub>3</sub> koncentráció a veszélyes értéket már a kihelyezés során meghaladná, akkor a 9. pontban megjelölt gázálc viselése kötelező.

Zsákolt, konténeres, vagy bálázott áru gázosítása esetén a szer kirakása után a terményt azonnal gázt át nem eresztő fóliával kell letakarni, melyet a padozatnál körben homokkal vagy földdel kell súlyozni.

Rossz szigetelés esetén a gáz elszökik, ennek következtében a fertőtlenítés határfoka csökken.

Amennyiben az ömlesztett gázosítandó termény nem tölti ki a tároló teret, a terményt fóliával kell lezárni, vagy a tároló teljes légtérére számolt gázosító szer mennyiséget kell alkalmazni.

A behatási idő letelte után az *egyéni védőfelszerelés használatával*, a silót, a magtárat ki kell nyitni, a fóliatakarást le kell szedni, és alapos szellőztetést kell végezni.

A kötelező szellőztetés ideje min. 24 óra, amelyet ha a mérési eredmények ezt szükségessé teszik, további min. 12 órával kell meghosszabbítani.

Gázosítás után a helyiségbe védőfelszerelés nélkül belépni csak 0,1 ppm pH<sub>3</sub> koncentráció küszöbérték alatt szabad, melynek ellenőrzését a gázosítást irányító szakembernek az erre alkalmas készülékkel feltétlenül el kell végezni.

Különösen fontos a dózis, valamint a hőmérséklettől függő behatási idő pontos megválasztása és betartása. Ennek figyelmen kívül hagyása szermaradék problémát eredményezhet, ami meghiúsítja az áru szállítását, vagy felhasználását.

A kezelés után visszamaradt gázosító szer maradékát a gyártó útmutatójának figyelembe vételével veszélyes hulladékként kell kezelni.

**Légi kijuttatás:** A készítmény légi úton nem juttatható ki.

## 7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:



nagyon mérgező



környezeti veszély

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): **9,12 mg/kg**

b) Tűzveszélyességi besorolás:

**F**





tűzveszélyes

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **kifejezetten veszélyes**.  
A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) (toxicitási adatok értékelése alapján) **minimum 200 méter**.

d) Méhekre való veszélyesség: **kifejezetten veszélyes**.

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R -**, és biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok**:

**R-mondatok:**

- R 26/28** Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.  
**R 15/29** Vízrel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.  
**R 50** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

**S-mondatok:**

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
**S 3/9/49** Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható.  
**S 7/8** Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 30** Soha nem szabad vízzel keverni.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.  
**S 43** Tűz esetén száraz homokkal, ABC-oltóporral vagy széndioxiddal oltandó.  
 Víz használata tilos!  
**S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.  
**S 61** Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

**f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **200 m** távolságban tartson meg egy nem kezelt biztonsági öveget!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.



**8. Várakozási idők:**

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: **a kötelezően előírt szellőztetési idő után 1 nap**
- b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
gabonafélék	7
liszt, szemeskávé	7
hüvelyesek	7
egyéb növényi termék	14

**9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:****Egyéni védőfelszerelés:**

**Egyéni védőfelszerelés a kihelyezés alatt, és a gázosítást követő műveleteknél (pl. szellőztetés):** vegyi anyagok átbocsátásával szemben ellenálló csuklyás (gázmesteri) védőruha, amelyhez folyadékzáró és gáztömör kapcsolattal csatlakozó vegyszerálló védőkesztyű és vegyszerálló védőlábbeli (védőcsizma), légzésvédő teljes álarc B3P3 jelű szűrőbetéttel.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **foszforhidrogén mérgezés**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**A gázosítás alatt az előírt védőfelszerelés használatával is TILOS a munkatérben tartózkodni!**

**A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgálattal rendelkező szakember alkalmazhatja!**

**10. Forgalmazási kategória: I.**

**11. Eltarthatóság:** eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer raktárban **2 év**.

**12. Az engedély érvényessége:** A készítmény hatóanyagának felülvizsgálata során a közösségi rendelkezésekben megállapításra kerülő határidő, de legfeljebb **2012. december 31.**

**13. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:**



A növényvédő szer csak jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedély módosítási eljárás díja **100.000 Ft**, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Az eljárási díj a fenti számlán megjelölt időpontig történő meg nem fizetése esetén az engedélyező hatóság az eljárási díj hiányáról jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv alapján a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegű igazgatási szolgáltatási díjat, és a felhívás költségét az illetékes állami adóhatóság írja elő.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály vezetőjéhez címzett, de az elsőfokú engedélyező hatóság vezetőjénél előterjesztett fellebbezésnek van helye, melyet a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.- forintja után 400.- forint, de legalább 5.000.- Ft, legfeljebb 500.000.- forint illetékbélyeggel kell ellátni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

## INDOKOLÁS

Az ügyfél hazai képviselője **2006. november 2.** napján kelt kérelmében a **Degesh Magtoxin gázosítószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének meghosszabbítását, valamint **2007. október 2.** napján történő megbeszélésen, hivatkozva annak jegyzőkönyvére, az okirat kiszerezési formák szerinti külön kezelésében egyezett meg az engedélyező hatósággal. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)* szerinti, a módosításhoz szükséges adatokat.


Az engedélyező hatóság a **Degesh Magtoxin gázosítószer 27224/1998. FM.** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a **Degesh plates, strip gázosítószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében hatályon kívül helyezte, és egyben a **Degesh Magtoxin (tabletta, golyó, pellet) gázosítószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 02.5/1437/1/2008. MgSzhK számon, valamint a **Degesh plates, strip gázosítószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a jelen határozatban kiadta.

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása *a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet* 4. § (1) és (5) bekezdései és 11. § e) pontja valamint a 2. számú melléklet A részének II/11. 2 pontja alapján történt.

Az engedélyező hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az ügyfél az engedély módosításához szükséges dokumentumokat benyújtotta, azok értékelése megtörtént, és ezek alapján a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Ket.) 71-74. §-a, valamint a *növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény* (a továbbiakban: Nvt.) 12-15. §-a és 16. § (1) pontja, továbbá az ennek végrehajtására kiadott, a R. 7. §-a, valamint 15-18. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A címketerv bírálata a Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a R. 30. §-a alapján történt.

Az engedélyező hatóság jelen határozatát a Nvt. 11. § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1)



bekezdésében foglalt jogkörében hozta.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, továbbá az azonnali végrehajtás kizártságáról a Ket. 98-99. §-a, továbbá a 101. § (1) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.

**Budapest, 2008. augusztus 11.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irrattár

(193/2008.)

