



## **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ:** dr. Kelemen Mária  
**ENGEDÉLYSZÁM:** 02.5/135/2/2009.  
**OLDALAK SZÁMA:** 5  
**MELLÉKLET:** -

**TÁRGY:** Eurokén 2000 80 WG gombaölő  
permetezőszert forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az Arysta LifeScience Magyarország Kft (1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) által képviselt Agrostulln GmbH (Werksweg 2. D-92551 Stulln, Németország) ügyfél kérelmére az **Eurokén 2000 800 WG gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének tárgyában meghozta az alábbi

### **HATÁROZAT-ot:**

Az engedélyező hatóság a **Eurokén 2000 80 WG gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 35383/2001 számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint **módosítja:**

#### **I. Az FVM 35383/2001 számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

- Az engedély tulajdonosa, a hatóanyag és a növényvédő szer gyártója:**  
**Agrostulln GmbH.**  
Werksweg 2. D-92551 Stulln  
Németország

**Az engedély tulajdonos hazai képviselője:**  
**Arysta LifeScience Magyarország Kft**  
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

**II. Az FVM 35383/2001 számú határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:****4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha) víz (l/ha)	
		mennyisége	
kalászosok	lisztharmat	5,0	200-300
cukorrépa	lisztharmat	5,0-6,0	300-600
alma, körte, birs, naspolya	lisztharmat, atkák (gyérítés)	3,0-7,5	600-1200
szőlő	Lisztharmat atkák (gyérítés)	2,0-7,5	600-1200
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajsziabarack, szilva)	lisztharmat, levéllikasztó gombák	3,0-7,5	600-1200
köszméte, ribiszke (piros, fekete), málna, szeder, bodza	lisztharmat	3,0-7,0	500-1500
szamóca	lisztharmat	3,0-7,0	400-1200
paprika	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
paradicsom	lisztharmat	3,0-5,0	400-1200
uborka, cukkini	lisztharmat	3,0-5,0	500-1500
sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
borsó	lisztharmat	3,0-5,0	400-800
fejes káposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, brokkoli, karfiol, karalábé	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
sárgarépa, petrezselyem, zeller	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
spenót, sóska	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
cékla, torma	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
tölgy	lisztharmat	1,5-3,0	500-1500

**A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:**

25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - a szer nem alkalmazható!

*Kalászosokban* az első kezelést tavasszal, a lisztharmat tüneteinek megjelenésekor, szárbaindulás kezdetén, a második kezelést kalászhányás végén, virágzás elején kell elvégezni.

*Cukorrépában, zöldségfélékben* a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén 1-3 alkalommal meg kell ismételni. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

*Almában, körtében, birsben és naspolyában* virágzás előtt 7,5; virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os dózisban kell kijuttatni. A permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni és legfeljebb 5-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

*Szőlőben* virágzás előtt 5,0-7,5; virágzás után 2,0-3,0 kg/ha-os dózisban kell végrehajtani a kezelést. A védekezést 2-4 leveles hajtáshossznál kell elkezdni, és 7-10 naponként, a szőlőfajta fogékonyságától és a fertőzési nyomástól függően meg kell ismételni.

A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészítőjeként, ugyanazon dózisokban.

*Csonthéjasokban* levéllyukacsosodás és lisztharmat ellen virágzás előtt 7,5; virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os dózisban kell felhasználni.

*Bogyósokban* rügypattanást követően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés erősségétől függően válasszuk meg a dózist.

*Tölgyben* rügypattanást követően kell védekezni a magasabb dózis alkalmazásával, majd a tenyészidő folyamán az alacsonyabb dózissal - szükség szerint - a kezelést meg lehet ismételni.

A hatásosság nagyobb lémenyiséggel és nedvesítő szer hozzáadásával fokozható.

### **III. Az FVM 35383/2001 számú határozat 5. . pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:**

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép: -

b) A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): **> 5000 mg/kg**

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R -**, és biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok**:

**R-mondatok:** -

**S-mondatok:**

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet

**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

**S 24** A bőrrel való érintkezés kerülendő

**S 37** Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

**SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

**Várakozási idők:**

Munkaegészségügyi várakozási idő:	0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:	Előírás szerinti felhasználás esetén nincs további korlátozás

***A jelen határozattal módosításra kerülő FVM 35383/2001 számú határozat 7. pontjában:***

Tűzveszélyességi besorolás: **nem jelölésköteles**

***I. Az FVM 35383/2001 számú határozat kiegészül az alábbi ponttal:***

**11. A növényvédő szer csomagolása:** 25 kg-os, 2 rétegű papírzsák, HDPE béléssel

**A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:**

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket átcímkezéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2009. május 31-ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (továbbiakban MgSzH Központ) elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH Központnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## **INDOKOLÁS**

**A határozat indokolás része nem nyilvános.**

Budapest, 2009. november 12.

**Dr. Halmágyi Tibor**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

02.5/135/2/2009.  
(147/2009.)