



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Lázár Nelli

HATÁROZATSZÁM: 02.5/2815/2/2009.

OLDALAK SZÁMA: 3

MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: FINALE 14 SL gyomirtó permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által képviselt Bayer CropScience SA (16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon, Cedex 09 Franciaország) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság a **Finale 14 SL permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *FVM 46267/2004.* határozatot (továbbiakban engedély) az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja, egyúttal a **Finale 14 SL permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a módosításokkal egységes szerkezetben a jelen határozat mellékletét képező „FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT” –ban előírtak szerint adja ki.

I, Az *FVM 46267/2004.* számú határozat rendelkező rész 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Zárt termesztő berendezésben történő használat, törlésre kerül.

A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>A kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer(l/ha)</i>	<i>víz (l/ha) mennyisége</i>
<i>almatermésűek</i> (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	4,0-6,0	400-500
<i>szőlő</i> (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	4,0-6,0	400-500
<i>mezőgazdaságilag nem művelt terület</i>	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	4,0-6,0	400-500

<i>kultúra</i>	<i>kezelések maximális száma</i>	<i>maximális összes dózis (l/ha)</i>	<i>két kezelés közt eltelt minimális időtartam (hét)</i>	<i>az utolsó kezelés fenostádiuma</i>
almatermésűek (3 évesnél idősebb)	1 (egy tenyészidőszakban)	6,0	-	-
szőlő (3 évesnél idősebb)	1 (egy tenyészidőszakban)	6,0	-	-
mezőgazdaságilag nem művelt terület	1 (egy tenyészidőszakban)	6,0	-	-

Előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűekben, szőlőben, mezőgazdaságilag nem művelt területeken a permetezést akkor kell elvégezni, amikor a gyomnövények intenzív növekedési szakaszukban (10-15 cm) vannak. A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld részeire ne kerüljön, mert azokat károsítja, perzseli.

A készítmény a zöld növényi részek leperzselésével fejti ki a hatását, talajon keresztüli tartós hatása nincs.

Nehezen irtható, vagy fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

Foltkezelés esetén 1,0-1,4 %-os töménységű permetlében kell kijuttatni.

II, Az *FVM 46267/2004.* számú határozat rendelkező rész 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Tűzveszélyességi besorolás: **R10 kevésbé tűzveszélyes**

III, Az *FVM 46267/2004.* számú határozat kiegészítésre kerül a készítmény kiszerezésére vonatkozó adatokkal:

A növényvédő szer kiszerezése, csomagolása:

A kiszerezés térfogata/tömege: 200 ml, 1 l és 5 l

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb **2010. február 28-ig**.

A engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2009. december 31.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képvisellete
2. Irattár

(188 /2009.)



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma:** 46267/2004. FVM
1.2. növényvédő szer neve: **Finale 14 SL**
1.3. engedélyokirat érvényessége: 2014. február 26.
1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Bayer CropScience SA (Franciaország).
1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Bayer Hungaria Kft.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója:** Bayer CropScience SA
16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon, Cedex
09 Franciaország
2.1.1. hatóanyag gyártója: Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Németország
2.2. növényvédő szer rendeltetése: Gyomirtó permetezőszer
2.3. növényvédő szer formulációja: SL folyékony vízzeloldható koncentrátum
2.4. növényvédő szer összetétele:
2.4.1. hatóanyag *ISO név* Glufozinát-ammónium
CAS szám 40465-66-5
IUPAC név ammónium (2RS)-2-amino-4-(metilfoszfinát)butiric sav
tiszta hatóanyag részaránya 150 g/l
technikai hatóanyag specifikációja Bayer CropScience Anex II Dokumentáció

3. Az előírt minőségi követelmények:

- 3.1. hatóanyag tartalom**
3.1.1. hatóanyag 13,7 ± 0,8 % (m/m)
3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: meg kell felelnie a SL formuláció „FAO” követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>A kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer(l/ha)</i>	<i>víz (l/ha) mennyisége</i>
<i>almatermésűek</i> (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	4,0-6,0	400-500
<i>szőlő</i> (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	4,0-6,0	400-500
<i>mezőgazdaságilag nem művelt terület</i>	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	4,0-6,0	400-500

<i>kultúra</i>	<i>kezelések maximális száma</i>	<i>maximális összes dózis (l/ha)</i>	<i>két kezelés közt eltelt minimális időtartam (hét)</i>	<i>az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)</i>
almatermésűek (3 évesnél idősebb)	1 (egy tenyész-időszakban)	6,0	-	-
szőlő (3 évesnél idősebb)	1 (egy tenyész-időszakban)	6,0	-	-
mezőgazdaságilag nem művelt terület	1 (egy tenyész-időszakban)	6,0	-	-

Előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűekben, szőlőben, mezőgazdaságilag nem művelt területeken a permetezést akkor kell elvégezni, amikor a gyomnövények intenzív növekedési szakaszukban (10-15 cm) vannak. A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld részeire ne kerüljön, mert azokat károsítja, perzseli.

A készítmény a zöld növényi részek leperzselésével fejt ki a hatását, talajon keresztüli tartós hatása nincs.

Nehezen irtható, vagy fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

Foltkezelés esetén 1,0-1,4 % -os töménységű permetlében kell kijuttatni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett**5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:****5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:**

Xn



ártalmas

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>2000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

mérsékelten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

R 10 kevésbé tűzveszélyes

R-mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes
R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
almatermésűek(alma, körte, birs)	14
szőlő (bor, csemege)	14

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés

- 5.3.1.1. előkészítőknek Védőruha, védőkalap, védőlábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg vagy permetező arcvédő
 5.3.1.2. kijuttatóknak Védőruha, védőkalap, védőlábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg vagy permetező arcvédő

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság-kockázatbecslés alapján- **min. 20 méter**, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.

6. A növényvédő szer kiszерelése, csomagolása:

6.1. a kisherelés térfogata/tömege: 200 ml, 1l és 5 l

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

8. Forgalmasási kategória:

III.

Budapest, 2009. december 31.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.