



## Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ: Lázár Nelli**

**HATÁROZATSZÁM: 02.5/3624/1/2009.**

**OLDALAK SZÁMA: 2**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: MEXTROL B gyomirtó**

**permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása**

---

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a **Nufarm Hungária Kft. (1118, Budapest, Dayka Gábor u. 3.)** által képviselt **NufarmGmbH & Co. KG (St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Austria)** ügyfélnek, a **Mextrol B gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az Engedélyező hatóság a **Mextrol B gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **46032/1999. FVM** határozatot (továbbiakban engedély) az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja, egyúttal a **Mextrol B gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a módosításokkal egységes szerkezetben a jelen határozat mellékletét képező „FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT” –ban adja ki.

I, Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1, Az engedély tulajdonosa:

**NufarmGmbH & Co. KG**

*St. Peter Str. 25, A-4021 Linz*

*Austria*

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

**Nufarm Hungária Kft.**

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

A növényvédő szer gyártója:

**Nufarm SAS**

28, boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

France

A hatóanyag gyártója:

**Bayer CropSciences/Nufarm Ltd**

Hauxton

Cambridge CB2 5HU

United Kingdom

II, Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7, Tűzveszélyességi besorolás: **nem jelölésköteles**

III, Az engedélyokirat az alábbi 12. ponttal egészül ki:

**A növényvédő szer készrelése, csomagolása:**

*A készrelés térfogata/tömege: 1 liter, 5 liter*

*A csomagolóanyag anyaga: műanyag palack - kanna*

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb **2010. június 30-ig.**

A engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

*A határozat indokolás része nem nyilvános.*

**Budapest, 2009. december 31.**

**Lukács László**  
elnök  
nevében és megbízásából  
**Dr. Halmágyi Tibor**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(201/2009.)



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**  
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma: **46032/1999. FVM**
- 1.2. növényvédő szer neve: **MEXTROL B**
- 1.3. engedélyokirat érvényessége: **2012. december 31.**
- 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: **NuFarm GmbH & Co KG.**  
(St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Austria)
- 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **NuFarm Hungária Kft.**  
(1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.)

### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: **Nufarm SAS**  
28, boulevard Camélinat  
F-92230 Gennevilliers  
France  
**Bayer CropSciences/Nufarm Ltd**  
Hauxton  
Cambridge CB2 5HU  
United Kingdom
- 2.1.1. hatóanyag gyártója: **Bayer CropSciences/Nufarm Ltd**  
Hauxton  
Cambridge CB2 5HU  
United Kingdom
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése: Gyomirtó permetezőszer
- 2.3. növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC)

### 2.4. növényvédő szer összetétele:

|                  |                             |                                     |  | <i>(észterformája)</i> |  |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| 2.4.1. hatóanyag | ISO<br>név                  | bromoxinil                          |  | bromoxinil oktanoát    |  |
|                  | CAS szám                    | 1689-84-5                           |  | 1689-99-2              |  |
|                  | IUPAC név                   | 3,5-dibróm-4-<br>hidroxibenzonitril |  | -                      |  |
|                  | tiszta hatóanyag részaránya | 235 g/l                             |  | 342 g/l                |  |

**3. Az előírt minőségi követelmények:****3.1. hatóanyag tartalom****3.1.1. hatóanyag****bromoxinil oktanoát** **32,6 ± 1,6 % (m/m)**  
(HPLC)**3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:**meg kell felelnie az EC formuláció „FAO”  
követelményeinek**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

| <b>Kultúra</b>          | <b>Károsító</b>   | <b>Kezelések<br/>maximális<br/>száma</b> | <b>A kijuttatáshoz<br/>szükséges<br/>szer<br/>mennyisége<br/>(l/ha)</b> | <b>víz</b> | <b>Az utolsó kezelés<br/>fenostádiuma</b> |
|-------------------------|---|--|---|------------|---|
| őszi búza               | magról kelő kétszikű<br>gyomnövények,<br>árvakelésű<br>napraforgó | 1  | 1,0-1,5   | 250-300    | két nóduszos<br>állapot<br>(BBCH 13-32)   |
| kukorica<br>(takarmány) | magról kelő kétszikű<br>gyomnövények,<br>árvakelésű<br>napraforgó | 1  | 1,0-1,5   | 200-300    | 10-20 cm-es<br>fejlettség<br>(BBCH 13-17) |

**Előírt növényvédelmi technológia:**

Őszi búzában a kultúrnövény két leveles korától a szárbaindulás kezdetéig lehet felhasználni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, napraforgó árvakelés esetén a magasabb dózisban kell alkalmazni.

A kezelést a kukorica 10-20 cm-es állományában a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában kell elvégezni. A készítmény jól irtja az *Amaranthus* spp., *Chenopodium* spp., *Datura stramonium*, *Abutilon theophrasti*, *Solanum nigrum*, *Sinapis arvensis*, *Polygonum lapathifolium*, *Mercurialis annua* gyomnövényeket, valamint az árvakelésű napraforgót. Az évelő, valamint az egyszikű gyomnövények ellen hatástalan.

Tartós hatása nincs, csak a kezelés idején meglévő gyomnövényeket pusztítja el.

A szert 25 °C alatti hőmérsékleten kell kijuttatni. Erős gyomfertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

**Légi kijuttatás: nem engedélyezett**

**5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**

**5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok**

Xn



ártalmas

N



környezeti veszély

**A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):**

984 mg/kg

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**

**kifejezetten veszélyes**

**Méhekre való veszélyesség:**

**mérsékelten veszélyes**

**Tűzveszélyességi besorolás:**

**nem jelölésköteles**

**R-mondatok:**

- R 22** Lenyelve ártalmas
- R 38** Bőrizgató hatású
- R 43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
- R 50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 63** A születendő gyermeket károsíthatja
- R 65** Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

**S-mondatok:**

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet
- S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
- S 36/37** Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
- S 60** Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
- S 61** Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

**különleges S-mondatok:**

**SP1A** növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

**Spo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.2. várakozási idők:**

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

| kultúra                         | várakozási idő<br>(nap) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Őszi búza, kukorica (takarmány) | 60                      |

**5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

5.3.1. *egyéni védőfelszerelés*

5.3.1.1. *előkészítőknak* növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, növényvédelmi védőszemüveg vagy permetező arcvédő

5.3.1.2. *kijuttatóknak* növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, növényvédelmi védőszemüveg vagy permetező arcvédő

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *elsősegélynyújtás, terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. *ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

**6. A növényvédő szer kizserelése, csomagolása:**

6.1. *A kizserelés térfogata/tömege:* 1 liter, 5 liter

6.2. *A csomagolószer anyaga:* műanyag palack - kanna

**7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

**8. Forgalmazási kategória:**(szakhatóságok javaslata alapján az Engedélyező hatóság előírása)

**II.**

**Budapest, 2009. december 31.**

**Lukács László**  
elnök  
nevében és megbízásából  
**Dr. Halmágyi Tibor**  
igazgató

*P.H.*