



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/3469/2/2009.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: -

TÁRGY: **Necator 80 WG gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az Arysta LifeScience Magyarország Kft (1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) által képviselt Arysta Lifescience S.A.S. (Route d'Artix BP 80 64150 Noguères, Franciaország) ügyfél kérelmére a **Necator 80 WG gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A **Necator 80 WG gombaölő permetezőszert** FVM 45942/1999 számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének érvényességi idejét a készítmény nemzeti felülvizsgálata során megállapításra kerülő határidőig, de legfeljebb **2014. június 30.** napjáig meghosszabbítja.

Az engedélyező hatóság a **Necator 80 WG gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 45942/1999 számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint **módosítja:**

I. Az FVM 45942/1999 számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. Az engedély tulajdonosa:

Arysta LifeScience S.A.S
Route d'Artix BP80 64150 Noguères
Franciaország

A hatóanyag és a készítmény gyártója:

AgroStulln GmbH.
Werksweg 2, D-92551 Stulln
Németország.

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

Arysta LifeScience Magyarország Kft
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

II. Az FVM 45942/1999 számú határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha) víz (l/ha)	
		mennyisége	
kalászosok	lisztharmat	5,0	200-300
cukorrépa	lisztharmat	5,0-6,0	300-600
alma, körte, birs, naspolya	lisztharmat, atkák (gyérítés)	3,0-7,5	600-1200
szőlő	Lisztharmat atkák (gyérítés)	2,0-7,5	600-1200
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajsziabarack, szilva)	lisztharmat, levéllikasztó gombák	3,0-7,5	600-1200
köszméte, ribiszke (piros, fekete), málna, szeder, bodza	lisztharmat	3,0-7,0	500-1500
szamóca	lisztharmat	3,0-7,0	400-1200
paprika	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
paradicsom	lisztharmat	3,0-5,0	400-1200
uborka, cukkini	lisztharmat	3,0-5,0	500-1500
sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
borsó	lisztharmat	3,0-5,0	400-800
fejes káposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, brokkoli, karfiol, karalábé	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
sárgarépa, petrezselyem, zeller	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
spenót, sóska	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
cékla, torma	lisztharmat	3,0-5,0	400-600
tölgy	lisztharmat	1,5-3,0	500-1500

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - a szer nem alkalmazható!

Kalászosokban az első kezelést tavasszal, a lisztharmat tüneteinek megjelenésekor, szárbaindulás kezdetén, a második kezelést kalászhányás végén, virágzás elején kell elvégezni.

Cukorrépában, zöldségfélékben a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén 1-3 alkalommal meg kell ismételni. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

Almában, körtében, birsben és naspolyában virágzás előtt 7,5; virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os dózisban kell kijuttatni. A permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni és legfeljebb 5-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

Szőlőben virágzás előtt 5,0-7,5; virágzás után 2,0-3,0 kg/ha-os dózisban kell végrehajtani a kezelést. A védekezést 2-4 leveles hajtáshossznál kell elkezdni, és 7-10 naponként, a szőlőfajta fogékonyságától és a fertőzési nyomástól függően meg kell ismételni.

A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészítőjeként, ugyanazon dózisokban.

Csonthéjasokban levéllyukacsosodás és lisztharmat ellen virágzás előtt 7,5; virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os dózisban kell felhasználni.

Bogyósokban rügypattanást követően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés erősségétől függően válasszuk meg a dózist.

Tölgyben rügypattanást követően kell védekezni a magasabb dózis alkalmazásával, majd a tenyészidő folyamán az alacsonyabb dózissal - szükség szerint - a kezelést meg lehet ismételni.

A hatásosság nagyobb lémenyiséggel és nedvesítő szer hozzáadásával fokozható.

III. Az FVM 45942/1999 számú határozat 5. . pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jekép: -

b) A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 5000 mg/kg

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R -**, és biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok**:

R-mondatok: -

S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközzel ne szennyezze a vizeket!

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő:	0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:	Előírás szerinti felhasználás esetén nincs további korlátozás

IV. Az FVM 45942/1999 számú határozat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Tűzveszélyességi besorolás: **nem jelölésköteles**

A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket átcímkézéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2010. június 30-ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (továbbiakban MgSzH Központ) elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH Központnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2009. december 30.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(187/2009.)