

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária
HATÁROZATSZÁM: 02.5/2050/2/2009.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: -

TÁRGY: **Sythane duplo gombaölő**
permetezőszer engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Dow AgroSciences Hungary Kft.** (1016 Budapest, Hegyalja út 7 -13.) által képviselt **Dow AgroSciences** (Egyesült Államok) ügyfél kérelmére a **Sythane duplo gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt benyújtott kérelme tárgyában indított hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A **Sythane duplo gombaölő permetezőszer** FVM 46536/1999 számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének érvényességi idejét **2010. december 31.** napjáig meghosszabbítja.

Az engedélyező hatóság a **Sythane duplo gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról rendelkező FVM 46536/1999 számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint **módosítja**:

I. A 46536/1999 FVM számú határozat 4. számú pontja az alábbiak szerint módosul:

A felhasználásra vonatkozó további előírások:

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer (l/ha)	víz (l/ha)
alma, körte	varasodás, lisztharmat	0,3	600 - 1200
cseresznye, meggy	monília	0,13	600 - 1200
szőlő (csemege- és borszőlő)	lisztharmat	0,08 - 0,13	800 - 1200
paprika (szabadföldi, hajtatott)	lisztharmat	0,15 (0,02-0,03%)	400 - 800
uborka (szabadföldi, hajtatott)	lisztharmat	0,15 (0,02-0,03%)	400 - 1000
dísznövények	lisztharmat	0,15 (0,02-0,03%)	500 - 1500

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kultúra	kezelések <u>maximális</u> száma	két kezelés közt eltelt <u>minimális</u> időtartam (nap)	utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
alma, körte	3	7	érés
cseresznye, meggy	3	5	érés
szőlő (csemege- és borszőlő)	3	7	zsendülés
paprika (szabadföldi, hajtatott)	3	7	érés
uborka (szabadföldi, hajtatott)	3	7	érés
dísznövények	3	7	n.k.

Almában, körtében varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra szóródás időszakában, előrejelzés alapján, megelőző jelleggel kell elkezdni, és a további védekezéseket a fertőzés erőssége szerint 7-10 naponkénti gyakorisággal kell folytatni. A szert felhasználásakor minden esetben kombinálni kell kontakt hatóanyagú készítménnyel (pl. mankoceb). Egy tenyészidőszakban a szer felhasználása 3 alkalomnál többször nem ajánlott.

Almafalisztharmat ellen a készítmény önmagában is hatásos, járványhelyzetben a lisztharmatra fogékony fajtáknál (pl. Idared) kén hatóanyagú készítményekkel célszerű kombinálni. A védekezések során pirosbimbós állapottól 7-14 napos permetezési fordulóval a másodlagos fertőzések kialakulását is meg lehet gátolni. A védekezések eredményességét jelentősen javítják a szakszerűen elvégzett metszési munkák. Az intenzív hajtásnövekedést követően a készítmény további folyamatos alkalmazása nem javasolt.

Meggyben, cseresznyében a monília hajtás- és virágfertőzés ellen a védekezést fehérbimbós állapotban kell elkezdni, majd – különösen erős fertőzési nyomás esetén - teljes virágzáskor és virágzás végén megismételni. A védekezések eredményességét jelentősen fokozza a beteg részek metszéssel történő tavaszi eltávolítása. A monília termésrothadás ellen termésérés előtt egy alkalommal csapadékos időjárás esetén, jégverés után, valamint a rágó kártevők által okozott sebeknél történő fertőzés esetén célszerű védekezni. A hatást kontakt hatású készítmények (kaptán, mankoceb) tankkombinációjával fokozni lehet. A készítmény egy tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 alkalommal használható!

Szőlőben a lisztharmat elleni védekezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, az előző évi fertőzések ismeretében javasolt elkezdni. Az előző évi jelentősebb fertőzések után a permetezéseket már virágzás előtt, a 20-25 cm-es hajtásállapotban indokolt elkezdni, és a fertőzés alakulása szerint a hajtásnövekedési időszakban 7-14 naponként megismételni. Járványhelyzetben célszerű dinokap vagy meptildinokap hatóanyagú készítménnyel szerrotációban, illetve kombinációban használni.

Szabadföldi és hajtatott paprikában és uborkában a lisztharmat elleni állománykezeléseket a fertőzési nyomás ismeretében a kezdeti tünetek megjelenését követően célszerű elkezdni, majd 7-12 napos permetezési intervallumban javasolt megismételni. Zárt termesztőberendezés alatt a védekezések eredményessége jelentősen növelhető az idejében történő szellőztetésekkel és a fertőzött növények eltávolításával.


Dísnövényekben liztharmat ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenését követően célszerű elkezdni, és a fertőzés erősségétől függően kell megismételni.

II. A 46536/1999 FVM számú határozat 5. számú pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:



b) A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): **> 2000 mg/kg**

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **közepesen veszélyes**

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R** -, és biztonságos használatára vonatkozó **S mondatok**:

R-mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, irritálja a légutakat
R 63 A születendő gyermeket károsíthatja
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

kultúra	várakozási idő (nap)
alma, körte	14
cseresznye, meggy	14
szőlő (csemege- és borszőlő)	14
paprika (szabadföldi, hajtattott)	7
uborka (szabadföldi, hajtattott)	7

Az engedélyokirat 5. pontjának „**Megengedett hatóanyag maradék**” része *hatályát veszítette*.

III. A 46536/1999 FVM számú határozat 7. számú pontja az alábbiak szerint módosul:

7. Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes

IV. A 46536/1999 FVM számú határozat 8. számú pontja az alábbiak szerint módosul:

8. Forgalmazási kategória: II

V. A 46536/1999 FVM számú határozat kiegészül az alábbi ponttal:

11. A növényvédő szer csomagolása: 1 l PET, 0,2 l PET, 0,04 l-es PET.

A határozatban foglaltakat átcímkezással, vagy kiegészítő címkén kell a csomagoló eszközön feltüntetni. A forgalomban lévő tételek a korábbi címkével legkésőbb 2010. február 28-ig forgalmazhatók. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

Az engedélymódosítás eljárásának díja 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (továbbiakban: MgSzH Központ) elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH-nál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2009. december 16.

Dr. Halmágyi Tibor igazgató

PH.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár
(179/2009.)