



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Tót Erika

HATÁROZATSZÁM: 02.5/315/1/2010.

OLDALAK SZÁMA: 16

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: Axoris rovarölő permet

dísznövényekhez forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a **dr. Selmeczi József** (8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 69.) által képviselt **Compo GmbH & Co. KG** (Gildenstraße 38, 48157 Münster, Németország) ügyfélnek az **Axoris rovarölő permet dísznövényekhez** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság az **Axoris rovarölő permet dísznövényekhez** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban OTH) **157-388/2007 OTH.** számú, és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (továbbiakban OKTVF) **14/5482/2/2008. OKTVF** számú szakhatósági állásfoglalásai alapján, az alábbiak szerint **adja ki:**

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|---|
| 1.1. engedélyokirat száma: | 02.5/315/1/2010. MgSzhK |
| 1.2. növényvédő szer neve: | Axoris rovarölő permet dísznövényekhez |
| 1.3. engedélyokirat érvényessége: | 2017. január 31. |
| 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: | Compo GmbH & Co. KG |
| 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Gildenstraße 38, 48157 Münster, Németország
dr. Selmeczi József
8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 69. |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 2.1. növényvédő szer gyártója: | Compo GmbH & Co. KG |
| 2.1.1. hatóanyag(ok) gyártója: | Gildenstraße 38, 48157 Münster, Németország
Syngenta Crop Protection AG
Schwarczwaldallee 215, 4058 Basel, Svájc |
| 2.2. növényvédő szer rendeltetése: | rovarölő permetezőszer |
| 2.3. növényvédő szer formulációja: | felhasználásra kész folyadék (AL) |
| 2.4. növényvédő szer összetétele: | |

2.4.1. hatóanyag *ISO* **tiametoxam**
név
CAS szám **153719-23-4**
IUPAC név *(EZ)-3-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amin*
tiszta hatóanyag részaránya 0,1g/l

2.4.2. hatóanyag *ISO* **abamektin**
név
CAS szám **71751-41-2**
IUPAC név *2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil- α -L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil- α -L-arabino-hexopiranosid*
tiszta hatóanyag részaránya 0,015 g/l

3. Az előírt minőségi követelmények: (az Engedélyező hatóság előírásai)

3.1. hatóanyag tartalom

tiametoxam (módszer) **0,0100± 0,0015 % (m/m)**
abamektin (módszer) **0,00150± 0,0002 % (m/m)**

Tárolási stabilitás

3.2 Tárolási stabilitás 54 °C-on a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet
(MT 46.3) kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom
relatív 95%-a.

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: (az Engedélyező hatóság előírásai)

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam	Dózis
dísznövények	levéltetvek, pajzstetvek, tripszek, üvegházi molytetű, takácsatkák, levélbogarak, kabócák, gombalegyek lárvái, levéldarazsak, aknázólegyek	3	10	permetezés: a növény teljes befedése beöntözés: 25-50 ml/1 l talaj

Előírt növényvédelmi technológia:

Dísznövényekben a permetezést a károsítók betelepülésekor célszerű elvégezni. Törekedni kell, hogy a készítmény a növény minden föld feletti részét befedje. A készítményt beöntözéssel is ki lehet juttatni, levéltetvek ellen 25, egyéb kártevők ellen 50 ml-t kell adni 1 l közepesen nedves talajhoz. A beöntözés takácsatkák ellen nem hatásos! Beöntözés után csak annyi vizet szabad a növényeknek adni, amennyit a táptalaj felvesz. Amennyiben szükséges, a kezelést 10-14 nap elteltével meg kell ismételni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok: (az Engedélyező hatóság és a szakhatóságok Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (továbbiakban: OKTVF) előírásai)

		<i>előíró hatóság</i>
Veszélyjel és jelkép:	nem jelölésköteles	OTH, OKTVF
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg	OTH
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles	OKTVF
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles	OKTVF
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles	Engedélyező hatóság

R-mondatok:

nem jelölésköteles

**Engedélyező hatóság,
OTH, OKTVF**

S-mondatok:

S 2	Gyerekek kezébe nem kerülhet.	OTH
S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.	OTH
S	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell	OTH
36/37/39	viselni.	

különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!	OKTVF
SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni	OTH

5.2. várakozási idők: (OTH előírásai)

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
dísznövények	tekintettel a készítmény felhasználására (kizárólag dísznövényekben történő alkalmazás) élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvrendszabályok: (OTH előírásai)**5.3.1. egyéni védőfelszerelés**

- 5.3.1.1. *előkészítőknek* vegyszer behatolással szemben ellenálló (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyszerálló (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli
- 5.3.1.2. *kijuttatóknak* vegyszer behatolással szemben ellenálló (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyszerálló (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés**5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs****5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: (OKTVF előírásai)**

A felszíni vizekre előírt biztonsági védőtávolság kockázatbecslés alapján **5 m**. Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. *a kiszerelés térfogata/tömege:* 200 ml/400 ml/750 ml/3000 ml

6.2. *a csomagolóanyag:*

200 ml fém konténer

400 ml fém konténer

750 ml HDPE szóró flakon

3000 ml HDPE kanna

7. A növényvédő szer eltarthatósága: (az Engedélyező hatóság előírásai)

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

8. Forgalmazási kategória: (szakhatóságok javaslata alapján az Engedélyező hatóság előírása)**III.**

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 2.500.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a **Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz** címzett (1860 Budapest 55, Pf.:1.), de az Engedélyező hatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 forint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.


Budapest, 2010. január 21.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(31/2010.)



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
 Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|---|
| 1.1. engedélyokirat száma: | 02.5/315/1/2010. MgSzhK |
| 1.2. növényvédő szer neve: | Axoris rovarölő permetezőszer dísznövényekhez |
| 1.3. engedélyokirat érvényessége: | 2017. január 31. |
| 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: | Compo GmbH & Co. KG
Gildenstraße 38, 48157 Münster, Németország |
| 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | dr. Selmeczi József
8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 69. |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|---|---|
| 2.1. növényvédő szer gyártója: | Compo GmbH & Co. KG
Gildenstraße 38, 48157 Münster, Németország |
| 2.1.1. hatóanyag(ok) gyártója: | <i>Syngenta Crop Protection AG</i>
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Svájc |
| 2.2. növényvédő szer rendeltetése: | rovarölő permetezőszer |
| 2.3. növényvédő szer formulációja: | felhasználásra kész folyadék (AL) |
| 2.4. növényvédő szer összetétele: | |
| 2.4.1. hatóanyag | ISO név tiametoxam |
| | CAS szám 153719-23-4 |
| | IUPAC név <i>(EZ)-3-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amin</i> |
| <i>tiszta hatóanyag részaránya</i> | 0,1g/l |
| 2.4.2. hatóanyag | ISO név abamektin |
| | CAS szám 71751-41-2 |
| | IUPAC név <i>2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosid</i> |
| <i>tiszta hatóanyag részaránya</i> | 0,015 g/l |

3. Az előírt minőségi követelmények:**3.1. hatóanyag tartalom**

tiametoxam (módszer)	0,0100± 0,0015 % (m/m)
abamektin (módszer)	0,00150± 0,0002 % (m/m)

Tárolási stabilitás**3.2 Tárolási stabilitás 54 °C-on (MT 46.3)**

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a.

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam	Dózis
dísznövények	levéltetvek, pajzstetvek, tripszek, üvegházi molytetű, takácsatkák, levélbogarak, kabócák, gombalegyek lárvái, levéldarazsak, aknázólegyek	3	10	permetezés: a növény teljes befedése beöntözés: 25-50 ml/1 l talaj

Előírt növényvédelmi technológia:

Dísznövényekben a permetezést a károsítók betelepülésekor célszerű elvégezni. Törekedni kell, hogy a készítmény a növény minden föld feletti részét befedje. A készítményt beöntözéssel is ki lehet juttatni, levéltetvek ellen 25, egyéb kártevők ellen 50 ml-t kell adni 1 l közepesen nedves talajhoz. A beöntözés takácsatkák ellen nem hatásos! Beöntözés után csak annyi vizet szabad a növényeknek adni, amennyit a táptalaj felvesz. Amennyiben szükséges, a kezelést 10-14 nap elteltével meg kell ismételni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:**

Veszélyjel és jelkép:	nem jelölésköteles
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

R-mondatok:**nem jelölésköteles****S-mondatok:**

- S 2** Gyerekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell
36/37/39 viselni.

különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

5.2. várakozási idők:5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

kultúra	várakozási idő (nap)
dísznövények	tekintettel a készítmény felhasználására (kizárólag dísznövényekben történő alkalmazás) élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:5.3.1. *egyéni védőfelszerelés*

- 5.3.1.1. *előkészítőknek* vegyszer behatolással szemben ellenálló (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyszerálló (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli
5.3.1.2. *kijuttatóknak* vegyszer behatolással szemben ellenálló (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyszerálló (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *elsősegélynyújtás, terápia:* tüneti megfigyelő kezelés5.3.3. *ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs**5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:**

A felszíni vizekre előírt biztonsági védőtávolság kockázatbecslés alapján **5 m**. Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. A növényvédő szer kiserelése, csomagolása:

6.1. *a készítés térfogata/tömege:* 200 ml/400 ml/750 ml/3000 ml

6.2. *a csomagolóanyag:*

200 ml fém konténer

400 ml fém konténer

750 ml HDPE szóró flakon

3000 ml HDPE kanna

7. *A növényvédő szer eltarthatósága:*

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

8. *Forgalmazási kategória:*

III.

Budapest, 2010. január 21.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.