



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Lázár Nelli
HATÁROZATSZÁM: 02.5/1271/1/2010.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: BRASAN gyomirtó
permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 41.) által képviselt Syngenta Crop Protection A. G. (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság a **Brasan gyomirtó permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 1330/2006. NTKSZ határozatot (továbbiakban engedély) az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a kultúra-kiterjesztés vonatkozásában a közléstől számítva, a dózis-csökkentés és a 3 évenkénti felhasználhatóság előírása vonatkozásában 2010. június 30-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja. Egyúttal a **Brasan gyomirtó permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a módosításokkal egységes szerkezetben a jelen határozat mellékletét képező „FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT”-ban előírtak szerint adja ki.

I, Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

kultúra	károsító	A kijuttatáshoz szükséges	
		szer (l/ha)	víz (l/ha)
		mennyisége	
őszi káposztarepce, olajretek, mustár	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	2,0	250-300

kultúra	kezelések minimális és maximális száma	maximális összes dózis (l/ha)	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
őszi káposztarepce, olajretek, mustár	1	2,0	preemergensen

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt közvetlenül a repce, olajretek, mustár vetése után, kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni jól elmunkált aprómorzás talajfelszínre. Ügyelni kell az egyenletes vetésmélységre. A jó gyomirtó hatáshoz 20-30 mm bemosó csapadék szükséges.

A készítmény a kultúrnövény levelein kismértékű, kifehéredésben megnyilvánuló tüneteket okozhat, de ezeket a tüneteket a növény maradéktalanul kinövi.

A készítményre érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a szer felhasználását követően 150 nap elteltével vethetőek.

Az érzékeny kultúrák károsodásának elkerülésére 30 méteres biztonsági sáv betartása szükséges.

1 % alatti szerves anyag-tartalmú talajokon a készítmény használata nem javasolt.

Ugyanazon a területen csak háromévenként használható!

II, Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel:

Xn



ártalmas

N



környezeti veszély

R-mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes
R 22 Lenyelve ártalmas
R 38 Bőrizgató hatású
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

Különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket !
Spe 1 A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében a készítményt ne használja az adott területen 3 évenkénti gyakoriságnál többször!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): **>2000 mg/kg**

- b) Tűzveszélyességi besorolás: **kevésbé tűzveszélyes (R 10)**
- c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **kifejezetten veszélyes**
- d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

III, Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

- a, Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
 b, Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
őszi káposztarepce, olajretek, mustár	előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

IV, Az engedélyokirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:

A növényvédő szer kiszerelese, csomagolása:

A kiszereles térfogata/tömege: 4x5 liter

A csomagolószer anyaga: műanyag kanna (papír gyűjtőcsomag)

Az engedélyes, ill. hazai képviselője a szert 2010. június 30. után csak a jelen határozat módosításainak megfelelő címkével hozhatja forgalomba. Az értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra az engedélyező hatóság **türeلمي időt** biztosít az alábbiak szerint:

A nagy- és kiskereskedők 2010. június 30-át követően a meglévő raktárkészleteiket 2010. december 31-ig értékesíthetik az alábbi szöveget tartalmazó címkével, vagy kiegészítő címkével ellátva:

„**A Brasan gyomirtó permetezőszer** 2012. január 1-jétől kizárólag 2,0 l/ha dózisban, ill. 3 évenkénti alkalmazással használható.”

Az ügyfél köteles a fenti tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével, illetve kiegészítő címkével ellátni, **legkésőbb 2010. június 30-ig**, valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani.

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján tájékoztatni.

A engedély módosítási eljárás díja 200.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. május 11.

Tóthné Lippai Edit
igazgató
P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(93 /2010.)

3. Az előírt minőségi követelmények:**3.1. hatóanyag tartalom**

3.1.1. Dimetaklór tartalom

47,2 ± 2,4 % (m/m)

3.1.1. Klomazon tartalom

3,80 ± 0,38 % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

meg kell felelnie az EC formuláció „FAO” követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>A kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer (l/ha)</i>	<i>víz (l/ha)</i> <i>mennyisége</i>
őszi káposztarepce, olajretek, mustár	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	2,0	250-300

<i>kultúra</i>	<i>kezelések minimális és maximális száma</i>	<i>maximális összes dózis (l/ha)</i>	<i>az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)</i>
őszi káposztarepce, olajretek, mustár	1	2,0	preemergensen

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt közvetlenül a repce, olajretek, mustár vetése után, kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre. Ügyelni kell az egyenletes vetésmélységre. A jó gyomirtó hatáshoz 20-30 mm bemosó csapadék szükséges.

A készítmény a kultúrnövény levelein kismértékű, kifehéredésben megnyilvánuló tüneteket okozhat, de ezeket a tüneteket a növény maradéktalanul kinövi.

A készítményre érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a szer felhasználását követően 150 nap elteltével vethetőek.

Az érzékeny kultúrák károsodásának elkerülésére 30 méteres biztonsági sáv betartása szükséges.

1 % alatti szerves anyag-tartalmú talajokon a készítmény használata nem javasolt.

Ugyanazon a területen csak háromévenként használható!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Xn



ártalmas

N



környezeti veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	kevésbé tűzveszélyes (R 10)

R-mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes
- R 22** Lenyelve ártalmas
- R 38** Bőrizgató hatású
- R 43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
- R 50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 65** Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
- S 35** Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
- S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
- S 62** Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

Különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket !
- Spe 1** A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében a készítményt ne használja az adott területen 3 évenkénti gyakoriságnál többször!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20m** távolságban tartson meg egy

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
őszi káposztarepce, olajretek, mustár	előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. előkészítőknek Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő

5.3.1.2. kijuttatóknak Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. A növényvédő szer készrelése, csomagolása:

6.1. A készrelés térfogata/tömege: 4x5 liter

6.2. A csomagolószer anyaga: műanyag kanna (papír gyűjtőcsomag)

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

8. Forgalmazási kategória:

I.

Budapest, 2010. május 11.

Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.