



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/347/1/2010.
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Fezan gombaölő permetezőszert
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az Oxon Italia S.p.A. (Via Sempione 195, 20016 Pero, Olaszország) ügyfélnek a Fezan gombaölő permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a Fezan gombaölő permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező MgSzHK 02.5/923/3/2009 számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az MgSzHK 02.5/923/3/2009 számú határozat I. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A növényvédő szer összetétele:

hatóanyag

ISO név

Tebukonazol

IUPAC név

(RS)-1-p-klórphenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethyl)pentán-3-ol

CAS szám

107534-96-3

Részaránya

250 g/l

Az MgSzHK 02.5/923/3/2009 számú határozat I. 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges szer víz mennyisége	
		(l/ha)	(l/ha)
kalászosok (búza, árpa, rozs, zab tritikálé)	levél- és kalászbetegségek	1,0	300 - 400
őszai káposztarepce	gombabetegségek (szklerotínia, fóma, szürkepenész, alternária)	0,75-1,0	300 – 600
	fagykár	0,5-1,0	

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kultúra	kezelések maximális száma	két kezelés közti min. időtartam (nap)	utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
kalászosok	2	10	virágzás
őszi káposztarepce	2	10	virágzás

Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítménnyel kalászosokban 2 alkalommal (2 nódusos állapotban, illetve kalászhányás végén-virágzás elején), legalább 300 l/ha permetlémmennyiséggel kijuttatva célszerű védekezni.

Őszi káposztarepcében gombabetegségek ellen 2 alkalommal: 4-6 leveles állapotban ősszel (fagykár mérséklésére is), illetve szárbainduláskor tavasszal (az oldalhajtások képződésének fokozására) 300-600 l/ha permetlémmennyiséggel kijuttatva célszerű védekezni. Erősebb fertőzésre és túlfejlődésre hajlamosító körülmények között (hosszú, meleg, csapadékos őszi időjárás, nitrogénbőség) és érzékeny fajta/hibrid esetén a magasabb dózis alkalmazása javasolt.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

II. Az MgSzHK 02.5/923/3/2009 számú határozat II. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:**2. Várakozási idők:**

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő
kalászosok	35 nap
őszi káposztarepce	35 nap

A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket átcímkezéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2010. július 31-ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

Az engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (továbbiakban MgSzH Központ) elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH Központnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. február 23.

Lukács László
elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit

igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője – Dr. Horn András
2. Irattár

(26/2010.)