



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Tőkés Gábor
HATÁROZATSZÁM: 02.5/10237-1/2010.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: 1 (4 oldal) engedélyokirat

TÁRGY: Peridiam EV 25001 csávázási
segédanyag forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által képviselt Bayer CropScience AG (Alfred-Nobel str. 50. D-40789 Monheim, Németország) ügyfél kérelmére a Peridiam EV 25001 csávázási segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a Peridiam EV 25001 csávázási segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a mellékletben szereplő 02.5/10237-1/2010. MgSzHK számú „FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT” –ban előírt feltételek mellett adja ki az alábbiak szerint:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 02.5/10237-1/2010. MgSzHK |
| 1.2. Készítmény neve: | Peridiam EV 25001 csávázási segédanyag |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége | 2020. június 30. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa | Bayer CropScience AG.
Alfred-Nobel str. 50.
D-40789 Monheim, Németország
Tel.: 00 49 2133-51-4233 |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője | Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50. |

2. A készítmény adatai

- | | |
|------------------------------|---|
| 2.1. Készítmény gyártója | Bayer Cropscience
Cérès Seed Technology
14, rue de la Pierre Follège - 91660 Méréville - France
Tél. + 33 (0)1 69 95 10 50 |
| 2.1.1. Hatóanyag gyártója | BASF · 67056 Ludwigshafen, Németország |
| 2.2. Készítmény rendeltetése | csávázási segédanyag színezésre és tapadásfokozásra |
| 2.3. Készítmény formuláció | vízoldható koncentrátum csávázásra (FS) |

2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmazza.

2.4.1. Hatóanyag **DISPERS RED 38-5507**

Gyári azonosító 30047951

Kémiai típus Naphthol AS Red

CAS szám -

IUPAC név -

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom

3.1.1. hatóanyag DISPERS RED 38-5507 **9,44 % ±1%**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

3.2.1. Megjelenés: Vörös folyadék

3.2.2. Sűrűség: 1.050 – 1.07 kg / dm³

3.2.3. pH pH 7.8

3.2.4. Viskozitás 600 cP ±100 cP

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	cél	kezelések max. száma	a kijuttatáshoz szükséges		az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
			szer (l/t)	víz (l/t)	
Kukorica, napraforgó	Csávázószer színintenzitás és tapadás fokozása	1	4	10-20	Vetőmag BBCH 00

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a csávázószerrel együtt a magon való megtapadás és a színintenzitás fokozása érdekében a vetőmagra nedves csávázás formájában teljes és egyenletes fedést biztosító csávázólé mennyiséggel kell felvinni.

A megfelelő színintenzitás elérésére vetőmag tonnánként 4 liter **Peridiam® EV 25001** csávázási segédanyagot kell bekeverni a csávázólébe.

A készítménynek önállóan használva nincs növényvédelmi hatása!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjelek	Nem jelölésköteles
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

R-mondatok: ---

S-mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 49	Csak az eredeti edényzetben tárolható

különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
-------------	--

5.2. várakozási idők:

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* a felhasznált csávázószerre vonatkozó előírás szerint

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* a felhasznált csávázószerre vonatkozó előírás szerint

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknak és kijuttatóknak

Kézvédelem: CE jelzésű nitrilkaucsuk védőkesztyűt (minimális vastagság: 0,40 mm) kell viselni. A beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött ill. a szennyeződés nem eltávolítható, a kesztyűt meg kell semmisíteni. Étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-

használat előtt mindig kezet kell mosni.

Szemvédelem: védőszemüveget vagy arcvédőt kell viselni (EN 166, 3-as típus)

Bőr- és testvédelem: védőruhát kell viselni (CEN 6-os típus)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *Elsősegélynyújtás, terápia:* tüneti-megfigyelő kezelés, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint

5.3.3. *Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.

5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: ---

6. A készítmény kiszerezése, csomagolása,

6.1. a kiszerezés térfogata/tömege: 20 liter

6.2. a csomagolóanyag anyaga: PE

7. A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

8. Forgalmazási kategória

III

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 250.000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. július 5.

Dr.Bognár Lajos
mb.elnök nevében és megbízásából:
Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(138/2010.)

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **02.5/10237-1/2010. MgSzHK**
- 1.2. Készítmény neve: **Peridiam EV 25001 csávázási segédanyag**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2020. június 30.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Bayer CropScience AG.
Alfred-Nobel str. 50.
D-40789 Monheim, Németország
Tel.: 00 49 2133-51-4233
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

2. A készítmény adatai

- 2.1. Készítmény gyártója: Bayer Cropscience
Cérès Seed Technology
14, rue de la Pierre Follège - 91660 Méréville - France
Tél. + 33 (0)1 69 95 10 50
- 2.1.1. Hatóanyag gyártója: BASF · 67056 Ludwigshafen, Németország
- 2.2. Készítmény rendeltetése: csávázási segédanyag színezésre és tapadásfokozásra
- 2.3. Készítmény formuláció: vízdoldható koncentrátum csávázásra (FS)
- 2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmazza.
- 2.4.1. Hatóanyag: **DISPERS RED 38-5507**
- Gyári azonosító: 30047951
- Kémiai típus: Naphthol AS Red
- CAS szám: -
- IUPAC név: -

3. Az előírt minőségi követelmények:**3.1. hatóanyag tartalom**3.1.1. hatóanyag DISPERS RED 38-5507 **9,44 % ±1%****3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:**

3.2.1. Megjelenés: Vörös folyadék

3.2.2. Sűrűség: 1.050 – 1.07 kg / dm³

3.2.3. pH pH 7.8

3.2.4. Viskozitás 600 cP ±100 cP

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	cél	kezelések max. száma	a kijuttatáshoz szükséges		az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
			szert (l/t)	víz (l/t)	
Kukorica, napraforgó	Csávázószer színintenzitás és tapadás fokozása	1	4	10-20	Vetőmag BBCH 00

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a csávázószerrel együtt a magon való megtapadás és a színintenzitás fokozása érdekében a vetőmagra nedves csávázás formájában teljes és egyenletes fedést biztosító csávázólé mennyiséggel kell felvinni.

A megfelelő színintenzitás elérésére vetőmag tonnánként 4 liter **Peridiam® EV 25001** csávázási segédanyagot kell bekeverni a csávázólébe.

A készítménynek önállóan használva nincs növényvédelmi hatása!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjelek	Nem jelölésköteles
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

R-mondatok: ---**S-mondatok:**

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 49	Csak az eredeti edényzetben tárolható

különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
-------------	--

5.2. várakozási idők:

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* a felhasznált csávázószerre vonatkozó előírás szerint

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* a felhasznált csávázószerre vonatkozó előírás szerint

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.3.1. egyéni védőfelszerelés**

Előkészítőknak és kijuttatóknak

Kézvédelem: CE jelzésű nitrilkaucsuk védőkesztyűt (minimális vastagság: 0,40 mm) kell viselni. A beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött ill. a szennyeződés nem eltávolítható, a kesztyűt meg kell semmisíteni. Étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-használat előtt mindig kezet kell mosni.

Szemvédelem: védőszemüveget vagy arcvédőt kell viselni (EN 166, 3-as típus)

Bőr- és testvédelem: védőruhát kell viselni (CEN 6-os típus)

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *Elsősegélynyújtás, terápia:* tüneti-megfigyelő kezelés, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint

5.3.3. *Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.

5.4. *A címkén feltüntetendő egyéb előírások: ---*

6. *A készítmény kiszerelése, csomagolása,*

6.1. *a kiszerelés térfogata/tömege:* 20 liter

6.2. *a csomagolóanyag anyaga:* PE

7. *A készítmény eltarthatósága:*

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

8. *Forgalmazási kategória*

III

Budapest, 2010. július 5.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök nevében és megbízásából:

Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.

Kapja:
1 Ügyfél
2 Irattár