

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **AGRO CS HUNGARY Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1.) ügyfél,** az **AGRO CS szerves trágyák** 04.2/549-2/2017 NÉBIH számú és a 04.2/1751-1/2016 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/6814-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **AGRO CS szerves trágyák** 04.2/549-2/2017 NÉBIH számú és a 04.2/1751-1/2016 NÉBIH határozattal módosított, 04.2/6814-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):**

- **AGRO Valódi tyúktrágya**
- **AGRO Granulált Lótrágya**
- **AGRO Marhatrágya**
- **AGRO Szerves trágya**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Eper**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlis és balkonnövények**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron**
- **NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs**
- **NATURA Szerves trágya zöldségre**
- **NATURA Marhatrágya**
- **NATURA Szerves gyeptrágya**

#### **Az AGRO Marhatrágya további kereskedelmi megnevezése:**

- **PROFI Marhatrágya**

***AGRO Szerves trágya további kereskedelmi megnevezése:***

- ***OÁZIS Szerves trágya***
- ***PROFI Szerves trágya***
- ***OZ Szerves trágya***

***Az AGRO szerves és ásványi trágya Eper további kereskedelmi megnevezése:***

- ***Mr. Garden szerves és ásványi trágya Eper***

***Az AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika további kereskedelmi megnevezése:***

- ***Mr. Garden szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika***

***Az AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények további kereskedelmi megnevezése:***

- ***Mr. Garden szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények***

***A NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs további kereskedelmi megnevezései:***

- ***OÁZIS Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs***
- ***Mr. Garden Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs***

***A NATURA Szerves trágya zöldségre további kereskedelmi megnevezései:***

- ***OÁZIS Szerves trágya zöldségre***
- ***Mr. Garden Szerves trágya zöldségre***

***A NATURA marhatrágya további kereskedelmi megnevezései:***

- ***Mr. Garden marhatrágya***
- ***OZ marhatrágya***
- ***OÁZIS marhatrágya***

***NATURA Szerves gyeptrágya további kereskedelmi megnevezései:***

- ***OÁZIS Szerves gyeptrágya***
- ***Mr. Garden Szerves gyeptrágya***

***II. Az engedélyokirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:***

**2. A készítmények típusa:**

szerves trágya

- ***AGRO Valódi tyúktrágya***
- ***AGRO Granulált Lótrágya***
- ***NATURA Marhatrágya***
- ***AGRO Marhatrágya***
- ***AGRO Szerves trágya***

ásványi anyagokkal dúsított szerves trágya

- ***AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Eper***

- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövények*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron*
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *NATURA Szerves trágya zöldségre*
- *NATURA Szerves gyeprágya*

**III. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**3. Gyártó: AGRO CS a.s**

552 03., Říkov čp.265  
Csehország  
statisztikai számjel: CZ 64829413

**MeMon B.V.**

6801 Arnhem, Postbus 1129  
Hollandia  
statisztikai számjel: NL009114725.B01

**AGRO CS Slovakia a.s**

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.  
Szlovákia  
statisztikai számjel: SK 2020081690

**A szlovák engedélyek tulajdonosa: AGRO CS Slovakia a.s**

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.  
Szlovákia  
statisztikai számjel: SK 2020081690

**A cseh engedélyek tulajdonosa: AGRO CS a.s**

552 03., Říkov čp.265  
Csehország  
statisztikai számjel: CZ 64829413

**Engedélyes: AGRO CS HUNGARY Kft.**

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.  
Statisztikai számjel: 11924968-4619-113-12

**IV. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:**

*AGRO Valódi tyúktrágya:* tyúktrágya, melasz

*AGRO Granulált Lótrágya:* lótrágya, kókuszrost, kakaóhéj

**AGRO Marhatrágya és AGRO Szerves trágya:** marhatrágya

**AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa, AGRO szerves és ásványi trágya Eper, AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika, AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje, AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron, AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya, AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövények:** szaruliszt, csontliszt, műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz különböző arányú keverékei

**FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs, FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa, FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség, FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje, FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron:** csontliszt, műtrágya, guano, tyúktrágya, szárított melasz különböző arányú keverékei

**NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs, NATURA Szerves trágya zöldségre:** műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz, malátacsíra, toll-liszt különböző arányú keverékei

**NATURA Marhatrágya:** marhatrágya, kókuszrost, kakaóhéj

**NATURA Szerves gyeptrágya:** műtrágya, tyúktrágya, szárított melasz, toll-liszt, csontliszt

**Előírt minőségi feltételek****AGRO Valódi tyúktrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,8
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2

**AGRO Granulált Lótrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7

**AGRO Marhatrágya**

**küllem: barna színű, szerves trágya szagú pellet**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$8,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

**AGRO Szerves trágya**

**küllem: barna színű, szerves trágya szagú pellet**

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$8,5 \pm 0,5$

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

***AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Eper***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0

**AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövény**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

**FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,8
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

**FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0

**FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

**FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0

**FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

**NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5

**NATURA Szerves trágya zöldségre**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5

**NATURA Marhatrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8

**NATURA Szerves gyeptrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 1-4 mm-es granulátum

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

**V. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:****5. Felhasználható:*****AGRO Valódi tyúktrágya***

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

***AGRO Granulált Lótrágya***

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

***AGRO Marhatrágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

***AGRO Szerves trágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

***AGRO Szerves és ásványi trágya Rózsa***

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,35 kg/m<sup>2</sup> (85 g/rózsató) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd 1 hónappal később megismételve.

***AGRO Szerves és ásványi trágya Eper***

Földi eper tápanyag utánpótlására, tavasszal 20 g/növény mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd betakarítás után közvetlenül megismételve.

***AGRO Szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika***

Paradicsom és paprika tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 1 kg/m<sup>2</sup> (paradicsom) és 1,35 kg/m<sup>2</sup> (paprika) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

***AGRO Szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje***

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

***AGRO Szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron***

Azáleák, rhododendronok és más savanyú közeget igénylő növények tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,12 kg/m<sup>2</sup> (40-60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.



***AGRO Szerves és ásványi trágya Áfonya***

Áfonya tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,12 kg/50 liter tőzeg mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd egy hónappal később megismételve, a későbbiekben a fenntartó trágyázására tavasszal 0,12 kg/m<sup>2</sup> (60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, és egy hónappal később megismételve.

***AGRO Szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény***

Muskátlífélek és balkonnövények tápanyag utánpótlására, ültetéskor 1 mérőedény (7 g)/növény mennyiségben a cserép talajába keverve és beöntözve, majd egy hónappal később 1-2 mérőedény (7-14 g)/növény mennyiségben megismételve.

***FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs***

Földi eper és bogyós gyümölcsök tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd virágzáskor és betakarítás után megismételve.

***FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza***

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 0,1 kg/tő mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd a tenyészidőszak folyamán még 2 alkalommal a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 0,1 kg/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd még 2 alkalommal megismételve.

***FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség***

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására vetés, ültetés előtt 0,5 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban havonta megismételve.

***FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje***

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 50 g/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal megismételve.

***FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron***

Rhododendronok és azáleák tápanyag utánpótlására, tavasszal 30-50 g/tő (rhododendron) illetve 25 g/tő (azáleák) mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd nyár elején és ősszel megismételve.

***NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs***

Földi eper és apró gyümölcsfélék tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

***NATURA Szerves trágya zöldségre***

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

**NATURA Marhatrágya**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

**NATURA Szerves gyeprágya**

Gyepek tápanyag utánpótlására, vetés előtt, majd a későbbi években tavasszal 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve, ezt követően a tenyészidőszakban, 0,01-0,05 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

**VI. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:****9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

- 9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** - 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 225, 250 literes műanyag zsákban  
 - 1, 3, 4, 5, 8, 10, 20 kg-os polietilén vödör  
 - 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 4500, 6000 literes bála  
 - ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

- 9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, más műtrágyáktól távol

- 9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év

**VII. Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:****10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:**

- **AGRO Valódi tyúkrágya:** 310100
- **AGRO Granulált Lótrágya:** 310100
- **AGRO Marhatrágya:** 310100
- **AGRO Szerves trágya:** 310100
- **AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa:** 310510
- **AGRO szerves és ásványi trágya Eper:** 310510
- **AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika:** 310510
- **AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje:** 310510
- **AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron.** 310510
- **AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya:** 310510
- **AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény:** 310510
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs:** 310510
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa:** 310510
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség:** 310510
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje:** 310510

- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron:* 310510
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310100
- *NATURA Szerves trágya zöldségre:* 310100
- *NATURA Marhatrágya:* 310100
- *NATURA Szerves gyeptrágya:* 310100

**Az AGRO CS szerves trágyák módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 300.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2020. április 17.**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

**Alapokirat száma: 04.2/7519-1/2011 MgSzHK**

---

**AZ AGRO SZERVES TRÁGYÁK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):**

- *AGRO Valódi tyúktrágya*
- *AGRO Granulált Lótrágya*
- *AGRO Marhatrágya*
- *AGRO Szerves trágya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövények*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron*
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *NATURA Szerves trágya zöldségre*
- *NATURA Marhatrágya*
- *NATURA Szerves gyeptrágya*

**Az AGRO Marhatrágya további kereskedelmi megnevezése:**

- *PROFI Marhatrágya*

**AGRO Szerves trágya további kereskedelmi megnevezése:**

- *OÁZIS Szerves trágya*
- *PROFI Szerves trágya*
- *OZ Szerves trágya*

**Az AGRO szerves és ásványi trágya Eper további kereskedelmi megnevezése:**

- *Mr. Garden szerves és ásványi trágya Eper*

**Az AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika további kereskedelmi megnevezése:**

- **Mr. Garden szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika**

**Az AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények további kereskedelmi megnevezése:**

- **Mr. Garden szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények**

**A NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs további kereskedelmi megnevezései:**

- **OÁZIS Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs**
- **Mr. Garden Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs**

**A NATURA Szerves trágya zöldségre további kereskedelmi megnevezései:**

- **OÁZIS Szerves trágya zöldségre**
- **Mr. Garden Szerves trágya zöldségre**

**A NATURA marhatrágya további kereskedelmi megnevezései:**

- **Mr. Garden marhatrágya**
- **OZ marhatrágya**
- **OÁZIS marhatrágya**

**NATURA Szerves gyeprágya további kereskedelmi megnevezései:**

- **OÁZIS Szerves gyeprágya**
- **Mr. Garden Szerves gyeprágya**

## **2. A készítmények típusa:**

szerves trágya

- **AGRO Valódi tyúktrágya**
- **AGRO Granulált Lótrágya**
- **NATURA Marhatrágya**
- **AGRO Marhatrágya**
- **AGRO Szerves trágya**

ásványi anyagokkal dúsított szerves trágya

- **AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Eper**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya**
- **AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje**
- **FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron**
- **NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs**
- **NATURA Szerves trágya zöldségre**
- **NATURA Szerves gyeprágya**

**3. Gyártó: AGRO CS a.s**

552 03., Říkov čp.265  
Csehország  
statisztikai számjel: CZ 64829413

**MeMon B.V.**

6801 Arnhem, Postbus 1129  
Hollandia  
statisztikai számjel: NL009114725.B01

**AGRO CS Slovakia a.s**

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.  
Szlovákia  
statisztikai számjel: SK 2020081690

**A szlovák engedélyek tulajdonosa: AGRO CS Slovakia a.s**

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.  
Szlovákia  
statisztikai számjel: SK 2020081690

**A cseh engedélyek tulajdonosa: AGRO CS a.s**

552 03., Říkov čp.265  
Csehország  
statisztikai számjel: CZ 64829413

**Engedélyes: AGRO CS HUNGARY Kft.**

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.  
Statisztikai számjel: 11924968-4619-113-12”

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:**

**AGRO Valódi tyúktrágya:** tyúktrágya, melasz

**AGRO Granulált Lótrágya:** lótrágya, kókuszrost, kakaóhéj

**AGRO Marhatrágya és AGRO Szerves trágya:** marhatrágya

**AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa, AGRO szerves és ásványi trágya Eper, AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika, AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje, AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron, AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya, AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények:** szaruliszt, csontliszt, műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz különböző arányú keverékei

**FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs, FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa, FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség, FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje, FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron:** csontliszt, műtrágya, guano, tyúktrágya, szárított melasz különböző arányú keverékei

**NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs, NATURA Szerves trágya zöldségre:** műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz, malátacsíra, toll-liszt különböző arányú keverékei

**NATURA Marhatrágya:** marhatrágya, kókuszrost, kakaóhéj

**NATURA Szerves gyeptrágya:** műtrágya, tyúktrágya, szárított melasz, toll-liszt, csontliszt

### Előírt minőségi feltételek

#### **AGRO Valódi tyúktrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,8
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2

#### **AGRO Granulált Lótrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7

#### **AGRO Marhatrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$8,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

#### **AGRO Szerves trágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$8,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

#### **AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

#### **AGRO szerves és ásványi trágya Eper**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0

***AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövény***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

***FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs***



küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,8
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

***FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0

***FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

***FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0

***FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,5 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

***NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5

***NATURA Szerves trágya zöldségre***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5

***NATURA Marhatrágya***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8

***NATURA Szerves gyeptrágya***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 1-4 mm-es granulátum		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		$7,0 \pm 0,5$
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

***A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások***

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

**5. Felhasználható:*****AGRO Valódi tyúktrágya***

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

***AGRO Granulált Lótrágya***

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a

talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

### ***AGRO Marhatrágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

### ***AGRO Szerves trágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Rózsa***

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,35 kg/m<sup>2</sup> (85 g/rózsatő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd 1 hónappal később megismételve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Eper***

Földi eper tápanyag utánpótlására, tavasszal 20 g/növény mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd betakarítás után közvetlenül megismételve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika***

Paradicsom és paprika tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 1 kg/m<sup>2</sup> (paradicsom) és 1,35 kg/m<sup>2</sup> (paprika) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje***

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron***

Azáleák, rhododendronok és más savanyú közeget igénylő növények tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,12 kg/m<sup>2</sup> (40-60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Áfonya***

Áfonya tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,12 kg/50 liter tőzeg mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd egy hónappal később megismételve, a későbbiekben a fenntartó trágyázására tavasszal 0,12 kg/m<sup>2</sup> (60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, és egy hónappal később megismételve.

### ***AGRO Szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény***

Muskátlifélék és balkonnövények tápanyag utánpótlására, ültetéskor 1 mérőedény (7 g)/növény mennyiségben a cserép talajába keverve és beöntözve, majd egy hónappal később 1-2 mérőedény (7-14 g)/növény mennyiségben megismételve.

### ***FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs***

Földi eper és bogyós gyümölcsök tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 10 g/tő (földi eper, málna, szeder)

illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd virágzáskor és betakarítás után megismételve.

#### ***FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsá***

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 0,1 kg/tő mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd a tenyészidőszak folyamán még 2 alkalommal a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 0,1 kg/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd még 2 alkalommal megismételve.

#### ***FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség***

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására vetés, ültetés előtt 0,5 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban havonta megismételve.

#### ***FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje***

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 50 g/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal megismételve.

#### ***FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron***

Rhododendronok és azáleák tápanyag utánpótlására, tavasszal 30-50 g/tő (rhododendron) illetve 25 g/tő (azáleák) mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd nyár elején és ősszel megismételve.

#### ***NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs***

Földi eper és apró gyümölcsfélék tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

#### ***NATURA Szerves trágya zöldségre***

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

#### ***NATURA Marhatrágya***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

#### ***NATURA Szerves gyeptrágya***

Gyepek tápanyag utánpótlására, vetés előtt, majd a későbbi években tavasszal 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve, ezt követően a tenyészidőszakban, 0,01-0,05 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram -

### 6.2. Figyelmeztetés: -

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \*

\*címkén nem feltüntetendő adat

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

### 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

## 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

- 9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:**
- 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 225, 250 literes műanyag zsákban
  - 1, 3, 4, 5, 8, 10, 20 kg-os polietilén vödör
  - 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 4500, 6000 literes bála
  - ömlesztve

## 9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, más műtrágyáktól távol

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év

## 10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

- *AGRO Valódi tyúktrágya:* 310100
- *AGRO Granulált Lótrágya:* 310100
- *AGRO Marhatrágya:* 310100
- *AGRO Szerves trágya:* 310100
- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron.* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron:* 310510
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310100
- *NATURA Szerves trágya zöldségre:* 310100
- *NATURA Marhatrágya:* 310100
- *NATURA Szerves gyeptrágya:* 310100

## 11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2021. november 8.

Budapest, 2020. április 17.

**Jordán László**  
igazgató

P.H.