

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **AGRO CS HUNGARY Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.) ügyfélnek** az **AGRO CS tápoldat termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **AGRO CS tápoldat termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

AGRO Általános tápoldat

AGRO Vitality Komplex

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

NATURA Kertészeti tápoldat

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

Az AGRO Általános tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

Mr. GARDEN Általános tápoldat

OZ Általános tápoldat

OÁZIS Általános tápoldat

Az AGRO Vitality Komplex további kereskedelmi megnevezései:

PROFI Komplex vitalitás

A FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp további kereskedelmi megnevezései:

AGRO Orchidea és szobanövény levéltáp

A NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

OÁZIS Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

OZ Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

A NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat
OÁZIS Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat
OZ Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

A NATURA Szerves tápoldat zöldségre további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves tápoldat zöldségre
OÁZIS Szerves tápoldat zöldségre
OZ Szerves tápoldat zöldségre

A NATURA Kertészeti tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN NATURA Kertészeti tápoldat
OÁZIS Kertészeti tápoldat
OZ Kertészeti tápoldat

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat eper
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat eper
OZ Szerves és ásványi tápoldat eper

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény
OZ Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika
OZ Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat muskátli
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat muskátli
OZ Szerves és ásványi tápoldat muskátli

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat áfonya
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat áfonya
OZ Szerves és ásványi tápoldat áfonya

A MR. GARDEN Szobanövény tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

AGRO Szobanövény tápoldat
OZ Szobanövény tápoldat

A MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

AGRO Balkonnövény tápoldat
OZ Balkonnövény tápoldat

2. A készítmények típusa:

műtrágya:

AGRO Általános tápoldat

AGRO Vitality Komplex

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

szerves trágya:

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

NATURA Kertészeti tápoldat

szerves trágyával dúsított műtrágya:

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

3. Gyártó: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265

Csehország

statisztikai számjel: CZ 64829413

Engedélyes: AGRO CS HUNGARY Kft.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.

Statisztikai számjel: 11924968-4619-113-12

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

AGRO Általános tápoldat; AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat: műtrágya, víz

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat: szárított melasz, őrölt ásványi foszfát

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya: műtrágya, huminsavak és fulvosavak káliumsóinak kivonata (oxihumolítból), víz

Előírt minőségi feltételek

AGRO Általános tápoldat

küllem: sárga színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	3,6	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)	legalább	2,3	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	2,7	

AGRO Vitality komplex

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3	

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

küllem; színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,026	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,011	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,026	

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	

P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

NATURA Kertészeti tápoldat

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0	

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

küllem: sárga színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,6	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,3	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7	

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

küllem: sárga színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,6	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,3	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások:

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

AGRO Általános tápoldat

Szobai és balkonnövények, kerti növények tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/2 liter víz töménységben, kéthetente alkalmazva.

AGRO Vitality komplex

Szobai és balkonnövények, kerti növények levéltrágyázására 1 kupak (15 ml)/1,5 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/1 liter víz töménységben, kéthetente alkalmazva.

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

Orchideafélék és egyéb szobanövények levéltrágyázására a virágzás időszakában hetente egy alkalommal, majd elvirágzás után a vegetációs időszakban kéthetente, közvetlenül a levélre permetezve.

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

Gyógynövények, zöldségfélék, dísznövények, gyümölcsfélék tápoldatozására 1 kupak (15 ml) / 1-3 liter víz töménységben, kéthetente beöntözve.

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

Szamócafélék, egres, ribizli, málna és egyéb gyümölcsfélék tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/1 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

Paradicsom, uborka, paprika, cukkini, tökfélék és egyéb zöldségfélék tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/1 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

NATURA Kertészeti tápoldat

Zöldségfélék, gyógynövények, dísznövények, gyümölcsfélék tápoldatozására 1 zárókupak (15 ml) / 1-3 liter víz töménységben, kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

Szamócafélék levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

Gyógynövények, fűszernövények levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

Paradicsom és paprika levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

Muskátli levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

Áfonya levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

Szobanövények tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/2 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

Balkonnövények tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/2 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírás:

Csak nedves földkeveréket kezeljünk! A virágokat ne érje az oldat!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram**

AGRO Általános tápoldat; AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében:



AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében: -

6.2. Figyelmeztetés:

AGRO Általános tápoldat; AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében: Figyelem

AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

AGRO Általános tápoldat esetében:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében: -

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

AGRO Általános tápoldat; AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P332 + P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,2; 0,25; 0,5; 1; 3; 5 literes polietilén flakon

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp: 300, 500 ml-es permetezőfejjel ellátott levegő pumpás polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: szerves trágyák: 310100; műtrágyák: 310520; ***AGRO Vitality Komplex:*** 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2030. október 22.

Az engedélyezési eljárás díja 1.430.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. október 22.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/2458-2/2020.

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

AGRO CS tápoldat termékcsalád

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

AGRO Általános tápoldat

AGRO Vitality Komplex

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

NATURA Kertészeti tápoldat

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

Az AGRO Általános tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

Mr. GARDEN Általános tápoldat

OZ Általános tápoldat

OÁZIS Általános tápoldat

Az AGRO Vitality Komplex további kereskedelmi megnevezései:

PROFI Komplex vitalitás

A FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp további kereskedelmi megnevezései:

AGRO Orchidea és szobanövény levéltáp

A NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

OÁZIS Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

OZ Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

A NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

OÁZIS Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

OZ Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

A NATURA Szerves tápoldat zöldségre további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves tápoldat zöldségre
OÁZIS Szerves tápoldat zöldségre
OZ Szerves tápoldat zöldségre

A NATURA Kertészeti tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN NATURA Kertészeti tápoldat
OÁZIS Kertészeti tápoldat
OZ Kertészeti tápoldat

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat eper
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat eper
OZ Szerves és ásványi tápoldat eper

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény
OZ Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika
OZ Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat muskátli
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat muskátli
OZ Szerves és ásványi tápoldat muskátli

Az AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya további kereskedelmi megnevezései:

MR. GARDEN Szerves és ásványi tápoldat áfonya
OÁZIS Szerves és ásványi tápoldat áfonya
OZ Szerves és ásványi tápoldat áfonya

A MR. GARDEN Szobanövény tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

AGRO Szobanövény tápoldat
OZ Szobanövény tápoldat

A MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

AGRO Balkonnövény tápoldat
OZ Balkonnövény tápoldat

2. A készítmények típusa:

műtrágya:

AGRO Általános tápoldat

AGRO Vitality Komplex

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

szerves trágya:

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat
NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat
NATURA Szerves tápoldat zöldségre
NATURA Kertészeti tápoldat

szerves trágyával dúsított műtrágya:

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper
AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény
AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika
AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli
AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

3. Gyártó: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265
 Csehország
 statisztikai számjel: CZ 64829413

Engedélyes: AGRO CS HUNGARY Kft.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.
 Statisztikai számjel: 11924968-4619-113-12

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:**

AGRO Általános tápoldat; AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat: műtrágya, víz
NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat: szárított melasz, örlött ásványi foszfát
AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya: műtrágya, huminsavak és fulvosavak káliumsóinak kivonata (oxihumolitból), víz

Előírt minőségi feltételek**AGRO Általános tápoldat**

küllem: sárga színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
N tartalom (m/m%)	legalább	3,6	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)	legalább	2,3	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	2,7	

AGRO Vitality komplex

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3	

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

küllem; színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,026	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,011	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,026	

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

NATURA Kertészeti tápoldat

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,5	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0	

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0	

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

küllem: sárga színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,6	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,3	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7	

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

küllem: sárga színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	±0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,6	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,3	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7	

A terméksalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások:

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	

Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

AGRO Általános tápoldat

Szobai és balkonnövények, kerti növények tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/2 liter víz töménységben, kéthetente alkalmazva.

AGRO Vitality komplex

Szobai és balkonnövények, kerti növények levéltrágyázására 1 kupak (15 ml)/1,5 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/1 liter víz töménységben, kéthetente alkalmazva.

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp

Orchideafélék és egyéb szobanövények levéltrágyázására a virágzás időszakában hetente egy alkalommal, majd elvirágzás után a vegetációs időszakban kéthetente, közvetlenül a levélre permetezve.

NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat

Gyógynövények, zöldségfélék, dísnövények, gyümölcsfélék tápoldatozására 1 kupak (15 ml) / 1-3 liter víz töménységben, kéthetente beöntözve.

NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat

Szamócafélék, egres, ribizli, málna és egyéb gyümölcsfélék tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/1 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

NATURA Szerves tápoldat zöldségre

Paradicsom, uborka, paprika, cukkini, tökfélék és egyéb zöldségfélék tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/1 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

NATURA Kertészeti tápoldat

Zöldségfélék, gyógynövények, dísnövények, gyümölcsfélék tápoldatozására 1 zárókupak (15 ml) / 1-3 liter víz töménységben, kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper

Szamócafélék levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény

Gyógynövények, fűszernövények levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika

Paradicsom és paprika levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli

Muskátli levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya

Áfonya levéltrágyázására 1 kupak (15 ml) / 6-12 liter víz töménységben és tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/ 3-6 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

MR. GARDEN Szobanövény tápoldat

Szobanövények tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/2 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat

Balkonnövények tápoldatozására 1 kupak (15 ml)/2 liter víz töménységben, az egész vegetációs idő alatt kéthetente beöntözve.

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírás:

Csak nedves földkeveréket kezeljünk! A virágokat ne érje az oldat!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram

AGRO Általános tápoldat; AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében:



AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében: -

6.2. Figyelmeztetés:

AGRO Általános tápoldat; AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében: Figyelem

AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

AGRO Általános tápoldat esetében:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében: -

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

AGRO Általános tápoldat; AGRO Szerves és ásványi tápoldat eper; AGRO Szerves és ásványi tápoldat gyógy- és fűszernövény; AGRO Szerves és ásványi tápoldat paradicsom és paprika; AGRO Szerves és ásványi tápoldat muskátli; AGRO Szerves és ásványi tápoldat áfonya esetében:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P332 + P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

AGRO Vitality Komplex; FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp; NATURA Gyógy- és fűszernövény szerves tápoldat; NATURA Eper és bogyós gyümölcs szerves tápoldat; NATURA Szerves tápoldat zöldségre; NATURA Kertészeti tápoldat; MR. GARDEN Szobanövény tápoldat; MR. GARDEN Balkonnövény tápoldat esetében:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,2; 0,25; 0,5; 1; 3; 5 literes polietilén flakon

FLORIA Orchidea és szobanövény levéltáp: 300, 500 ml-es
permetezőfejjel ellátott levegő pumpás polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: szerves trágyák: 310100; műtrágyák: 310520; AGRO Vitality Komplex: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2030. október 22.

Budapest, 2020. október 22.

Jordán László
igazgató

P.H.