

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **PANNON-TRADE Kft. (9026 Győr, Mayer L. u. 69.) ügyfélnek** az **AZOTER-L** mikrobiológiai készítmény **04.2/3223-1/2018 NÉBIH** számú engedéllyel módosított és **04.2/1325-1/2017 NÉBIH** számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság az **AZOTER-L** mikrobiológiai készítmény **04.2/3223-1/2018 NÉBIH** számú engedéllyel módosított és **04.2/1325-1/2017 NÉBIH** számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **5. Felhasználható:**

Szántóföldi és gyepek kultúrákban 10-20 l/ha-mennyiségben, 300 l/ha vízmennyiséggel, állományszerkezetével kijuttatva, az intenzív növekedés időszakában, a tenyészidőszak során legfeljebb két alkalommal. Az egyes kezelések között legalább 7 nap teljen el.

Szőlő ültetvényekben: 5-20 l/ha mennyiségben, 4-600 l/ha vízmennyiséggel, állományszerkezetével (beleértve a légporlasztásos kijuttatási technikát) kijuttatva, a gyümölcskötődéstől a fűtőzáródás kezdetéig, 2 alkalommal, a legnagyobb fedettséget biztosító fűvókák alkalmazásával. Az egyes kezelések között teljen el legalább 10-14 nap.

Gyümölcs ültetvényekben: 5-20 l/ha mennyiségben, 4-600 l/ha vízmennyiséggel, állományszerkezetével (beleértve a légporlasztásos kijuttatási technikát) kijuttatva, az 50%-os gyümölcsméret elérésekor és a színesedés kezdetén, 2 alkalommal, a legnagyobb fedettséget biztosító fűvókák alkalmazásával. Az egyes kezelések között teljen el legalább 10-14 nap.

*Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel és műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt keverhetőségi próbát kell végezni! A kijuttatásra használt eszköz baktérium- és gombaölő szer maradékot nem tartalmazhat! Baktériumokra és gombákra is ható növényvédő szerekkel együtt nem alkalmazható!*

**Az AZOTER-L mikrobiológiai készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a

továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2020. március 17.**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

**Engedélyokirat száma: 04.2/1325-1/2017 NÉBIH**

**Módosító határozat száma: 04.2/3223-1/2018 NÉBIH**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A készítmény kereskedelmi neve: AZOTER-L**

**2. A készítmény típusa: mikrobiológiai készítmény**

**3. Gyártó: AZOTER Trading s.r.o.**

SK-84104 Bratislava, Dúbravská cesta 2.

Statisztikai számjel: 46911120

**Engedélyes: PANNON-TRADE Kft.**

9026 Győr, Mayer L. u. 69.

statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** mikroorganizmus (*Herbaspirillum seropediacae*), táptalaj, víz

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: világosbarna színű, kellemetlen szagú folyékony szuszpenzió

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	2,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	70,0
pH (eredeti oldatban)		7,0 ± 0,5
összcsíraszám (db/cm <sup>3</sup> )	legalább	2,0 x 10 <sup>9</sup>
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/ml)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/ml)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/ml)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 ml)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 ml)	legfeljebb	0

**5. Felhasználható:**

Szántóföldi és gyepek kultúrákban 10-20 l/ha-mennyiségben, 300 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva, az intenzív növekedés időszakában, a tenyészidőszak során legfeljebb két alkalommal. Az egyes kezelések között legalább 7 nap teljen el.

Szőlő ültetvényekben: 5-20 l/ha mennyiségben, 4-600 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel (beleértve a légporlasztásos kijuttatási technikát) kijuttatva, a gyümölcskötődéstől a fűtzáródás kezdetéig, 2 alkalommal, a legnagyobb fedettséget biztosító fűvókák alkalmazásával. Az egyes kezelések között teljen el legalább 10-14 nap.

Gyümölcs ültetvényekben: 5-20 l/ha mennyiségben, 4-600 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel (beleértve a légporlasztásos kijuttatási technikát) kijuttatva, az 50%-os gyümölcsméret elérésekor és a színesedés kezdetén, 2 alkalommal, a legnagyobb fedettséget biztosító fűvókák alkalmazásával. Az egyes kezelések között teljen el legalább 10-14 nap.

*Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel és műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt keverhetőségi próbát kell végezni! A kijuttatásra használt eszköz baktérium- és gombaölő szer maradékot nem tartalmazhat! Baktériumokra és gombákra is ható növényvédő szerekkel együtt nem alkalmazható!*

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles\*

\*címken nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 2, 5 literes műanyag flakon,  
10, 20, 25, 30 literes műanyag kanna,  
50, 60, 80, 100, 150, 200 literes műanyag hordó,  
500, 1000 literes műanyag tartály,  
20000, 25000, 30000 literes tartálykocsi

### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, +4 és + 14°C közötti hőmérsékletű, fénytől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 hónap

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2027. április 6.

**Budapest, 2020.március 17.**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*