

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **PANNON-TRADE Kft. (9026 Győr, Mayer L. u. 69.) ügyfélnek** a **SteriClean Soil** 04.2/5519-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított és 04.2/3955-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **SteriClean Soil** 04.2/5519-2/2015 NÉBIH számú határozattal módosított és 04.2/3955-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A készítmény kereskedelmi neve: BÖVI

II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: Beauveria bassiana TI29 törzs, Beauveria bassiana TI30 törzs, táptalaj, víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésbarna színű, élesztő szagú szuszpenzió		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	3,9
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	3,8
sűrűség (kg/dm ³)		1,0 ± 0,1
pH (eredeti oldatban)		4,9 ± 0,5
mikrogomba szám (db/cm ³)	legalább	1,77 x 10 ⁶
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

III. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Felhasználható:

- szántóföldi kultúrák *talajkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, vetés előtt a talaj felszínére kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- szabadföldi és hajtattott zöldség kultúrák, dísnövények *talajkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, vetés, ültetés előtt a talaj felszínére kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva, szükség esetén 2-3 alkalommal megismételve,
- szőlő ültetvények *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 2-3 l/ha mennyiségben, 2-3 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1 l/ha mennyiségben, a sorközre tavasszal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- gyümölcs ültetvények *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, 3-4 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1 l/ha mennyiségben, a sorközre tavasszal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- díszfák, díszcserjék *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, 3-4 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1-2 l/ha mennyiségben, a növények köré 2-3 alkalommal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- erdészeti csemetekert *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, 3-4 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1-2 l/ha mennyiségben, a növények köré 2-3 alkalommal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- gyepek *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, kipermetezve, sekélyen bedolgozva,
 - fenntartó talajkezelésére 1-2 l/ha mennyiségben, évente 2-3 alkalommal kipermetezve és a talajba öntözéssel bemosatva.

Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel és műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt keverhetőségi próbát kell végezni! A kijuttatásra használt eszköz baktérium- és gombaölő szer maradékot nem tartalmazhat! Baktériumokra és gombákra is ható talajfertőtlenítő, növényvédő szerekkel együtt nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

A készítményt arra alkalmas kijuttató géppel víz hozzáadása nélkül is ki lehet permetezni.

Az SteriClean Soil módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2020. augusztus 12.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/3955-1/2012 NÉBIH

A BÖVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: *BÖVI*

2. A készítmény típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártó: PANNON-TRADE Kft.

9026 Győr, Mayer L. u. 69.

statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

Engedélyes: PANNON-TRADE Kft.

9026 Győr, Mayer L. u. 69.

statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

4. Alapanyagok: Beauveria bassiana TI29 törzs, Beauveria bassiana TI30 törzs, táptalaj, víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésbarna színű, élesztő szagú szuszpenzió

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	3,9
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	3,8
sűrűség (kg/dm ³)		1,0 ± 0,1
pH (eredeti oldatban)		4,9 ± 0,5
mikrogomba szám (db/cm ³)	legalább	1,77 x 10 ⁶
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

- szántóföldi kultúrák *talajkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, vetés előtt a talaj felszínére kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- szabadföldi és hajtattott zöldség kultúrák, dísznövények *talajkezelésére* 1 l/ha mennyiségben, vetés, ültetés előtt a talaj felszínére kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva, szükség esetén 2-3 alkalommal megismételve,
- szőlő ültetvények *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 2-3 l/ha mennyiségben, 2-3 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1 l/ha mennyiségben, a sorközre tavasszal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- gyümölcs ültetvények *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, 3-4 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1 l/ha mennyiségben, a sorközre tavasszal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- díszfák, díszcserjék *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, 3-4 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1-2 l/ha mennyiségben, a növények köré 2-3 alkalommal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- erdészeti csemetekert *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, 3-4 ml/10 liter vízzel az ültető gödröt beöntözve,
 - fenntartó talajkezelésére 1-2 l/ha mennyiségben, a növények köré 2-3 alkalommal kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva,
- gyepek *talajkezelésére*
 - telepítés előtt 3-4 l/ha mennyiségben, kipermetezve, sekélyen bedolgozva,
 - fenntartó talajkezelésére 1-2 l/ha mennyiségben, évente 2-3 alkalommal kipermetezve és a talajba öntözéssel bemosatva.

Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel és műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt keverhetőségi próbát kell végezni! A kijuttatásra használt eszköz baktérium- és gombaölő szer maradékot nem tartalmazhat! Baktériumokra és gombákra is ható talajfertőtlenítő, növényvédő szerekkel együtt nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

A készítményt arra alkalmas kijuttató géppel víz hozzáadása nélkül is ki lehet permetezni.

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles*

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 2, 5 literes műanyag flakon,
10, 20, 25, 30 literes műanyag kanna,
50, 60, 80, 100, 150, 200 literes műanyag hordó,
500, 1000 literes műanyag tartály,
20000, 25000, 30000 literes tartálykocsi

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, +4 és + 14°C közötti hőmérsékletű, fénytől védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 hónap

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2022. július 19.

Budapest, 2020. augusztus 12.

**Jordán László
igazgató**

P.H.