

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Brands and More Hungary Kft.** (2040 Budaörs, Szabadság út 379.fsz.2.) által képviselt **Blumen Group Spa** (29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street, Olaszország) ügyfélnek a **Fito Önadagolás tápoldatok** műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **Fito Önadagolás tápoldatok** műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: **Fito Önadagolás tápoldat minden növényre**
Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: : Blumen Group Spa
29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street
Olaszország
Statisztikai számjel: IT 12968240155

Engedélyes: Blumen Group Spa
29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street
Olaszország
Statisztikai számjel: IT 12968240155

Képviselő: Brands and More Hungary
2040 Budaörs, Szabadság út 379.fsz.2.
Statisztikai számjel: 25066667469011313

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák, EDTA kelátképző, víz

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre

küllem: zöld színű, átlátszó, vízsűrűségű szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		0,99	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,05	

N tartalom (mg/l)		46,1	± 27,5
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		16,4	± 7,5
K ₂ O tartalom (mg/l)		34,9	± 10,0
Mg tartalom (mg/l)		28,5	± 10,0
B tartalom (mg/l)		0,81	± 0,5
Cu tartalom (mg/l)		3,69	± 1,75
Mn tartalom (mg/l)		11,4	± 5,0
Mo tartalom (mg/l)		21,1	± 7,5
Zn tartalom (mg/l)		11,5	± 5,0

Fito Önadalolás tápoldat zöld növényekre

küllem: kék színű, átlátszó, vízsűrűségű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,14	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,26	
N tartalom (mg/l)		78,9	± 45,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		163,0	± 70,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		336,0	± 125,0
Mg tartalom (mg/l)		36,9	± 15,0
B tartalom (mg/l)		0,91	± 0,5
Cu tartalom (mg/l)		4,33	± 1,75
Mn tartalom (mg/l)		15,3	± 7,5
Mo tartalom (mg/l)		23,1	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		18,6	± 7,5

Fito Önadalolás tápoldat virágos növényekre

küllem: piros színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,88	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		0,99	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		71,9	± 20,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		48,0	± 7,5
K ₂ O tartalom (mg/l)		141	± 35,0
Mg tartalom (mg/l)		21,6	± 10,0
B tartalom (mg/l)		0,88	± 0,5
Cu tartalom (mg/l)		4,66	± 1,75
Mn tartalom (mg/l)		12,5	± 5,0
Mo tartalom (mg/l)		21,9	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		18,4	± 7,5

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

küllem: világoskék színű, átlátszó, vízsűrűségű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,77	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		0,99	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,19	
N tartalom (mg/l)		87	± 2,5
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		71,5	± 32,5
K ₂ O tartalom (mg/l)		156,0	± 72,5
Cu tartalom (mg/l)		5,95	± 2,5
Fe tartalom (mg/l)		57,9	± 25,0
Zn tartalom (mg/l)		17,6	± 7,5

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**Fito Önadagolás tápoldat minden növényre**

Cserepes dísznövények és balkonnövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

Cserepes leveles dísznövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

Cserepes virágos dísznövények és muskátlik tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

Cserepes orchideák tápanyag utánpótlására februártól novemberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 32 ml-es műanyag ampulla

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

- a csomagoló kartonon: gyártási dátum, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom,
- az ampullán: gyártási dátum, az engedélyokirat, 1., 2., 3., 5., 9. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom, és a 6. pontjából az óvintézkedésre vonatkozó P mondatok

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2030. február 20.

Az engedélyezési eljárás díja 230.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2020. február 20.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/571-1/2020. NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Fito Önadagolás tápoldat minden növényre*
Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: : **Blumen Group Spa**
29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street
Olaszország
Statisztikai számjel: IT 12968240155

Engedélyes: **Blumen Group Spa**
29122 LE MOSE-PC- C. Strinati street
Olaszország
Statisztikai számjel: IT 12968240155

Képviselő: **Brands and More Hungary**
2040 Budaörs, Szabadság út 379.fsz.2.
Statisztikai számjel: 25066667469011313

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák, EDTA kelátképző, víz

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre

küllem: zöld színű, átlátszó, vízsűrűségű szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		0,99	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,05	
N tartalom (mg/l)		46,1	± 27,5
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		16,4	± 7,5
K ₂ O tartalom (mg/l)		34,9	± 10,0
Mg tartalom (mg/l)		28,5	± 10,0

B tartalom (mg/l)		0,81	± 0,5
Cu tartalom (mg/l)		3,69	± 1,75
Mn tartalom (mg/l)		11,4	± 5,0
Mo tartalom (mg/l)		21,1	± 7,5
Zn tartalom (mg/l)		11,5	± 5,0

Fito Önadalolás tápoldat zöld növényekre

küllem: kék színű, átlátszó, vízsűrűségű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,14	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,26	
N tartalom (mg/l)		78,9	± 45,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		163,0	± 70,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		336,0	± 125,0
Mg tartalom (mg/l)		36,9	± 15,0
B tartalom (mg/l)		0,91	± 0,5
Cu tartalom (mg/l)		4,33	± 1,75
Mn tartalom (mg/l)		15,3	± 7,5
Mo tartalom (mg/l)		23,1	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		18,6	± 7,5

Fito Önadalolás tápoldat virágos növényekre

küllem: piros színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,88	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		0,99	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		71,9	± 20,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		48,0	± 7,5
K ₂ O tartalom (mg/l)		141	± 35,0
Mg tartalom (mg/l)		21,6	± 10,0
B tartalom (mg/l)		0,88	± 0,5
Cu tartalom (mg/l)		4,66	± 1,75
Mn tartalom (mg/l)		12,5	± 5,0
Mo tartalom (mg/l)		21,9	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		18,4	± 7,5

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

küllem: világoskék színű, átlátszó, vízsűrűségű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,77	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		0,99	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,19	
N tartalom (mg/l)		87	± 2,5
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		71,5	± 32,5
K ₂ O tartalom (mg/l)		156,0	± 72,5
Cu tartalom (mg/l)		5,95	± 2,5
Fe tartalom (mg/l)		57,9	± 25,0
Zn tartalom (mg/l)		17,6	± 7,5

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**Fito Önadagolás tápoldat minden növényre**

Cserepes dísznövények és balkonnövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

Cserepes leveles dísznövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

Cserepes virágos dísznövények és muskátlik tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

Cserepes orchideák tápanyag utánpótlására februártól novemberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 32 ml-es műanyag ampulla

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

- a csomagoló kartonon: gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom,
- az ampullán: gyártási dátum, az engedélyokirat, 1.,2., 3., 5., 9. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom, és a 6. pontjából az óvintézkedésre vonatkozó P mondatok

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2030. február 20.

Budapest, 2020. február 20.

Jordán László
igazgató

P.H.