

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **ALPHAVET Zrt. (1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.) ügyfélnek** a **HumicQuattro növénykondicionáló készítmény** 6700/0095878-2/2024 NÉBIH; 6300/983-1/2021 NÉBIH, 6300/2304-1/2020 NÉBIH számú határozatokkal módosított és 04.2/350-3/2018 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **HumicQuattro növénykondicionáló készítmény** 6700/0095878-2/2024 NÉBIH; 6300/983-1/2021 NÉBIH, 6300/2304-1/2020 NÉBIH számú határozatokkal módosított és 04.2/350-3/2018 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### ***1. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **5. Felhasználható:**

Szántóföldi, szőlő-gyümölcs és zöldség kultúrák kondicionálására az alábbiak szerint kijuttatva:

- szántóföldi kultúrákban 1 alkalommal 5-10 l/ha mennyiségben, 250 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva,
- zöldség kultúrákban:
  - állománypermetezéssel, 3-4 alkalommal (palántázás, illetve kelés után 3 héttel, majd 7-10 naponként további 2-3 kezelés), 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, állománypermetezéssel,
  - csepegtető öntözéssel, 3-4 alkalommal (palántázás, illetve kelés után 3 héttel, majd 7-10 naponként további 2-3 kezelés), 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő-gyümölcs kultúrák állománypermetezésére 5 liter/ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 3 alkalommal, 500 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.

*Virágzó kultúra esetén méhkimélő technológia alkalmazása szükséges:*

*Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!*

*Növényvédő szerekkel és más terménynövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás esetén célszerű előzetesen keverhetőségi próbát végezni!*

**II. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:****7. Környezetvédelmi előírások:**

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszakára idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 20 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**III. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:****9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**A HumicQuattro növénykondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”


**Budapest, 2025. június 12.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Szűcs Csaba**  
**igazgató**

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: [nbi@nebih.gov.hu](mailto:nbi@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

Alapokirat száma: 04.2/350-3/2018. NÉBIH

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *HumicQuattro*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: **Organit Kft.**

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

statisztikai számjel: 12777226-2020-113-07

Gyártás helyszíne: 8175 Balatonfüzfő, Ipari Park 1498/279 hrsz.

Engedélyes: **ALPHAVET Zrt.**

1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.

statisztikai számjel: 32629266-7500-114-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** mikroelem vegyületek, EDDHSA kelátképző, leonarditból származó huminsav, növényi eredetű aminosavak vizes oldata.

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: sötétbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		9,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0	
K-humát tartalom (m/m%)	legalább	8,5	
aminosav tartalom (m/m%)	legalább	2,5	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		2,5	± 0,4
S tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Cu tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02

Fe tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Zn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
kelátképző: EDDHSA (Cu, Fe, Mn, Zn)		5,0	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	
Fekál coliform (db/ml)	legfeljebb	10	
Fekál streptococcus (db/ml)	legfeljebb	10	
Pseudomonas aeruginosa (db/ml)	legfeljebb	10	
Salmonella sp. (db/2 x 10 ml)	legfeljebb	0	
Humán parazita bélféregpete (db/100 ml)	legfeljebb	0	

## 5. Felhasználható:

Szántóföldi, szőlő-gyümölcs és zöldség kultúrák kondicionálására az alábbiak szerint kijuttatva:

- szántóföldi kultúrákban 1 alkalommal 5-10 l/ha mennyiségben, 250 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva,
- zöldség kultúrákban:
  - állománypermetezéssel, 3-4 alkalommal (palántázás, illetve kelés után 3 héttel, majd 7-10 naponként további 2-3 kezelés), 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, állománypermetezéssel,
  - csepegtető öntözéssel, 3-4 alkalommal (palántázás, illetve kelés után 3 héttel, majd 7-10 naponként további 2-3 kezelés), 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő-gyümölcs kultúrák állománypermetezésére 5 liter/ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 3 alkalommal, 500 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.

*Virágzó kultúra esetén méhkimélő technológia alkalmazása szükséges:*

*Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!*

*Növényvédő szerekkel és más terménynövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás esetén célszerű előzetesen keverhetőségi próbát végezni!*

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

**6.1. GHS piktogram: -**

**6.2. Figyelmeztetés: -**

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

**H412**

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

#### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

#### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### 7. Környezetvédelmi előírások:

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 20 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

#### 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

#### 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.1, 1 literes polietilén flakon, 5, 10, 20 literes polietilén kanna, 200 és 1000 literes műanyag tartály

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös (5-25 °C közötti hőmérsékletű), jól szellőző, napsütéstől, sugárzó hőtől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310490

**11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**Budapest, 2025. június 12.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató