

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Holoferm Kft. (3396 Kerecsend, Demjéni út 10.) ügyfélnek** a **Holobact baktérium lombtrágya** mikrobiológiai készítmény 8360/4157-1/2025 Nébih számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Holobact baktérium lombtrágya** mikrobiológiai készítmény 8360/4157-1/2025 Nébih számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: mikroorganizmusok (*Bacillus paramycoides*, *Bacillus safensis* és *Panibacillus polymyxa*), kukorica lekvár, melasz, szójapepton, élesztőkivonat, CaCO₃

Előírt minőségi feltételek:

küllem: narancsságrás-barnás színű, szúrós szagú folyadék		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,2
szerves anyag tartalom (m/m% sz.a.)	legalább	48,0
sűrűség (kg/dm ³)		1,0 ± 0,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzió)		6,41 ± 0,5
összcsíraszám (CFU/ml)	legalább	6,0 × 10 ⁶
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

II. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Felhasználható:

- Valamennyi szántóföldi és zöldség kultúrában a növény 4-6 leveles állapotában 1 l/ha dózisban, 250 l/ha vízzel kijuttatva.
- Valamennyi szántóföldi kultúrában talajkezelésre 0,5 l/ha mennyiségben, 350 l/ha vízmennyiséggel vetés előtt kijuttatva, majd sekélyen a talajba dolgozva, vagy vetéssel egy menetben a csoroszlyák mellé csepegtetve.
- Szántóföldi kultúrák csávázással történő kezelésére, 1-4 l/t vetőmag dózisban, 10 l/t vízmennyiséggel, egyenletesen a vetőmag felszínére juttatva.

Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:

Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!

A készítmény felhasználását követően a kezelt vetőmagon növényvédőszer csávázószer alkalmazható.

A készítmény nem keverhető baktericid készítményekkel.

III. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. Környezetvédelmi előírások:

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszakának idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

IV. Az engedélyokirat 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.4. Eltarthatóság ideje: 6 hónap

A *Holobact* baktérium lombtrágya módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélykirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2025. december 12.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ni@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 8360/4157-1/2025 NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Holobact baktérium lombtrágya*

2. A készítmény típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártó: **Holoferm Kft.**

3396 Kerecsend, Demjéni út 10.

Statisztikai számjel: 32609866-7490-113-10

Engedélyes: **Holoferm Kft.**

3396 Kerecsend, Demjéni út 10.

Statisztikai számjel: 32609866-7490-113-10

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: mikroorganizmusok (*Bacillus paramycoides*, *Bacillus safensis* és *Panibacillus polymyxa*), kukorica lekvár, melasz, szójafepton, élesztőkivonat, CaCO₃

Előírt minőségi feltételek:

küllem: narancsságrás-barnás színű, szúrós szagú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,2
szerves anyag tartalom (m/m% sz.a.)	legalább	48,0
sűrűség (kg/dm ³)		1,0 ± 0,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzió)		6,41 ± 0,5
összcsíraszám (CFU/ml)	legalább	6,0 × 10 ⁶
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

- Valamennyi szántóföldi és zöldség kultúrában a növény 4-6 leveles állapotában 1 l/ha dózisban, 250 l/ha vízzel kijuttatva.
- Valamennyi szántóföldi kultúrában talajkezelésre 0,5 l/ha mennyiségben, 350 l/ha vízmennyiséggel vetés előtt kijuttatva, majd sekélyen a talajba dolgozva, vagy vetéssel egy menetben a csoroszlyák mellé csepegtetve.
- Szántóföldi kultúrák csávázással történő kezelésére, 1-4 l/t vetőmag dózisban, 10 l/t vízmennyiséggel, egyenletesen a vetőmag felszínére juttatva.

Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:

Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!

*A készítmény felhasználását követően a kezelt vetőmagon növényvédőszer csávázószer alkalmazható.
A készítmény nem keverhető baktericid készítményekkel.*

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján:

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -*

*nem jelölésköteles

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, légzésvédő (FFP3) használata kötelező.
P362+364	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Mikroorganizmust tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

A védőeszközöket és munkaruhákat felhasználás után fertőtlenítő oldattal kell ki- illetve elmosni.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság:

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 literes műanyag kanna,
1000 l-es tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz, fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 6 hónap

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2025. december 12.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató