

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Timac Agro Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) ügyfélnek** a **KSC termékcsalád** 04.2/967-1/2017 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **KSC termékcsalád** 04.2/967-1/2017 NÉBIH határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Gyártó: TIMAC AGRO ESPANA SA

31160 Orcoyen, Pol. Arazuri-Orcoyen, Calle C., Navarra
Spanyolország
statisztikai számjel: 31 007 644

Timac Italia SPA S. P.

13 loc Cá Nova Ripalta Arpina
26010 Olaszország
statisztikai számjel: 10383510152

Engedélyes: Timac Agro Hungária Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13

II. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Felhasználható:

Zöldség kultúrák *kondicionálására*, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 25-70 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 15 %-os töménységben, szaktanácsadás alapján kiöntözve.

Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:

Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!

III. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében:



KSC II PHYT-ACTYL termék esetében:



KSC V PHYT-ACTYL termékek esetében:



KSC III PHYT-ACTYL esetében



6.2. Figyelmeztetés:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC III PHYT-ACTYL, KSC V PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében: Veszély

KSC II PHYT-ACTYL termék esetében: Figyelem

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében:

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

KSC II PHYT-ACTYL esetében

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

KSC III PHYT-ACTYL esetében

- H272** Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

KSC V PHYT-ACTYL esetében

- H315** Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**KSC I PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P₂ szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KSC II PHYT-ACTYL esetében

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P₂ szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KSC III PHYT-ACTYL esetében

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P220	Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P2 szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező
P302 +P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P370+P378	Tűz esetén: oltásra vízpermet, nagy mennyiségű víz használandó.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KSC V PHYT-ACTYL

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P2 szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező
P302 +P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P332 + P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 +P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

IV. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:**7. Környezetvédelmi előírások:**

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

V. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

VI. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

A KSC termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 55.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2025. június 30.


dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/967-1/2017 NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

KSC TERMÉKCSALÁD

1. A készítmények kereskedelmi neve: *KSC I PHYT-ACTYL*
KSC II PHYT-ACTYL
KSC III PHYT-ACTYL
KSC VPHYT-ACTYL
KSC MIX PHYT-ACTYL
2. A készítmények típusa: növény- és talajkondicionáló készítmények
3. Gyártó: **TIMAC AGRO ESPANA SA**
31160 Orcoyen, Pol. Arazuri-Orcoyen, Calle C., Navarra
Spanyolország
statisztikai számjel: 31 007 644

Timac Italia SPA S. P.
13 loc Cá Nova Ripalta Arpina
26010 Olaszország
statisztikai számjel: 10383510152

Engedélyes: Timac Agro Hungária Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13
4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: EK műtrágyák, Phyt-Actyl (algakivonat) különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek**KSC I PHYT-ACTYL**

küllem: zöldessárga színű, szagtalan, kristályos anyag

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,3	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		14,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		40,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		13,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Cu tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Fe tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Phyt-Actyl (algakivonat) (m/m%)		0,7	± 0,14

KSC II PHYT-ACTYL

küllem: fehér színű, szagtalan, kristályos anyag

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,1	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		23,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		29,0	± 1,1
Fe tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Zn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Phyt-Actyl (algakivonat) (m/m%)		0,7	± 0,14

KSC III PHYT-ACTYL

küllem: piros színű, szagtalan, kristályos anyag

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4

K ₂ O tartalom (m/m%)		35,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,002
Phyt-Actyl (algakivonat) (m/m%)		0,7	± 0,14

KSC V PHYT-ACTYL

küllem: rózsaszínű, szagtalan, kristályos anyag

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,3	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		16,0	± 1,1
K ₂ O tartalom (m/m%)		42,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Zn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Phyt-Actyl (algakivonat) (m/m%)		0,7	± 0,14

KSC MIX PHYT-ACTYL

küllem: zöld színű, szagtalan, kristályos anyag

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,1	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,3	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
MgO tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
SO ₃ tartalom (m/m%)		28,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
Fe tartalom (m/m%)		2,5	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,0	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,2	± 0,04
Zn tartalom (m/m%)		1,5	± 0,3
Phyt-Actyl (algakivonat) (m/m%)		0,7	± 0,14

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
szemcse összetétel			
2 mm alatt (m/m%)	legalább	100	
1 mm alatt (m/m%)	legalább	80	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a. *	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

* * Nem vonatkozik a **KSC I PHYT-ACTYL** és **KSC MIX PHYT-ACTYL** családtagokra

5. Felhasználható:

Zöldség kultúrák *kondicionálására*, a tenyésztidőszak alatt 2 alkalommal, 25-70 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 15 %-os töménységben, szaktanácsadás alapján kiöntözve.

Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:

Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram:**

KSC I PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében:



KSC II PHYT-ACTYL termék esetében:



KSC V PHYT-ACTYL termékek esetében:



KSC III PHYT-ACTYL esetében



6.2. Figyelmeztetés:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC III PHYT-ACTYL, KSC V PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében: Veszély

KSC II PHYT-ACTYL termék esetében: Figyelem

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében:

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

KSC II PHYT-ACTYL esetében

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

KSC III PHYT-ACTYL esetében

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

KSC V PHYT-ACTYL esetében

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében

P102 Gyermkektől elzárva tartandó.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P₂ szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KSC II PHYT-ACTYL esetében

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P2 szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KSC III PHYT-ACTYL esetében

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P220 Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P2 szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P370+P378 Tűz esetén: oltásra vízpermet, nagy mennyiségű víz használandó.
P362+P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KSC V PHYT-ACTYL

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő (P2 szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő) használata kötelező

P302 +P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P332 + P313	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 +P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC II PHYT-ACTYL, KSC V PHYT-ACTYL KSC MIX PHYT-ACTYL termékek esetében: nem jelölésköteles

KSC III PHYT-ACTYL esetében: fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, 0-40°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen, redukáló szerektől, éghető anyagoktól, fűrészporthoz távol. Az edény szorosan lezárva tartandó.

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

KSC I PHYT-ACTYL, KSC II PHYT-ACTYL, KSC III PHYT-ACTYL, KSC VPHYT-ACTYL: 310520
KSC MIX PHYT-ACTYL: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2025. június 30.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.