



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.  
Telefon: +36 (30) 216 6303  
[nbi@nebih.gov.hu](mailto:nbi@nebih.gov.hu)  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

Ikt. sz.: 8360/24113-1/2025

Tárgy: **ZEBA talajkondicionáló termékcsalád**  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének  
módosítása

Ügyintéző: Kelen Petra

Oldalak száma: 3

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **UPL Hungary Kft. (1138 Budapest Tomori u. 34.) által képviselt UPL Holdings Coöperatief U.A. (Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda, Hollandia) ügyfélnek** a **ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád** 6700/964-2/2023 NÉBIH számú határozatával módosított, 6300/691-1/2021 NÉBIH számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád** 6700/964-2/2023 NÉBIH számú határozatával módosított, 6300/691-1/2021 NÉBIH számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### ***I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **3. Gyártó: UPL Europe Ltd.**

The Engine Rooms, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6YN  
Egyesült Királyság

#### **Engedélyes: UPL Holdings Coöperatief U.A.**

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda  
Hollandia  
Statisztikai számjel: FR 34 897 180 329

#### **Képviselő: UPL Hungary Kft.**

1138 Budapest Tomori u. 34.  
Statisztikai számjel: 12289136-4675-113-01

### ***II. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

### ***III. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja,

valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

**IV. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**A ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2025. március 4.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
névében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: [nbi@nebih.gov.hu](mailto:nbi@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

Engedélyokirat száma: 6300/691-1/2021.

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

***ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád***

### 1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

**ZEBA® PLUS**

**ZEBA® PLUS SP**

***A ZEBA® PLUS további kereskedelmi megnevezései:***

ZEBA® Palánta és Csemete Mester

ZEBA® Erdő Mester

***A ZEBA® PLUS SP további kereskedelmi megnevezései:***

ZEBA® Talaj Mester

ZEBA® Növény Mester

ZEBA® Sport

### 2. A készítmények típusa: talajkondicionáló készítmény

### 3. Gyártó: UPL Europe Ltd.

The Engine Rooms, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6YN Egyesült Királyság

**Engedélyes: UPL Holdings Coöperatief U.A.**

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda

Hollandia

Statisztikai számjel: FR 34 897 180 329

**Képviselő: UPL Hungary Kft.**

1138 Budapest Tomori u. 34.

Statisztikai számjel: 12289136-4675-113-01

### 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** keményítő–g–poli-(2-propénamid-ko-2-propénsav) káliumsó

**Előírt minőségi feltételek*****ZEBA® PLUS***

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2	± 0,5
szemcseméret eloszlás			
2,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	15,0	
1,0-2,0 mm között	legalább	80,0	
0,63-1,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	2,0	
0,63 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	3,0	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	300,0	

***ZEBA® PLUS SP***

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2	± 0,5
szemcseméret eloszlás			
2,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	0	
1,0-2,0 mm között	legfeljebb	10,0	
0,63-1,0 mm között (m/m%)	legalább	80,0	
0,63 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	10,0	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	300,0	

***A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások***

küllem: világosbarna színű, szagtalan granulátum

paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	89,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,56	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

A talajok, termeszto közegek vízháztartásának javítására:

- szántóföldi és zöldség kultúrákban vetés, ültetés előtt, a talaj nedvességmegtartó képességétől függően 2-6 kg/ha mennyiségben (nagyobb nedvességmegtartó képességű talajok esetében), illetve 7-11 kg/ha mennyiségben (alacsony nedvességmegtartó képességű talajok esetében) kiszórva és 10-15 cm mélyen bedolgozva,
- gyümölcsfélék, szőlő, dísfák, díszcserjék telepítéséhez 7-14 g/ültető gödör mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve,
- gyeptelepítésnél vetés előtt 0,5-1,0 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és 10-15 cm mélyen bedolgozva,
- termeszto közegekhez 0,3-0,9 g/liter mennyiségben a közeghez hozzákeverve.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram -

### 6.2. Figyelmeztetés: -

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362 + P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

## 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0,1; 1,0; 5,0 kg-os papírdoboz,  
25, 50, 250, 500 g-os, illetve 20 kg-os műanyag zsák

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 230310

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**Budapest, 2025. március 4.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*