

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Timac Agro Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) ügyfélnek** a **Fertileader termékcsalád (Timac folyékony növénykondicionáló család)** 6700/0015300-2/2024 NÉBIH, 6300/127-2/2022 NÉBIH, 6300/816-2/2021 NÉBIH és 6300/2872-1/2020 NÉBIH számmal módosított 04.2/2640-4/2014 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Fertileader termékcsalád (Timac folyékony növénykondicionáló család)** 6700/0015300-2/2024 NÉBIH, 6300/127-2/2022 NÉBIH, 6300/816-2/2021 NÉBIH és 6300/2872-1/2020 NÉBIH számmal módosított 04.2/2640-4/2014 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **1. A készítmények kereskedelmi neve:**

Referencia név:	további kereskedelmi megnevezés:
<i>Fertileader Axis</i>	<i>Seactiv Axis</i>
<i>Fertileader Elite</i>	<i>Seactiv Elite</i>
<i>Fertileader Gold</i>	<i>Seactiv Gold</i>
<i>Fertileader Magical</i>	<i>Seactiv Magical</i>
<i>Fertileader Tonic</i>	<i>Seactiv Tonic</i>
<i>Fertileader Trio</i>	<i>Seactiv Trio</i>
<i>Fertileader Vertis</i>	<i>Seactiv Vertis</i>
<i>Fertileader Vital</i>	<i>Seactiv Vital</i>
<i>Fertileader Viti</i>	<i>Seactiv Viti</i>
<i>Fertileader Alpha</i>	<i>Seactiv Alpha</i>
<i>Fertileader Rame</i>	<i>Seactiv Rame</i>
<i>Seactiv Altis</i>	
<i>Seactiv Kaleo</i>	
<i>Seactiv Magnum</i>	
<i>Seactiv Azur</i>	
<i>Seactiv Opal</i>	
<i>Seactiv Silver</i>	

**II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:****3. Gyártó: TIMAC AGRO S.A.S.**

Avenue Franklin Roosevel – BP 70158 –  
 35408 SAINTMALO Cedex  
 Franciaország  
 Adószám: FR17632050191

**Gyártási helyszín: Timac Agro S.A.S.**

Zone Industrielle de QUEMPER GUEZENNEC,  
 BP 65 - 22260 Pontireux  
 Franciaország

**Engedélyes: Timac Agro Hungária Kft.**

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.  
 Statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13

**III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:****4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** műtrágyák, algakivonat, növényi kivonatok, víz, különböző arányú keverékei

**Előírt minőségi feltételek*****Fertileader Axis***

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	56,0	
N tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		18,0	± 1,1
Mn tartalom (m/m%)		2,5	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4

***Fertileader Elite***

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		3,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4

CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02

**Fertileader Gold**

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
B tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,35	± 0,07

**Fertileader Magical**

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,38	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4

**Fertileader Tonic**

küllem: zöldesbarna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0	
Cu tartalom (m/m%)		4,8	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		7,7	± 0,4

**Fertileader Trio**

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	58,0	
N tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4

**Fertileader Vertis**

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	54,0	

Fe tartalom (m/m%)		3,2	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,4	± 0,4

**Fertileader Vital**

küllem: olajzöld, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,22	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,17	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Fe tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Mn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01

**Fertileader Viti**

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	43,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2

**Fertileader Alpha**

küllem: narancssárga színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,21	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
vízoldható P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		13,0	± 1,1
vízoldható B tartalom (mg/kg)		2,0	± 0,4

**Fertileader Rame**

küllem: olajzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		2,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,15	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
Cu tartalom (m/m%)		11,7	± 1,1

**Seactiv Altis**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,37	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0	
vízoldható Mn tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		5,1	± 0,4

**Seactiv Kaleo**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,74	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
összes N tartalom (m/m%)		4,05	± 0,4
vízoldható P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		7,36	± 0,4
vízoldható K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		9,13	± 0,4
vízoldható B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025
Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Mn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
vízoldható Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,005
Zn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025

**Seactiv Magnum**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		4,47	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,32	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
összes N tartalom (m/m%)		7,09	± 0,4
Mg tartalom (m/m%)		6,14	± 0,4

**Seactiv Azur**

küllem: középbarna színű, szúrós szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,84	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
CaO tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1

**Seactiv Opal**

küllem: sötétbarna színű, szúrós szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		2,63	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	29,0	
Mn tartalom (m/m%)		4,8	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		3,5	± 0,4

**Seactiv Silver**

küllem: sötétbarna színű, szúrós szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,02	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,22	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
B tartalom (m/m%)		6,01	± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
Seactive (algakivonat) (m/m%)		1,0	± 0,2
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**IV. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:****5. Felhasználható:**

A stressztűrés növelésére, a fotoszintézis és a tápanyagszállítás fokozására a magasabb termés és minőség érdekében szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

**Fertileader Axis:**

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, bokrosodástól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyában 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,

- kertészeti kultúrákban

- zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 6 leveles állapottól 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcs növekedés kezdetétől 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Elite:**

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Gold:**

- szántóföldi kultúrákban 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, az intenzív növekedési stádiumban és/vagy virágzás előtt 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - napraforgóban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - cukorrépában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6-10 leveles állapottól 1-3 alkalommal kipermetezve,
  - pillangósokban 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, az intenzív levél fejlődés megindulásától 2-5 alkalommal kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, palántázástól virágzásig 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 cm-es növénymagasságtól virágzásig terjedő időszakban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Magical:**

- szántóföldi kultúrákban 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyában 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gumónövekedéstől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, termésnövekedés időszakában 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcsnövekedés kezdetétől 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Tonic:**

- szántóföldi kultúrákban 1,5-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 20 cm-es növénymagasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Trio:**

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 2 nóduszos stádiumtól kalászosodás elejéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5%-os töménységben, 3 leveles állapottól a becő 2 cm-es fejlettségéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a fűrtárolástól az érés kezdetéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Vertis:**

- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben 1 %-os töménységben, szirmhullástól 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Vital:**

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás előtt kipermetezve,
  - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a zászlós levél megjelenésekor kipermetezve,
  - repcében 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, szirmhullás után kipermetezve,
  - kukoricában 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 8-10 leveles állapotban kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kabakosokban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, amikor az első termés eléri a végleges méretét 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - leveles zöldségekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,



- hagymafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levelek fejlődésétől kezdve 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- káposztafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, gyümölcs növekedés kezdetétől 4-6 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Viti:**

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcskötődéstől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Alpha:**

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás előtt 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Fertileader Rame:**

- kalászosokban 0,75-1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, a betakarítást követően 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
  - szőlő ültetvényekben 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Seactiv Altis:**

- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4-0,5 %-os töménységben, 3-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
  - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Seactiv Kaleo:**

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs és szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Seactiv Magnum:**

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, 4-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
  - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Seactiv Azur:**

- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, termésnövekedés időszakában 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcsnövekedés kezdetétől 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Seactiv Opal:**

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 4-8 leveles állapotól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, bokrosodástól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyában 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 6 leveles állapotól 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcs növekedés kezdetétől 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

**Seactiv Silver:**

- szántóföldi kultúrákban 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, az intenzív növekedési stádiumban és/vagy virágzás előtt 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - napraforgóban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - cukorrépában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6-10 leveles állapotól 1-3 alkalommal kipermetezve,
  - pillangósokban 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, az intenzív levél fejlődés megindulásától 2-5 alkalommal kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, palántázástól virágzásig 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól virágzásig terjedő időszakban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,

- szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

***A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások***

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni! Fagyveszély esetén nem használható, 25 °C-os hőmérséklet felett csak korán reggel vagy késő este lehet permetezni!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

**V. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. Veszélyt jelző piktogram:**

*Fertileader Axis, Fertileader Elite és Fertileader Vertis, Seactiv Altis esetében:*



*Fertileader Tonic esetében:*



*Fertileader Magical és Seactiv Azur esetében:*



*Fertileader Rame esetében:*



*Seactiv Kaleo esetében:*



*Seactiv Opal esetében:*



*Seactiv Silver esetében:*



*Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -*

## 6.2. Figyelmeztetés:

*Fertileader Axis, Fertileader Elite, Fertileader Tonic, Fertileader Vertis, Fertileader Rame, Seactiv Altis, Seactiv Kaleo, Seactiv Opal, Seactiv Silver esetében: Veszély*

*Fertileader Magical, Seactiv Azur esetében: Figyelem*

*Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -*

## 6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

*Fertileader Axis esetében*

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

*Fertileader Elite esetében*

**H302** Lenyelve ártalmas

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz.

*Fertileader Magical, Seactiv Azur esetében*

**H319** Súlyos szemirritációt okoz.

*Fertileader Tonic esetében*

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H373** Ismétlődő vagy hosszabb expozíció (belégzés) esetén károsíthatja a szerveket (agy).

**H400\*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra. \* a címkén nem kell feltüntetni.

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Fertileader Vertis esetében*

**H290** Fémekre korrozív hatású lehet.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Fertileader Rame esetében****H302** Lenyelve ártalmas.**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.**Seactiv Altis esetében****H315** Bőrirritáló hatású.**H318** Súlyos szemkárosodást okoz.**Seactiv Kaleo esetében****H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.**H318\*** Súlyos szemkárosodást okoz.

\*címken nem feltüntetendő adat

**Seactiv Opal esetében****H302** Lenyelve ártalmas.**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.**H318\*** Súlyos szemkárosodást okoz.**H373** Ismétlődő vagy hosszabb expozíció (belégzés) esetén károsíthatja a szerveket (agy).**H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

\*címken nem feltüntetendő adat

**Seactiv Silver esetében****H360FD** Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.**Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében:** nem jelölésköteles \*

\*címken nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:****Fertileader Axis esetében****P260** A permet belélegzése tilos.**P264** A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.**P301+P312** LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.**P303+P361+P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.**P308 + P311** Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.**P405** Elzárva tárolandó

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Elite esetében***

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
**P301+P312** LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  
**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
**P308 + P311** Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
**P405** Elzárva tárolandó.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Magical, Seactiv Azur esetében***

**P102** Gyermektől elzárva tartandó.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P280** Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
**P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.  
**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
**P337+P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Tonic esetében***

**P260** A permet belélegzése tilos.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
**P301+P312** LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  
**P303+P361+P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
**P304 + P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
**P308 + P311** Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P405** Elzárva tárolandó.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Vertis esetében***

<b>P234</b>	Az eredeti edényben tartandó.
<b>P260</b>	A permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308 + P311</b>	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
<b>P390</b>	A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Vital esetében***

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

***Fertileader Rame esetében***

<b>P260</b>	A permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
<b>P363</b>	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P304 + P340+P310</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha esetében**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P312</b>	LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**Seactiv Altis esetében**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P302+P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338 +P310</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>P332+P313</b>	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Seactiv Kaleo esetében**

<b>P260</b>	A gőzök/permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELES ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P310</b>	Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>P362+P364</b>	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**EUH208: Klorokrezolt (CAS szám: 59-50-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**



***Seacti Magnum esetében***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

***Seactiv Opal esetében***

<b>P260</b>	A gőzök/permet belélegzése tilos.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308+P311</b>	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Seactiv Silver esetében***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P308 + P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

**VI. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:****7. Környezetvédelmi előírások:*****A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások:***

Méhekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Virágzó kultúrában nem használható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

***Fertileader Tonic, Fertileader Vertis, Fertileader Rame, Seactiv Opal esetében:***

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 20 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**VII. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 5, 10, 60, 200, 600, 1000 literes sűrű szövésű polietilén kanna, hordó

**A Fertileader termékcsalád (Timac folyékony növénykondicionáló család) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 300.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

**INDOKOLÁS**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2025. június 13.**

**dr. Nemes Imre**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Szűcs Csaba**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

Engedélyokirat száma: 04.2/2640-4/2014 NÉBIH

---

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

FERTILEADER TERMÉKCSALÁD (TIMAC FOLYÉKONY NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ  
CSALÁD

**1. A készítmények kereskedelmi neve:**

Referencia név:	további kereskedelmi megnevezés:
<i>Fertileader Axis</i>	<i>Seactiv Axis</i>
<i>Fertileader Elite</i>	<i>Seactiv Elite</i>
<i>Fertileader Gold</i>	<i>Seactiv Gold</i>
<i>Fertileader Magical</i>	<i>Seactiv Magical</i>
<i>Fertileader Tonic</i>	<i>Seactiv Tonic</i>
<i>Fertileader Trio</i>	<i>Seactiv Trio</i>
<i>Fertileader Vertis</i>	<i>Seactiv Vertis</i>
<i>Fertileader Vital</i>	<i>Seactiv Vital</i>
<i>Fertileader Viti</i>	<i>Seactiv Viti</i>
<i>Fertileader Alpha</i>	<i>Seactiv Alpha</i>
<i>Fertileader Rame</i>	<i>Seactiv Rame</i>
<i>Seactiv Altis</i>	
<i>Seactiv Kaleo</i>	
<i>Seactiv Magnum</i>	
<i>Seactiv Azur</i>	
<i>Seactiv Opal</i>	
<i>Seactiv Silver</i>	

**2. A készítmények típusa:** növénykondicionáló készítmény

**3. Gyártó: TIMAC AGRO S.A.S.**

Avenue Franklin Roosevelts – BP 70158 –  
35408 SAINTMALO Cedex  
Franciaország  
Adószám: FR17632050191

**Gyártási helyszín: Timac Agro S.A.S.**

Zone Industrielle de QUEMPEL GUEZENNEC,  
BP 65 - 22260 Pontireux  
Franciaország

**Engedélyes: Timac Agro Hungária Kft.**

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:****Alapanyagok:** műtrágyák, algakivonat, növényi kivonatok, víz, különböző arányú keverékei**Előírt minőségi feltételek*****Fertileader Axis***

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	56,0	
N tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		18,0	± 1,1
Mn tartalom (m/m%)		2,5	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4

***Fertileader Elite***

küllem: barna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		3,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02

***Fertileader Gold***

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,46	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
B tartalom (m/m%)		5,7	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,35	± 0,07

***Fertileader Magical***

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,38	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	

CaO tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4

**Fertileader Tonic**

küllem: zöldesbarna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0	
Cu tartalom (m/m%)		4,8	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		7,7	± 0,4

**Fertileader Trio**

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	58,0	
N tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4

**Fertileader Vertis**

küllem: barna színű, enyhén ammónia szagú, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		1,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	54,0	
Fe tartalom (m/m%)		3,2	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,4	± 0,4

**Fertileader Vital**

küllem: olajzöld, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,22	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,17	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Fe tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004
Mn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01

**Fertileader Viti**

küllem: barna színű, szagtalan, folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	43,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		6,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2

**Fertileader Alpha**

küllem: narancssárga színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,21	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
vízoldható P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		13,0	± 1,1
vízoldható B tartalom (mg/kg)		2,0	± 0,4

**Fertileader Rame**

küllem: olajzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		2,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,15	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
Cu tartalom (m/m%)		11,7	± 1,1

**Seactiv Altis**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,37	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0	
vízoldható Mn tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		5,1	± 0,4

**Seactiv Kaleo**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		6,74	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
összes N tartalom (m/m%)		4,05	± 0,4
vízoldható P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		7,36	± 0,4
vízoldható K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		9,13	± 0,4
vízoldható B tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025

Cu tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Fe (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,02	± 0,1
Mn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
vízoldható Mo tartalom (m/m%)		0,01	± 0,005
Zn (kelát kötésben) tartalom (m/m%)		0,05	± 0,025

**Seactiv Magnum**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		4,47	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,32	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
összes N tartalom (m/m%)		7,09	± 0,4
Mg tartalom (m/m%)		6,14	± 0,4

**Seactiv Azur**

küllem: középbarna színű, szúrós szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		5,84	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
CaO tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1

**Seactiv Opal**

küllem: sötétbarna színű, szúrós szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		2,63	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	29,0	
Mn tartalom (m/m%)		4,8	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		3,5	± 0,4

**Seactiv Silver**

küllem: sötétbarna színű, szúrós szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		8,02	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,22	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
B tartalom (m/m%)		6,01	± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
Seactive (algakivonat) (m/m%)		1,0	± 0,2
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	



Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

A stressztűrés növelésére, a fotoszintézis és a tápanyagszállítás fokozására a magasabb termés és minőség érdekében szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

### **Fertileader Axis**

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 4-8 leveles állapotól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, bokrosodástól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyában 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 6 leveles állapotól 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcs növekedés kezdetétől 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### **Fertileader Elite**

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a termésnövekedésben 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### **Fertileader Gold:**

- szántóföldi kultúrákban 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, az intenzív növekedési stádiumban és/vagy virágzás előtt 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - napraforgóban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - cukorrépában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6-10 leveles állapotól 1-3 alkalommal kipermetezve,
  - pillangósokban 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, az intenzív levél fejlődés megindulásától 2-5 alkalommal kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, palántázástól virágzásig 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól virágzásig terjedő időszakban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,

- szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcskötődés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Magical***

- szántóföldi kultúrákban 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyában 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gumónövekedéstől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, termésnövekedés időszakában 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcsnövekedés kezdetétől 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Tonic***

- szántóföldi kultúrákban 1,5-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapottól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 20 cm-es növénymagasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Trio***

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 2 nóduszos stádiumtól kalászosítás elejéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5%-os töménységben, 3 leveles állapottól a becő 2 cm-es fejlettségéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, intenzív növekedési stádiumban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a fűtzáródástól az érés kezdetéig 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Vertis***

- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben 1 %-os töménységben, szíromhullástól 2-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levélfejlődés kezdetétől 2-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Vital***

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás előtt kipermetezve,
  - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a zászlós levél megjelenésekor kipermetezve,
  - repcében 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, szíromhullás után kipermetezve,

- kukoricában 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 8-10 leveles állapotban kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, intenzív levélfejlődés kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kabakosokban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, amikor az első termés eléri a végleges méretét 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - leveles zöldségekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hagymafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a levelek fejlődésétől kezdve 4-8 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - káposztafélékben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 4 leveles állapottól 4-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, gyümölcs növekedés kezdetétől 4-6 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Viti***

- szántóföldi kultúrákban 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 1-4 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcskötődéstől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Alpha***

- szántóföldi kultúrákban 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben, virágzás előtt 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás előtt 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 6 %-os töménységben, a virágzás kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Fertileader Rame***

- kalászosokban 0,75-1 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, bokrosodás elejétől 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, a betakarítást követően 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
  - szőlő ültetvényekben 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Seactiv Altis***

- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4-0,5 %-os töménységben, 3-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
  - szőlő ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a virágrügyek megjelenésekor 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Seactiv Kaleo***

- szántóföldi kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs és szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Seactiv Magnum***

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, 4-10 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.
  - szőlő ültetvényekben 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Seactiv Azur***

- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, termésnövekedés időszakában 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, gyümölcsnövekedés kezdetétől 3-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Seactiv Opal***

- szántóföldi kultúrákban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kukoricában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 4-8 leveles állapotól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - kalászosokban 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, bokrosodástól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - burgonyában 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 2%-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban
  - zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, a kezdeti fejlődési stádiumokban 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 6 leveles állapotól 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcs növekedés kezdetétől 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

### ***Seactiv Silver***

- szántóföldi kultúrákban 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, az intenzív növekedési stádiumban és/vagy virágzás előtt 1-5 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
  - repcében 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 4-8 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - napraforgóban 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6 leveles állapotban és/vagy virágzás előtt kipermetezve,
  - cukorrépában 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, 6-10 leveles állapotól 1-3 alkalommal kipermetezve,
  - pillangósokban 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, az intenzív levél fejlődés megindulásától 2-5 alkalommal kipermetezve,

- kertészeti kultúrákban

- zöldségfélékben 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, palántázástól virágzásig 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- hüvelyesekben 3 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, 10 cm-es növény-magasságtól virágzásig terjedő időszakban 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
- szőlő- és gyümölcs ültetvényekben 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gyümölcsképződés kezdetétől 2-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve.

***A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások***

*Növényvédő szerekkel és más terméknövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni! Fagyveszély esetén nem használható, 25 °C-os hőmérséklet felett csak korán reggel vagy késő este lehet permetezni!*

*A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!*

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. Veszélyt jelző piktogram:**

***Fertileader Axis, Fertileader Elite és Fertileader Vertis, Seactiv Altis esetében:***



***Fertileader Tonic esetében:***



***Fertileader Magical és Seactiv Azur esetében:***



***Fertileader Rame esetében:***



***Seactiv Kaleo esetében:***



***Seactiv Opal esetében:***



***Seactiv Silver esetében:***



***Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -***

**6.2. Figyelmeztetés:**

***Fertileader Axis, Fertileader Elite, Fertileader Tonic, Fertileader Vertis, Fertileader Rame, Seactiv Altis, Seactiv Kaleo, Seactiv Opal, Seactiv Silver esetében: Veszély***

***Fertileader Magical, Seactiv Azur esetében: Figyelem***

***Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében: -***

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

***Fertileader Axis esetében***

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

***Fertileader Elite esetében***

**H302** Lenyelve ártalmas

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz.

***Fertileader Magical, Seactiv Azur esetében***

**H319** Súlyos szemirritációt okoz.

***Fertileader Tonic esetében***

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H373** Ismétlődő vagy hosszabb expozíció (belégzés) esetén károsíthatja a szerveket (agy).

**H400\*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra. \* a címkén nem kell feltüntetni.

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

***Fertileader Vertis esetében***

**H290** Fémekre korrozív hatású lehet.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

***Fertileader Rame esetében***

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

***Seactiv Altis esetében***

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz.

***Seactiv Kaleo esetében***

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H318\*** Súlyos szemkárosodást okoz.

\*címkén nem feltüntetendő adat

***Seactiv Opal esetében***

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**H318\*** Súlyos szemkárosodást okoz.

**H373** Ismétlődő vagy hosszabb expozíció (belégzés) esetén károsíthatja a szerveket (agy).

**H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

\*címkén nem feltüntetendő adat

***Seactiv Silver esetében***

**H360FD** Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

***Fertileader Vital, Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha, Seactiv Magnum esetében:*** nem jelölésköteles \*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

***Fertileader Axis esetében***

**P260** A permet belélegzése tilos.

**P264** A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P301+P312** LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

**P303+P361+P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**P308 + P311** Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

**P405** Elzárva tárolandó

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Elite esetében***

<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P312</b>	LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308 + P311</b>	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Magical, Seactiv Azur esetében***

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Tonic esetében***

<b>P260</b>	A permet belélegzése tilos.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P312</b>	LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
<b>P304 + P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308 + P311</b>	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.



***Fertileader Vertis esetében***

<b>P234</b>	Az eredeti edényben tartandó.
<b>P260</b>	A permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308 + P311</b>	Expozíció vagy rosszullet esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
<b>P390</b>	A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Vital esetében***

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

***Fertileader Rame esetében***

<b>P260</b>	A permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
<b>P363</b>	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P304 + P340+P310</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Fertileader Gold, Fertileader Trio, Fertileader Viti, Fertileader Alpha esetében***

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P312</b>	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés

folytatása.

***Seactiv Altis esetében***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P302+P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>P332+P313</b>	Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***Seactiv Kaleo esetében***

<b>P260</b>	A gőzök/permet belélegzése tilos.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P310</b>	Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>P362+P364</b>	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**EUH208: Klorokrezolt (CAS szám: 59-50-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**

***Seacti Magnum esetében***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

### ***Seactiv Opal esetében***

<b>P260</b>	A gőzök/permet belélegzése tilos.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
<b>P303+P361+P353</b>	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P308+P311</b>	Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

### ***Seactiv Silver esetében***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P308 + P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P405</b>	Elzárva tárolandó.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

## **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

## **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

### ***A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások:***

Méhekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Virágzó kultúrában nem használható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

***Fertileader Tonic, Fertileader Vertis, Fertileader Rame, Seactiv Opal esetében:***

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 20 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 5, 10, 60, 200, 600, 1000 literes sűrű szövésű polietilén kanna, hordó

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, 0-40°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**Budapest, 2025. június 13.**

**dr. Nemes Imre**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*